

4-25：管理安全通讯组

场景

用户可能需要对某些资源具有相同的访问权限，同时群发邮件。例如项目组所有成员都需要具备对文件服务器的共享访问权限，又要具备在该项目组所有成员间群发邮件的权限。

可以使用启用邮件的安全通讯组功能，没必要单独建立安全组和通讯组。

EAC创建

Exchange 管理中心

收件人 权限 合规性管理 组织 保护 邮件流 移动 公田立性丰

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - 删除 搜索 刷新 ...

通讯组	组类型	电子邮件地址
安全组	通讯组	ITgroup002@demo.com
动态通讯组	通讯组	ITGroup001@demo.com
ITGroup003	动态通讯组	ITGroup003@demo.com
test	动态通讯组	test@demo.com

安全组 - Internet Explorer

新建安全组

启用邮件功能的安全组可以用于分发邮件以及分配对 Active Directory 资源的访问权限。 [了解详情](#)

*显示名称:
ITGroup004

*别名:
ITGroup004

注释:

组织单位:
demo.com/IT User 浏览...

*所有者:
+ -
Administrator

选择 Active Directory 中要用于存储组帐户的组织单位。新组的默认位置通常是用户容器。

保存 取消

100%



Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动


公用文件夹



统一消息

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ↺ ...

显示名称	组类型	电子邮件地址
GroupITgroup002	通讯组	ITgroup002@demo.com
IT Group001	通讯组	ITGroup001@demo.com
ITGroup003	动态通讯组	ITGroup003@demo.com
test	动态通讯组	test@demo.com
ITGroup004	安全组	ITGroup004@demo.com





EMS创建

New-DistributionGroup -Name Managers"Managers" -Type "Security"

New-DistributionGroup

[https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998856\(v=exchg.160\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998856(v=exchg.160).aspx)