

4-3：管理邮箱配额限制

1) 由邮箱配额限制

如果不在用户级别做配额限制，那默认将遵从数据库级别的配额设置。

a、用户级别

企业版 Office 365

Exchange 管理中心

收件人 邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ [edit icon] [delete icon] [refresh icon] [more icon]

显示名称	邮箱类型	电子邮件地址	数据库
mailuser1	用户	mailuser1@contoso.com	db01
Administrator	用户	Administrator@demo.com	test
mailuser20 mailuser20	用户	mailuser20@demo.com	test
mailuser2	用户	mailuser2@demo.com	test
rmsuser1	用户	rmsuser1@demo.com	test
usatest01	用户	usatest01@contoso.com	test
mailuser101	用户	mailuser101@demo.com	test
zengchuixin	用户	zengchuixin@demo.com	test

用户邮箱 - Internet Explorer

zengchuixin

常规

邮箱使用情况

上次登录时间:

邮箱使用情况显示总邮箱配额的已用量。如果要更改此用户的配额或指定保留已删除邮件的时间，则使用此页。[了解详情](#)

2.65 KB 已使用(2 GB 的 0%)。

☒ 使用邮箱数据库中的默认配额设置

☐ 为此邮箱自定义配额设置

*达到该限时发出警告(GB): 1.9

*达到该限时禁止发送(GB): 2

*达到该限时禁止发送和接收(GB): 2.3

☒ 使用邮箱数据库中的默认保留设置

☐ 为此邮箱自定义保留设置

*保留已删除项目的期限(天):

保存 取消

110%

用户邮箱 - Internet Explorer

zengchuixin

常规

邮箱使用情况

联系人信息

组织

电子邮件地址

邮箱功能

成员所属

邮件提示

邮箱委托

上次登录时间:

邮箱使用情况显示总邮箱配额的已用量。如果要更改此用户的配额或指定保留已删除邮件的时间,则使用此页。[了解详情](#)

2.65 KB 已使用(2 GB 的 0%)。

☐ 使用邮箱数据库中的默认配额设置

☒ 为此邮箱自定义配额设置

*达到该限时发出警告(GB):

1.9

*达到该限时禁止发送(GB):

2

*达到该限时禁止发送和接收(GB):

2.3

☒ 使用邮箱数据库中的默认保留设置

☐ 为此邮箱自定义保留设置

*保留已删除项目的期限(天):

保存

取消

110%

b、数据库级别

企业版 Office 365

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动


公用文件夹

综合资源

服务器 数据库 数据库可用性组 虚拟目录 证书

+ 编辑 删除 刷新 更多

名称	在服务器上处于活动状态	具有副本的服务器	状态	错误副本
db01	DAG01	DAG01,DAG02	已装入	0
DB02	DAG01	DAG01,DAG02	已装入	0
DB03	DAG02	DAG02	已装入	0
Mailbox Database 1921887399	EX1601	EX1601	已装入	0
test	EX1601	EX1601	已装入	0



c、powershell方式设置单个用户配额限制

Set-Mailbox -Identity zengchuxin -IssueWarningQuota 20GB -ProhibitSendQuota 21GB -ProhibitSendReceiveQuota 22GB

Get-Mailbox -Identity zengchuxin | fl name,issuwarningquota,prohibitsendquota,prohibitsendreceivequota

```
[PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase | fl name,issuwarningquota,prohibitsendquota,prohibitsendreceivequota

Name                : Mailbox Database 1921887399
IssueWarningQuota    : 1.899 GB (2,039,480,320 bytes)
ProhibitSendQuota     : 2 GB (2,147,483,648 bytes)
ProhibitSendReceiveQuota : 2.3 GB (2,469,396,480 bytes)

Name                : test
IssueWarningQuota    : 1.9 GB (2,040,110,080 bytes)
ProhibitSendQuota     : 2 GB (2,147,483,648 bytes)
ProhibitSendReceiveQuota : 2.3 GB (2,469,606,400 bytes)

[PS] C:\Windows\system32>Set-Mailbox -Identity zengchuxin -IssueWarningQuota 20GB -ProhibitSendQuota 21GB -ProhibitSendReceiveQuota 22GB
[PS] C:\Windows\system32>Get-Mailbox -Identity zengchuxin | fl name,issuwarningquota,prohibitsendquota,prohibitsendreceivequota

Name                : zengchuxin
IssueWarningQuota    : 20 GB (21,474,836,480 bytes)
ProhibitSendQuota     : 21 GB (22,548,576,304 bytes)
ProhibitSendReceiveQuota : 22 GB (23,622,320,128 bytes)
```

d、powershell方式设置数据库配额限制

Set-MailboxDatabase test -IssueWarningQuota 10GB -ProhibitSendQuota 11GB -ProhibitSendReceiveQuota 12GB

Get-MailboxDatabase -Identity test | fl name,issuwarningquota,prohibitsendquota,prohibitsendreceivequota

```
[PS] C:\Windows\system32>Set-MailboxDatabase test -IssueWarningQuota 10GB -ProhibitSendQuota 11GB -ProhibitSendReceiveQuota 12GB
[PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase -Identity test | fl name,issuwarningquota,prohibitsendquota,prohibitsendreceivequota

Name                : test
IssueWarningQuota    : 10 GB (10,737,418,240 bytes)
ProhibitSendQuota     : 11 GB (11,811,160,064 bytes)
ProhibitSendReceiveQuota : 12 GB (12,884,901,888 bytes)
```

d、批量设置

通过使用加载CSV的方式，CSV里面定义数据库的列表名称或者定义用户名称。

也可以通过excel公式的方式提前编辑好命令。

