3-1-8: 邮箱管理-传输规则仲裁

作者简介

曾垂鑫,毕业于中国人民大学商务管理专业。微软(2013-2017五届)MVP,具有丰富的项目实施和解决方案经验,51CTO传媒推荐博客、博客之星,微软MCP/MCTS/MCITP/MCSA/MCSE认证系统专家和解决方案顾问。

属于实战派的讲师,具备丰富的万人规模以上企业的运维圣验。课程内容侧重于实战实用。

曾垂鑫的博客地址: http://543925535.blog.51cto.com/

曾垂鑫的课程地址: http://edu.51cto.com/lecturer/index/user_id-639838.html

课程后续会形成完善的Windows运维工程师路线图,涵盖企业常用的Windows平台运维技术,后期课程包括但不限于AD、Exchange、Windows、System Center、Powershell、Hyper-v、Office 365等。

使用场景

邮件仲裁,即邮件的审批功能,邮件发给目标收件人之前,必须经过某个用户(比如审计人员或经理)的审批后,才能继续投递。

配置传输规则仲裁

比通讯组仲裁更加灵活,可以针对单一用户、通讯组等进行设置。

传输规则不建议配置太多,否则会影响传输性能。

案例:用户zengchuixin101给user3发送邮件时,必须经过administrator的仲裁才可以。

打开exchange管理中心,选择"邮件流","规则",选择"创建新规则"。

Exchange 管理中心



设置规则的: 名称、应用的条件、执行的操作。



创建完成后如图所示。

规则 送达报告 接受的域 电子邮件地址策略 接收连接器 发送连接器



使用zengchuixin101给user3发送邮件。







