







5-1：在线降级域控制器

1) 在线降级是推荐的做法，降级之前要确保AD上没有驻留其他的服务，比如DHCP、CA、SMTP等；
一旦有驻留的服务，要么做服务的迁移，要么DC下线以后，暂时保留DC所在的服务器





Active Directory 域服务配置向导

目标服务器
dc04.contoso.com

新管理员密码

凭据

警告

新管理员密码

查看选项

降级

结果

密码(D):

确认密码(C):

详细了解 删除管理员密码

< 上一步(P) 下一步(N) > 降级(D) 取消

tmpCC9D.tmp - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
#  
# 用于 AD DS 部署的 Windows PowerShell 脚本  
#  
Import-Module ADDSDeployment  
Uninstall-ADSDomainController `  
-DemoteOperationMasterRole:$true  
-Force:$true
```

Active Directory 域服务配置向导

目标服务器
dc04.contoso.com

查看选项

凭据

警告

新管理员密码

查看选项

降级

结果

检查你的选择:

从该计算机中删除 Active Directory 域服务。
删除过程完成后，此服务器将成为域“contoso.com”的成员。




可以将这些设置导出到 Windows PowerShell 脚本以自动执行其他安装


查看脚本(V)

详细了解 删除选项的详细信息


< 上一步(P) 下一步(N) > 降级(D) 取消







重启之后，检查AD UC里面的DC所在的OU，发现已经没有DC02了。



查看AD站点和子网，对于DC02的站点复制链接可以手动删除清理，也可以等待站点复制间隔进行自动刷新清理。