

Enci/ VENTAS

Guia de Usuario Final

MVP Web Avanzado - Uso Operativo por Rol, Flujos Comerciales y Asistente Enci

Version 1.0
Julio 2026
Aplicacion de Automatizacion de Fuerza de Ventas

Cliente	Enci / Enci Ventas
Representante receptor	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)
Lider de equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Caroline Palacios y Eliseo Poblete
Repositorio oficial del MVP web	Chumajer14/Encipharm
Tipo de documento	Guia formal para usuarios finales del sistema Enci Ventas

WEB React/Vite	ROLES Vendedor, supervisor, admin	CRM Clientes y flujo comercial	ENCI CHAT RAG parcial
-------------------	---	-----------------------------------	--------------------------

Naturaleza del documento

Esta guia describe el uso funcional del MVP web avanzado de Enci Ventas desde la perspectiva del usuario final. Su proposito es orientar la operacion diaria, explicar los permisos por rol y establecer buenas practicas para registrar informacion comercial consistente. No reemplaza la capacitacion interna, las politicas comerciales del cliente ni los criterios de cierre y UAT documentados en los anexos de entrega.

Tabla de Contenidos

1. Introduccion
2. Acceso al sistema e inicio de sesion
3. Roles disponibles y alcance operativo
4. Pantalla principal y navegacion
5. Modulo de clientes CRM
6. Interacciones comerciales
7. Oportunidades y pipeline
8. Propuestas comerciales
9. Dashboards, proyecciones y equipo de ventas
10. Enci Chat - Asistente RAG parcial
11. Configuracion, seguridad de sesion y errores esperados
12. Buenas practicas operativas
13. Anexos de uso rapido

1. Introduccion

Enci Ventas es una plataforma comercial orientada a centralizar el trabajo del equipo de ventas. El sistema permite gestionar clientes, registrar interacciones, controlar oportunidades, crear propuestas, consultar indicadores y acceder al asistente Enci Chat desde una interfaz web protegida por autenticacion Google/Firebase.

El MVP web avanzado esta pensado para ordenar la operacion comercial, reducir informacion dispersa y facilitar la trazabilidad de cada cuenta. El usuario no opera directamente sobre Firestore; todas las acciones se ejecutan por medio de la API backend, que valida identidad, rol, estado activo y propiedad de los registros antes de permitir modificaciones.

Alcance de uso

La guía cubre el MVP web avanzado y el uso operativo validable en UAT. La IA RAG se describe como componente parcial en su estado actual. La app Flutter nativa se trata como entregable parcial externo y no modifica las instrucciones de uso del sistema web descritas en este documento.

1.1 Usuarios objetivo

- Vendedores que administran su cartera, registran contactos, crean oportunidades y preparan propuestas.
- Supervisores que revisan actividad, metricas consolidadas, pipeline y desempeno del equipo.
- Administradores que habilitan usuarios, asignan roles, gestionan accesos e importan clientes cuando corresponde.

1.2 Principios de operacion

Principio	Aplicacion en el sistema
Identidad centralizada	El ingreso se realiza con Google SSO mediante Firebase Auth.
Autorizacion backend	La API valida token, rol, estado activo y acceso por plataforma.
Propiedad de datos	El vendedor opera sus propios clientes, oportunidades, interacciones y propuestas.
Trazabilidad	Las operaciones relevantes quedan asociadas a usuario, fecha y entidad comercial.
Validacion UAT	La salida productiva depende de ambiente, credenciales, usuarios reales y aprobacion del cliente.

2. Acceso al sistema e inicio de sesion

El acceso al sistema se realiza desde la URL habilitada para el ambiente correspondiente. Cada usuario debe ingresar con una cuenta Google autorizada. El sistema no acepta usuarios anonimos ni acceso directo sin token valido.

2.1 Flujo de login

- 1 Abrir la URL oficial del sistema en el navegador.
- 2 Presionar el boton de ingreso con Google.
- 3 Seleccionar una cuenta autorizada por el administrador.
- 4 Completar el flujo de autenticacion de Google.
- 5 Esperar la redireccion a la pantalla correspondiente segun el rol asignado.
- 6 Confirmar que el menu, los indicadores y las acciones visibles coincidan con el perfil de acceso.

2.2 Estados posibles despues del login

Estado	Significado	Accion recomendada
Acceso correcto	Token valido, usuario activo y rol habilitado.	Continuar con la operacion normal.
Usuario sin acceso	La cuenta existe o fue detectada, pero aun no tiene rol operativo o plataforma habilitada.	Solicitar habilitacion al administrador.
Usuario inactivo	La cuenta fue bloqueada administrativamente.	Contactar al responsable interno.
Token invalido o expirado	La sesion vencio o el token no pudo validarse.	Cerrar sesion e ingresar nuevamente.
Permiso insuficiente	El usuario intenta abrir una ruta o accion reservada a otro rol.	Volver al modulo permitido o pedir ajuste formal de rol.

Seguridad de acceso

No se deben compartir cuentas, tokens, capturas de credenciales ni archivos de configuracion. Cada accion debe quedar asociada al usuario que realmente la ejecuta.

3. Roles disponibles y alcance operativo

La experiencia visual puede ocultar opciones segun el perfil, pero el bloqueo obligatorio reside en backend. Esto significa que aunque un usuario intente acceder a una ruta de forma manual, la API debe rechazar acciones no autorizadas.

Rol	Puede realizar	No debe realizar
Vendedor	Ver dashboard propio, consultar clientes asignados, crear o editar clientes propios, registrar interacciones, crear oportunidades, crear propuestas, revisar pipeline y usar Enci Chat.	No debe ver ni modificar registros de otros vendedores; no administra roles ni importacion CSV.
Supervisor	Consultar metricas consolidadas, revisar clientes y oportunidades del equipo, analizar actividad comercial y visualizar informacion agregada.	No reemplaza al administrador en cambios sensibles de usuarios, roles o configuracion critica.
Administrador	Gestionar usuarios, cambiar roles, activar o desactivar cuentas, importar clientes por CSV, consultar informacion consolidada y administrar documentos RAG cuando corresponda.	No debe usar permisos administrativos para modificar datos comerciales sin respaldo operativo.

3.1 Responsabilidades por rol

Actividad	Vendedor	Supervisor	Admin
Crear cliente	Si, propio	Segun configuracion	Si
Editar cliente	Si, propio	Segun configuracion	Si
Registrar interaccion	Si	Revision	Revision
Crear oportunidad	Si	Revision	Si
Crear propuesta	Si	Revision	Si
Gestionar usuarios	No	Lectura/seguimiento	Si
Importar CSV	No	No	Si
Administrar corpus RAG	No	No	Si

4. Pantalla principal y navegacion

La aplicación web organiza sus funciones en pantallas protegidas. La ruta inicial redirige al login y, una vez autenticado, el usuario accede a las vistas habilitadas para su perfil.

4.1 Vistas principales

Vista	Propósito operativo	Rol principal
Login	Ingreso con Google SSO y validación de cuenta.	Todos
Dashboard	Visualización de indicadores comerciales y resumen de actividad.	Vendedor, supervisor, admin
Clientes	Listado, búsqueda, detalle, creación, edición y baja lógica de clientes.	Vendedor, supervisor, admin
Interacciones	Registro cronológico de llamadas, visitas, correos y reuniones.	Vendedor, supervisor, admin
Oportunidades	Control del pipeline comercial por etapa.	Vendedor, supervisor, admin
Propuestas	Creación y seguimiento de propuestas vinculadas a oportunidades.	Vendedor, supervisor, admin
Proyecciones	Forecast por periodo y vendedor, según datos disponibles.	Vendedor, supervisor, admin
Equipo	Matriz y consolidado del equipo comercial.	Supervisor, admin
Competencia	Repositorio de análisis competitivo cuando exista información cargada.	Supervisor, admin
Asistente	Acceso a Enci Chat para consultas documentales y comerciales.	Vendedor, supervisor, admin
Configuración	Preferencias de usuario, tema, idioma y opciones de cuenta.	Vendedor, supervisor, admin

4.2 Reglas generales de navegación

- Usar el menú lateral o navegación habilitada para cambiar de módulo.
- Evitar abrir múltiples pestañas con formularios de edición del mismo registro.
- Actualizar la vista cuando se confirme una acción y no aparezca reflejada en pantalla.
- Cerrar sesión en equipos compartidos o cuando se termine la jornada.

5. Módulo de clientes CRM

El módulo de clientes centraliza la información base de las cuentas comerciales. Cada registro debe representar una cuenta real o contacto comercial válido. Los campos deben completarse con información confirmada y actualizada.

5.1 Campos principales del cliente

Campo	Descripción	Regla de uso
Nombre	Nombre del contacto o responsable comercial.	Obligatorio; no debe contener fórmulas ni caracteres maliciosos.
Empresa	Nombre de la organización o cliente.	Obligatorio; usar nombre comercial reconocible.
Email	Correo electrónico de contacto.	Debe tener formato válido.
Teléfono	Número de contacto.	Para teléfono móvil chileno, se normaliza al formato esperado después de +569.
Rubro	Sector o industria del cliente.	Opcional; completar cuando ayude a segmentar.
Región	Ubicación geográfica.	Opcional; usar criterio consistente.

Campo	Descripcion	Regla de uso
Estado	Situacion operativa del cliente.	Valores esperados: En proceso, Completado o Inactivo.

5.2 Crear un cliente

- 1 Entrar al modulo Clientes.
- 2 Seleccionar la accion para crear un nuevo cliente.
- 3 Completar nombre, empresa, email, telefono, rubro, region y estado.
- 4 Revisar que el correo y telefono esten correctos.
- 5 Guardar el registro.
- 6 Confirmar que el cliente aparezca en el listado o en la busqueda.

5.3 Buscar y filtrar clientes

El listado permite ubicar clientes por texto, estado u otros filtros disponibles. El vendedor visualiza su cartera asignada; supervisor y administrador pueden revisar informacion consolidada de acuerdo con sus permisos.

5.4 Editar o dar de baja

- Editar solo datos confirmados por el cliente o por una fuente interna valida.
- No sobrescribir campos de propiedad o vendedor asignado sin autorizacion.
- Usar baja logica cuando un cliente deja de estar activo, evitando perdida irreversible de trazabilidad.
- Reportar duplicados para que el responsable defina consolidacion o correccion.

Restriccion por propiedad

Si un vendedor intenta abrir, editar o eliminar un cliente que no le pertenece, el sistema debe responder con acceso denegado. Esta restriccion protege la separacion de carteras y la integridad de la informacion comercial.

6. Interacciones comerciales

Las interacciones documentan el historial comercial asociado a un cliente. Registrar la actividad permite reconstruir conversaciones, compromisos, avances y proximas acciones.

6.1 Tipos de interaccion

Tipo	Uso recomendado
llamada	Contacto telefonico con cliente o responsable comercial.
visita	Actividad presencial o en terreno.
correo	Comunicacion formal por email.
reunion	Instancia planificada con objetivos, acuerdos y proximos pasos.

6.2 Registrar una interaccion

- 1 Abrir el modulo Interacciones o ingresar desde el detalle del cliente.
- 2 Seleccionar el cliente asociado.

- 3 Elegir el tipo de interaccion.
- 4 Ingresar fecha y hora de la actividad.
- 5 Redactar un resumen claro de lo conversado.
- 6 Registrar resultado y proxima accion cuando corresponda.
- 7 Guardar y verificar que la interaccion aparezca en el historial.

6.3 Criterios de calidad del registro

- El resumen debe explicar que se trato, que se acordo y quien queda responsable.
- La proxima accion debe ser concreta y verificable.
- No registrar informacion sensible innecesaria ni datos personales que no aporten al flujo comercial.
- Registrar interacciones relevantes el mismo dia para evitar perdida de contexto.

7. Oportunidades y pipeline

Una oportunidad representa una posibilidad comercial asociada a un cliente. Permite hacer seguimiento del avance desde el primer contacto hasta el resultado final.

7.1 Campos de oportunidad

Campo	Descripcion	Regla
Cliente	Cuenta asociada a la oportunidad.	Debe ser visible para el usuario segun rol.
Titulo	Nombre breve de la oportunidad.	Debe identificar claramente el negocio o necesidad.
Etapas	Estado del pipeline.	Valores canonicos: nuevo, contactado, cotizacion, negociacion, ganado, perdido.
Valor estimado	Monto comercial esperado.	Debe ser mayor o igual a cero y razonable para el negocio.
Probabilidad	Estimacion porcentual de cierre.	Rango entre 0 y 100.
Descripcion	Contexto adicional.	Opcional; usar para necesidad, alcance o condicion relevante.

7.2 Flujo recomendado

- 1 Confirmar que el cliente exista y este correctamente registrado.
- 2 Crear la oportunidad con titulo descriptivo.
- 3 Asignar etapa inicial segun el estado real del contacto.
- 4 Registrar valor estimado y probabilidad con criterio comercial.
- 5 Actualizar la etapa cuando exista evidencia de avance.
- 6 Vincular propuestas solo cuando la oportunidad tenga una necesidad concreta.

7.3 Interpretacion de etapas

Etapas	Interpretacion operativa
nuevo	Oportunidad creada o prospecto inicial sin gestion completa.
contactado	Existe contacto inicial o calificacion basica.
cotizacion	Se prepara o envia una propuesta economica.

Etapa	Interpretacion operativa
negociacion	El cliente esta evaluando condiciones, precio, alcance o tiempos.
ganado	La oportunidad se considera cerrada favorablemente.
perdido	La oportunidad no continua o fue rechazada.

8. Propuestas comerciales

La propuesta comercial debe estar vinculada a una oportunidad. Esta relacion evita cotizaciones aisladas y permite trazar el avance desde cliente, oportunidad, propuesta y resultado.

8.1 Crear una propuesta

- 1 Abrir el modulo Propuestas.
- 2 Seleccionar el cliente y la oportunidad asociada.
- 3 Ingresar titulo de la propuesta.
- 4 Registrar monto neto.
- 5 Definir descuento porcentual cuando aplique.
- 6 Agregar notas comerciales si corresponde.
- 7 Guardar y revisar el monto total calculado por el backend.

8.2 Estados de propuesta

Estado	Uso recomendado
borrador	Propuesta en preparacion, aun no enviada formalmente.
enviada	Propuesta entregada al cliente para evaluacion.
aceptada	Propuesta aprobada o ganada.
rechazada	Propuesta perdida o descartada.

Calculo server-side

El sistema calcula descuento y monto total en backend para evitar manipulaciones desde el frontend. El usuario debe revisar los datos antes de guardar y reportar diferencias si el resultado no coincide con la regla comercial esperada.

9. Dashboards, proyecciones y equipo de ventas

Los dashboards entregan una vista resumida del desempeño comercial. La informacion presentada depende del rol del usuario, la disponibilidad de datos y las reglas comerciales configuradas.

Vista	Uso	Consideracion
Dashboard vendedor	Revisar indicadores propios de clientes, oportunidades y propuestas.	Debe mostrar informacion asociada al usuario autenticado.
Dashboard supervisor/admin	Consultar metricas consolidadas del equipo.	Requiere rol supervisor o admin.
Proyecciones	Analizar forecast por periodo, vendedor y negocios en curso.	Los resultados dependen de datos correctamente registrados.

Vista	Uso	Consideracion
Equipo de ventas	Comparar avance por vendedor, etapa, zona o valor.	Debe usarse para seguimiento, no como unica fuente de evaluacion laboral.
Competencia	Consultar repositorio competitivo cuando exista informacion habilitada.	Puede contener datos no determinados si el cliente aun no define reglas de carga.

9.1 Lectura responsable de indicadores

- Validar que clientes, oportunidades y propuestas esten actualizados antes de interpretar indicadores.
- No usar informacion incompleta como conclusion definitiva.
- Distinguir entre datos reales, datos no determinados y funcionalidades pendientes de definicion comercial.
- Reportar inconsistencias con fecha, usuario, rol, pantalla y captura si aplica.

10. Enci Chat - Asistente RAG parcial

Enci Chat permite realizar consultas al asistente documental y comercial del sistema. Su alcance es parcial y se entrega en el estado actual pactado. Puede responder con fuentes cuando exista contexto suficiente y puede entregar una respuesta local cuando la consulta este fuera del alcance disponible.

10.1 Uso basico

- 1 Abrir la vista Asistente o Enci Chat.
- 2 Escribir una pregunta concreta y relacionada con informacion tecnica, comercial, documental o datos internos de Enci.
- 3 Enviar la consulta.
- 4 Leer la respuesta y revisar las fuentes cuando existan.
- 5 Continuar la conversacion si el historial queda disponible para la cuenta autenticada.

10.2 Consultas recomendadas

- Preguntas sobre productos, documentos cargados, datos comerciales y contexto interno disponible.
- Consultas sobre clientes, oportunidades, propuestas o interacciones cuando el sistema pueda recuperar contexto.
- Solicitudes breves, especificas y sin informacion sensible innecesaria.

10.3 Limites del componente

Limite	Efecto para el usuario
Alcance parcial	No se garantiza cobertura total de conocimiento ni respuesta perfecta.
Dependencia de corpus	Si no existen documentos o datos relevantes, la respuesta puede no tener fuentes.
Proveedor externo	El funcionamiento puede depender de disponibilidad y configuracion de DeepSeek.
Sin tuning adicional	No se incluye mejora de prompts, reentrenamiento ni cambio de proveedor dentro de este alcance.
Uso autenticado	Las conversaciones quedan asociadas al usuario autenticado y su visibilidad depende del rol.

11. Configuración, seguridad de sesión y errores esperados

La configuración permite ajustar preferencias personales como tema o idioma cuando estas opciones estén habilitadas. Los cambios no deben utilizarse para modificar permisos; los permisos se administran por rol desde backend.

11.1 Cierre de sesión

- Cerrar sesión al finalizar la jornada o al usar equipos compartidos.
- Reingresar si el sistema muestra sesión expirada.
- No dejar sesiones abiertas en equipos públicos o de terceros.

11.2 Errores esperados

Código	Significado operativo	Acción recomendada
401	Sesión expirada, token inválido o ausencia de autenticación.	Cerrar sesión, volver a ingresar y repetir la acción.
403	Permiso insuficiente, usuario inactivo o intento de operar registro ajeno.	Verificar rol y contactar al administrador si corresponde.
404	Ruta, cliente, oportunidad, propuesta o recurso inexistente/no disponible.	Confirmar que el registro exista y que no haya sido dado de baja.
409	Conflicto o duplicado, por ejemplo email ya registrado.	Revisar registros existentes antes de crear uno nuevo.
422	Formulario inválido o dato fuera del formato permitido.	Corregir campos obligatorios, formatos y extensiones.
429	Límite de solicitudes o cuota temporal excedida.	Esperar y reintentar; si persiste, reportar al soporte.
503	Servicio de datos o proveedor temporalmente no disponible.	Registrar la hora y reintentar cuando el servicio se restablezca.

11.3 Información mínima para reportar un problema

- Nombre del usuario y correo autenticado.
- Rol asignado en el sistema.
- Fecha y hora aproximada del error.
- Pantalla donde ocurrió el problema.
- Acción realizada antes del error.
- Mensaje o código de error mostrado.
- Captura de pantalla si no contiene datos sensibles.

12. Buenas prácticas operativas

La calidad de los indicadores y reportes depende de la calidad de los registros ingresados por los usuarios. La plataforma no reemplaza la disciplina comercial ni la definición de reglas internas del cliente.

Práctica	Aplicación esperada
Registrar el mismo día	Crear interacciones, oportunidades o cambios relevantes mientras el contexto está vigente.
Usar nombres claros	Evitar títulos genéricos como prueba, cliente 1 o oportunidad test en ambiente real.
Confirmar datos de contacto	Revisar email, teléfono y empresa antes de guardar.
Mantener pipeline real	Actualizar etapa solo cuando exista evidencia de avance.

Practica	Aplicacion esperada
Evitar duplicados	Buscar antes de crear un nuevo cliente o propuesta.
Proteger informacion	No compartir pantallas, tokens, credenciales ni datos comerciales fuera de canales autorizados.
Reportar con evidencia	Informar errores con pantalla, usuario, rol, fecha y accion ejecutada.

13. Anexos de uso rapido

13.1 Checklist diario para vendedor

- Ingresar con cuenta Google autorizada.
- Revisar dashboard personal.
- Actualizar interacciones pendientes.
- Revisar oportunidades en negociacion o cotizacion.
- Crear o actualizar propuestas cuando exista avance real.
- Consultar Enci Chat solo para informacion dentro del alcance disponible.
- Cerrar sesion al terminar la jornada.

13.2 Checklist semanal para supervisor

- Revisar metricas consolidadas.
- Detectar oportunidades sin avance reciente.
- Revisar propuestas en borrador o enviadas.
- Solicitar correccion de datos incompletos o inconsistentes.
- Levantar observaciones de UAT si corresponde.

13.3 Checklist para administrador

- Validar usuarios activos e inactivos.
- Asignar roles segun aprobacion interna.
- Habilitar acceso web o movil cuando corresponda.
- Importar CSV solo con archivo validado.
- Administrar documentos RAG solo en el marco del alcance parcial definido.
- No exponer credenciales ni variables de entorno.

13.4 Cierre operativo de esta guia

Uso formal

Este documento debe entregarse junto con los manuales tecnicos, criterios de aceptacion, documentacion API, plan UAT y guias de soporte. Su funcion es permitir que usuarios finales comprendan como operar el sistema sin depender del codigo fuente ni de explicaciones informales.