

Enci/ VENTAS

Guia Rapida de Operacion

Rutinas Operativas, Checklist Diario, Verificacion de Ambiente y Escalamiento

Version 1.0
Julio 2026
Aplicacion de Automatizacion de Fuerza de Ventas

Cliente	Enci / Enci Ventas
Representante receptor	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)
Lider de equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Caroline Palacios y Eliseo Poblete
Repositorio oficial del MVP web	Chumajer14/Encipharm
Tipo de documento	Guia ejecutiva de operacion diaria y control rapido del servicio

OPERACION Rutinas por rol	AMBIENTE Checks rapidos	SOPORTE Escalamiento S1-S4	UAT Validacion controlada
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------

Naturaleza del documento

Esta guia entrega instrucciones resumidas para operar Enci Ventas en jornadas de uso normal, pruebas UAT, validaciones rapidas y soporte inicial. Su proposito es que vendedores, supervisores, administradores y responsables tecnicos ejecuten rutinas consistentes sin depender de explicaciones informales. No reemplaza los manuales tecnicos, criterios de aceptacion, plan UAT ni documentacion API.

Tabla de Contenidos

1. Introducción operativa
2. Reglas generales de uso diario
3. Flujo diario para vendedor
4. Flujo rápido para supervisor
5. Flujo rápido para administrador
6. Revisión rápida de ambiente
7. Rutina semanal sugerida
8. Indicadores operativos
9. Matriz de decisiones rápidas
10. Regla de escalamiento y severidad
11. Checklist final de jornada
12. Anexo rápido de comandos y rutas

1. Introduccion operativa

Enci Ventas es un sistema de gestion comercial orientado a centralizar clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboards, usuarios y soporte documental mediante Enci Chat. Esta guia resume las acciones necesarias para operar el sistema de forma ordenada durante el dia a dia y durante instancias de validacion controlada.

El documento esta redactado para uso practico. Cada flujo indica una secuencia minima y verificable. Cuando exista un problema, la guia permite clasificarlo por impacto, reunir informacion basica y escalarlo al responsable correcto.

Principio operativo

La operacion debe registrarse en el sistema con datos reales, trazables y consistentes. Una accion no registrada no debe considerarse parte del seguimiento formal del flujo comercial.

1.1 Alcance de esta guia

Ambito	Incluido en esta guia	Fuera de esta guia
Uso diario	Rutinas por rol, checklist de inicio, cierre y revision de datos.	Capacitacion comercial avanzada o politicas internas del cliente.
Soporte inicial	Clasificacion rapida de errores, recoleccion de evidencia y escalamiento.	Correccion directa de codigo o cambios productivos no aprobados.
Ambiente	Revision de login, frontend, backend, readiness y CORS.	Administracion completa de infraestructura cloud.
UAT	Flujos minimos para validar continuidad operativa.	Aceptacion contractual externa o firma legal independiente.

2. Reglas generales de uso diario

Las siguientes reglas aplican a todos los usuarios antes de operar clientes, oportunidades, propuestas o modulos de analisis.

- Ingresar solo con cuenta Google autorizada y asociada al usuario real que opera el sistema.
- No compartir credenciales, sesiones abiertas, tokens, capturas de variables de entorno ni accesos administrativos.
- Buscar antes de crear nuevos clientes para evitar duplicados.
- Registrar interacciones el mismo dia en que ocurren para conservar contexto y trazabilidad.
- Mantener oportunidades y propuestas en estados coherentes con la realidad comercial.
- Cerrar sesion al finalizar el uso en equipos compartidos o no personales.
- Reportar errores con evidencia concreta: usuario, rol, hora, pantalla, accion y mensaje mostrado.

2.1 Secuencia minima de inicio de jornada

- 1 Abrir la URL oficial del ambiente correspondiente.
- 2 Iniciar sesion con Google.
- 3 Confirmar que el rol visible coincide con la funcion del usuario.
- 4 Abrir Dashboard y verificar carga de datos.
- 5 Abrir Clientes y confirmar que el listado aparece sin error.
- 6 Revisar oportunidades o propuestas pendientes antes de crear nuevos registros.

2.2 Condiciones que detienen la operación

Condición	Impacto	Acción inmediata
No permite login	Bloquea uso completo del sistema.	Escalar como S1 si afecta a todos o S2 si afecta a un usuario relevante.
No carga clientes	Impide flujo comercial base.	Revisar backend, permisos y disponibilidad de Firestore.
No guarda oportunidades	Impide seguimiento comercial.	Registrar evidencia y escalar como S1/S2 según alcance.
No calcula propuesta	Afecta flujo de cierre comercial.	No usar cálculos manuales sin validación; escalar.
Error visual menor	No impide operación.	Registrar como S4 o mejora posterior.

3. Flujo diario para vendedor

El vendedor debe concentrarse en mantener actualizada su cartera, registrar actividad comercial y sostener el pipeline con información verificable.

3.1 Flujo operativo recomendado

- 1 Iniciar sesión con la cuenta autorizada.
- 2 Revisar el dashboard personal y detectar tareas pendientes.
- 3 Buscar el cliente antes de crear uno nuevo.
- 4 Abrir el cliente y revisar datos de contacto, estado e historial.
- 5 Registrar una interacción si hubo llamada, visita, correo o reunión.
- 6 Crear o actualizar la oportunidad asociada al cliente.
- 7 Crear propuesta solo si existe una oportunidad real y datos suficientes.
- 8 Revisar pipeline y forecast para confirmar que los estados estén actualizados.
- 9 Cerrar sesión o dejar la cuenta bloqueada al finalizar la jornada.

3.2 Checklist rápido para cada cliente

Elemento	Revisión requerida	Resultado esperado
Datos base	Nombre, empresa, email, teléfono, región y rubro.	Cliente identificable y contactable.
Estado	En proceso, completado o inactivo según avance.	Estado coherente con gestión real.
Interacciones	Últimos contactos registrados.	Historial útil para continuidad comercial.
Oportunidades	Etapas, probabilidad y valor estimado.	Pipeline actualizado.
Propuestas	Estado y monto total calculado.	Seguimiento comercial trazable.

3.3 Criterios de buen registro

- Usar nombres de cliente y oportunidad que permitan reconocer el caso sin abrir detalles adicionales.
- Evitar registros de prueba en ambiente UAT o productivo salvo que estén autorizados y claramente identificados.
- No ingresar textos que comiencen con caracteres de fórmula en campos de texto.
- No modificar clientes ajenos ni intentar forzar IDs por URL.
- Actualizar la etapa de oportunidad solo cuando exista evidencia comercial concreta.

4. Flujo rápido para supervisor

El supervisor utiliza el sistema para observar actividad agregada, detectar falta de avance y coordinar seguimiento con el equipo de ventas.

4.1 Flujo operativo recomendado

- 1 Iniciar sesión con cuenta autorizada y rol supervisor o administrador.
- 2 Abrir dashboard consolidado.
- 3 Filtrar por vendedor, etapa o periodo cuando el módulo lo permita.
- 4 Revisar oportunidades relevantes, vencidas o sin avance reciente.
- 5 Revisar propuestas abiertas, enviadas o en negociación.
- 6 Detectar clientes sin interacción reciente.
- 7 Registrar observaciones internas para el equipo por los canales definidos por el cliente.
- 8 Escalar inconsistencias de datos al administrador o soporte según corresponda.

4.2 Alertas comerciales sugeridas

Alerta	Interpretación	Acción sugerida
Oportunidad sin avance	La etapa no cambia durante un periodo relevante.	Solicitar actualización al vendedor.
Propuesta enviada sin seguimiento	Existe propuesta abierta pero sin nueva interacción.	Coordinar contacto con cliente.
Cliente sin actividad	No hay registros recientes de gestión.	Revisar prioridad comercial.
Monto alto en etapa temprana	Forecast puede estar sobredimensionado.	Validar probabilidad y evidencia.
Datos incompletos	Faltan campos necesarios para trazabilidad.	Solicitar corrección antes de usar indicadores.

4.3 Uso responsable de indicadores

- No interpretar dashboards como medición definitiva si los vendedores no han actualizado registros.
- Distinguir entre falta de dato, error de sistema y ausencia real de actividad.
- Validar oportunidades de alto impacto antes de reportarlas como forecast confiable.
- No solicitar cambios de rol o acceso sin respaldo del responsable interno.

5. Flujo rápido para administrador

El administrador controla la habilitación de usuarios, roles, accesos por plataforma, importaciones y validaciones operativas del ambiente.

5.1 Flujo operativo recomendado

- 1 Ingresar con cuenta administradora autorizada.
- 2 Revisar listado de usuarios activos e inactivos.
- 3 Confirmar que cada usuario tenga rol correcto: vendedor, supervisor o admin.
- 4 Verificar acceso web o móvil según corresponda.
- 5 Importar clientes por CSV solo cuando el archivo haya sido revisado.

- 6 Ejecutar revision rapida de ambiente antes de UAT, demo o salida controlada.
- 7 Registrar incidencias y coordinar soporte con el equipo tecnico.

5.2 Checklist de usuarios

Control	Revision	Resultado esperado
Cuenta	Correo corresponde al usuario real.	Identidad clara y trazable.
Rol	Permiso asignado segun funcion.	No hay privilegios excesivos.
Estado	Activo solo si debe operar.	Usuarios desvinculados o no autorizados quedan inactivos.
Acceso web	Habilitado cuando corresponde.	Usuario puede operar el MVP web.
Acceso movil	Habilitado solo si aplica.	No se habilitan plataformas innecesarias.

5.3 Checklist previo a importar CSV

- Confirmar que el archivo proviene de una fuente autorizada.
- Verificar formato UTF-8 y columnas esperadas.
- Eliminar filas vacias, duplicadas o de prueba no autorizada.
- Revisar que campos de texto no comiencen con '=', '+', '-' o '@'.
- Ejecutar importacion solo desde cuenta admin.
- Guardar evidencia del resultado: total de filas, importados, fallidos y errores.

6. Revision rapida de ambiente

La revision rapida permite confirmar si el sistema esta en condiciones minimas de uso antes de una jornada de UAT, demostracion, despliegue o soporte.

6.1 Checklist funcional minimo

Control	Como verificar	Resultado esperado
Frontend	Abrir URL oficial del ambiente.	Carga pantalla de login sin errores visibles.
Login Google	Ingresar con cuenta autorizada.	Sesion iniciada y redireccion correcta.
Backend health	Consultar /health.	Respuesta status ok.
Readiness	Consultar /readiness.	Status ready para ambiente UAT/go-live.
Cientes	Abrir listado de clientes.	Lista carga segun rol.
Dashboard	Abrir dashboard correspondiente.	Indicadores disponibles sin error API.
CORS	Probar frontend contra backend desplegado.	No aparecen errores de origen bloqueado.
Swagger	Abrir /docs en ambiente no productivo.	Consola disponible si no es produccion.

6.2 Smoke test tecnico rapido

```
curl https://<backend>/health
curl https://<backend>/readiness
```

La validacion se considera suficiente para operacion inicial cuando el frontend carga, el login funciona, el backend responde correctamente y los modulos principales no muestran errores bloqueantes.

Ambientes desplegados

En ambientes UAT, staging o producción no se debe depender de localhost. El frontend publicado debe consumir una API pública HTTPS y el backend debe permitir el dominio correspondiente en CORS.

7. Rutina semanal sugerida

La rutina semanal permite mantener la plataforma ordenada y detectar problemas antes de que afecten la operación comercial.

Actividad	Responsable	Resultado esperado	Evidencia sugerida
Revisar usuarios activos	Admin	Solo cuentas autorizadas y vigentes.	Listado o captura administrativa.
Revisar oportunidades sin avance	Supervisor	Seguimiento comercial priorizado.	Filtro por etapa o vendedor.
Revisar propuestas abiertas	Supervisor / vendedor	Estados actualizados.	Listado de propuestas revisadas.
Revisar clientes incompletos	Vendedor / supervisor	Base comercial depurada.	Casos corregidos.
Revisar errores reportados	Admin / soporte	Clasificación S1-S4.	Registro de incidencias.
Ejecutar smoke en ambiente	Técnico	Ambiente saludable.	Resultado de /health y /readiness.
Revisar corpus RAG	Admin	Documentos vigentes y controlados.	Listado de documentos activos.

7.1 Reglas para reuniones de seguimiento

- Usar datos del sistema como base, pero validar con responsables antes de tomar decisiones definitivas.
- Separar problemas técnicos de problemas de calidad de datos.
- Registrar acuerdos de corrección con responsable y fecha estimada.
- No incorporar alcance nuevo dentro de una incidencia operativa; tratarlo como mejora o fase posterior.

8. Indicadores operativos

Los indicadores sirven para observar continuidad operativa, actividad comercial y calidad de registros. No deben interpretarse de forma aislada si existen datos incompletos o flujos pendientes de validación.

Indicador	Lectura operativa	Uso recomendado
Cientes activos	Cantidad de cuentas disponibles para gestión.	Detectar base operativa real.
Cientes incompletos	Registros con datos faltantes o inconsistentes.	Priorizar limpieza de datos.
Oportunidades por etapa	Distribución del pipeline.	Detectar cuellos de botella.
Propuestas enviadas	Volumen de propuestas en seguimiento.	Coordinar acciones comerciales.
Monto total ponderado	Valor estimado según probabilidad y etapa.	Apoyar forecast, con validación del supervisor.
Actividad por vendedor	Cantidad de registros e interacciones.	Revisar seguimiento, no solo volumen.
Errores recurrentes	Patrones de falla técnica o uso incorrecto.	Escalar soporte o mejorar capacitación.
Consultas RAG	Uso del asistente y presencia de contexto.	Detectar necesidades documentales.

8.1 Señales de riesgo operativo

- Muchos clientes nuevos sin interacciones asociadas.
- Oportunidades en negociación sin propuestas vinculadas.

- Propuestas aceptadas o rechazadas sin actualización de oportunidad.
- Vendedores sin actividad registrada durante periodos relevantes.
- Errores repetidos de permiso, CORS, token o acceso a clientes.

9. Matriz de decisiones rápidas

La matriz ayuda a decidir si una situación corresponde a uso normal, soporte, UAT, bug o cambio de alcance.

Situación	Clasificación	Decisión
Usuario no sabe donde registrar una interacción	Duda de uso	Resolver con guía de usuario o capacitación.
Usuario vendedor no ve clientes de otro vendedor	Comportamiento esperado	No corregir; corresponde a restricción por rol.
Supervisor no puede cambiar rol	Permiso esperado	Solo admin gestiona roles sensibles.
Login falla para todos	Incidencia crítica	Escalar como S1.
Un usuario nuevo aparece sin acceso	Configuración pendiente	Admin debe asignar rol y plataforma.
El cliente pide una nueva pantalla	Cambio de alcance	Registrar como mejora posterior o fase 2.
RAG no responde sobre un documento no cargado	Límite de componente parcial	Cargar documento si está aprobado o registrar fuera de alcance.
Flutter requiere nueva integración	Cambio sobre entregable parcial	Requiere nuevo acuerdo si excede Hito 5.

Criterio de cierre

No toda observación es bug. Las limitaciones expresamente documentadas como parciales, pendientes UAT, dependientes del cliente o fuera de alcance deben clasificarse correctamente antes de solicitar desarrollo adicional.

10. Regla de escalamiento y severidad

La severidad se define por impacto operativo, alcance de usuarios afectados y existencia de alternativa temporal. La clasificación debe ser conservadora pero precisa.

Severidad	Definición	Ejemplos	Decisión
S1 Bloqueante	Impide login general, acceso al sistema, lectura base de clientes o integridad de datos.	Login caído para todos, API indisponible, pérdida o corrupción de datos.	No continuar UAT/go-live hasta resolver.
S2 Alta	Impide flujo comercial crítico con workaround limitado.	No se pueden crear oportunidades o propuestas para usuarios clave.	Escalar urgente y documentar workaround.
S3 Media	Afecta productividad, pero existe workaround claro.	Filtro no responde, vista secundaria falla, error parcial no bloqueante.	Corregir con plan y prioridad media.
S4 Baja	Ajuste visual, texto, duda de uso o mejora menor.	Etiqueta confusa, alineación visual, cambio de wording.	Registrar como mejora o ajuste posterior.

10.1 Información mínima para escalar

- Ambiente afectado: local, UAT, staging, production o demo.
- Usuario afectado y rol asignado.
- Fecha y hora aproximada del problema.

- Pantalla, módulo o endpoint afectado.
- Acción exacta realizada antes del error.
- Mensaje de error, código HTTP o captura sin datos sensibles.
- Frecuencia: ocurrió una vez, se repite o afecta a todos.
- Impacto: impide operación, tiene workaround o es solo visual.

10.2 Regla rápida

Escalamiento inmediato

Si el problema impide login, lectura de clientes, creación de oportunidades, generación de propuestas o compromete integridad de datos, clasificar inicialmente como S1/S2. Si corresponde a ajuste visual, duda de uso o mejora no bloqueante, clasificar como S4 o mejora posterior.

11. Checklist final de jornada

Al terminar el uso diario, cada rol debe dejar el sistema en estado ordenado para que dashboards, seguimiento y soporte sean confiables.

Rol	Checklist de cierre	Resultado esperado
Vendedor	Interacciones del día registradas; oportunidades actualizadas; propuestas revisadas; clientes nuevos sin duplicados.	Cartera y pipeline actualizados.
Supervisor	Oportunidades críticas revisadas; propuestas pendientes detectadas; observaciones comunicadas.	Seguimiento comercial coordinado.
Admin	Usuarios y accesos revisados si hubo cambios; errores clasificados; importaciones documentadas.	Ambiente controlado y trazable.
Técnico/soporte	Incidencias documentadas; smoke test ejecutado si hubo despliegue; evidencias guardadas.	Soporte inicial completo.

11.1 Cierre seguro de sesión

- Guardar cambios antes de cerrar la pestaña.
- No dejar formularios parcialmente completos en equipos compartidos.
- Cerrar sesión si se usó un dispositivo no personal.
- No enviar capturas de pantallas con información sensible por canales no autorizados.

12. Anexo rápido de comandos y rutas

Este anexo resume rutas y verificaciones básicas que pueden utilizarse durante soporte, UAT o demostración controlada.

12.1 Rutas principales

Ruta	Uso
/login	Ingreso al sistema mediante Google SSO.
/dashboard	Vista de indicadores según rol.
/clientes	Listado y gestión de clientes.
/interacciones	Registro y revisión de contactos comerciales.
/oportunidades	Pipeline comercial.
/propuestas	Gestión de propuestas comerciales.
/proyecciones	Forecast y proyecciones.

Ruta	Uso
/equipo	Vista de equipo para supervisor/admin.
/asistente	Enci Chat / RAG parcial.
/configuracion	Preferencias del usuario.

12.2 Endpoints rapidos de salud

GET /health
GET /readiness
GET /me
GET /clientes
GET /dashboard/vendedor
GET /dashboard/supervisor

12.3 Cierre formal

Uso de este documento

La guia rapida debe utilizarse como primera referencia operativa. Para detalle tecnico se debe consultar el manual de instalacion, guia de variables de entorno, manual de despliegue, documentacion API, plan UAT, runbook de soporte y criterios de aceptacion.