

Guia de presentacion frontend

Encipharm Ventas - MVP web y consola de pruebas

Punto unico de demostracion: <http://localhost:8000/docs>

Objetivo	Mostrar al cliente lo avanzado en el frontend web y como se conecta con la API real.
Audiencia	Cliente, usuarios comerciales, supervisor y equipo tecnico.
Alcance	Login Google, token Firebase, autorizacion Swagger, dashboard, CRM clientes, creacion/listado de clientes y endpoints protegidos.
Mensaje central	El MVP ya valida identidad, protege rutas, sincroniza usuarios y opera clientes reales sobre Firestore.

1. Preparacion antes de la muestra

Usar siempre la consola local como punto de entrada. La pantalla /docs concentra la autenticacion, la autorizacion del token y la ejecucion de endpoints protegidos.

Paso	Accion	Resultado esperado
1	Levantar backend en puerto 8000.	La API responde en http://localhost:8000/health.
2	Abrir http://localhost:8000/docs.	Se ve la consola Encipharm API - Consola de pruebas.
3	Presionar Login con Google.	Firebase Auth abre popup y devuelve un ID Token.
4	Verificar estado autorizado.	La consola indica el correo autenticado y aplica el token a Swagger.
5	Ejecutar /me.	Respuesta con uid, email, rol y mensaje Token valido.

Comandos de referencia local

Backend: `cd Backend && uv run uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload`

Frontend Vite, solo si se requiere navegar la app visual: `cd frontend && npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173`

2. Resumen ejecutivo para abrir la presentacion

- ? El proyecto esta enfocado en un MVP web primero para el equipo comercial de Encipharm.
- ? La autenticacion ya funciona con Google SSO y Firebase Auth.
- ? El backend valida el token con Firebase Admin antes de permitir acciones protegidas.
- ? El frontend ya tiene login, rutas protegidas, dashboard, CRM de clientes y formulario de nuevo cliente.
- ? Los clientes se crean y consultan desde Firestore; no son solo datos visuales.
- ? La consola /docs permite demostrar todo el flujo de forma controlada y repetible.

3. Mapa de componentes frontend

Modulo	Ubicacion	Que mostrar	Como explicarlo
Login	frontend/src/pages/Login.jsx	Pantalla de acceso Google.	Obtiene identidad del usuario y dispara el flujo seguro con Firebase.
AuthProvider	frontend/src/auth/AuthProvider.jsx	Sesion centralizada.	Escucha Firebase, obtiene token y sincroniza el usuario con /auth/login.
ProtectedRoute	frontend/src/auth/ProtectedRoute.jsx	Rutas privadas.	Impide entrar a CRM o dashboard sin sesion valida.
Dashboard	frontend/src/pages/Dashboard.jsx	Metricas y accesos rapidos.	Carga metricas segun rol vendedor o supervisor.
CRM Clientes	frontend/src/pages/Clientes.jsx	Listado y busqueda.	Consulta /clientes con Bearer token y filtra por nombre, empresa, rubro o region.
Nuevo Cliente	frontend/src/pages/CrearCliente.jsx	Formulario real.	Envia POST /clientes y guarda datos en Firestore.

4. Guion de demostracion desde /docs

Orden recomendado para presentar sin saltos de contexto:

- ? Abrir /docs y explicar que esta consola reemplaza la necesidad de copiar tokens manualmente.
- ? Iniciar sesion con Google y esperar el mensaje Autorizado como correo@dominio.
- ? Entrar al boton Authorize para mostrar que el esquema HTTPBearer queda precargado.
- ? Ejecutar GET /me para demostrar identidad validada por backend.
- ? Ejecutar POST /auth/login para explicar sincronizacion o actualizacion del usuario en Firestore.
- ? Ejecutar GET /clientes para mostrar lectura real de clientes protegida por token.
- ? Ejecutar POST /clientes con un ejemplo simple para crear un cliente nuevo.
- ? Volver a GET /clientes y evidenciar que el cliente creado aparece en la respuesta.
- ? Ejecutar GET /dashboard/vendedor para mostrar metricas asociadas al vendedor autenticado.
- ? Si el usuario tiene rol supervisor, ejecutar /dashboard/supervisor y /users para mostrar vision de equipo.

Payload sugerido para crear cliente

```
{ "nombre": "Contacto Demo", "empresa": "Cliente Demo SpA", "email": "demo@cliente.cl", "telefono": "+56912345678", "rubro": "Aves", "region": "Region Metropolitana", "estado": "En proceso" }
```

5. Que se hizo y como funciona

Avance	Funcionamiento	Valor para el cliente
Login Google	Firebase Auth entrega un ID Token al frontend.	Acceso con identidad corporativa y menos friccion para usuarios.
Validacion backend	FastAPI recibe Authorization: Bearer token y lo valida con Firebase Admin.	La API no depende solo del frontend para proteger datos.
Sincronizacion de usuario	/auth/login crea o actualiza el documento en users.	Cada usuario autenticado queda trazable con rol y estado.
Roles	vendedor, supervisor y admin controlan que endpoints puede usar cada cuenta.	Permite separar operacion comercial, supervision y administracion.
CRM Clientes	GET /clientes lista clientes desde Firestore y aplica regla por vendedor.	El vendedor ve su cartera; supervisor/admin pueden tener vision global.
Nuevo Cliente	POST /clientes persiste nombre, empresa, contacto, rubro, region, estado y vendedorUid.	El flujo comercial ya puede registrar prospectos reales.
Dashboard	Los endpoints /dashboard calculan totales, en proceso y completados.	Entrega una lectura rapida del avance comercial.
Import CSV	/clientes/import-csv requiere supervisor.	Base preparada para migrar datos iniciales o cargas masivas.

6. Recorrido visual del frontend Vite

Aunque la muestra principal debe partir desde /docs, estas pantallas son las piezas visuales del frontend que se pueden abrir en <http://127.0.0.1:5173> si el cliente solicita ver la navegacion de usuario final.

Login

? Mensaje de acceso seguro al CRM comercial.

? Boton Login con Google.

? Errores claros cuando Firebase no esta configurado o el dominio no esta autorizado.

Dashboard

? Muestra rol del usuario autenticado.

? Tarjetas de total clientes, en proceso y completados.

? Accesos rapidos a Clientes y Nuevo Cliente.

CRM Clientes

? Listado de empresas y contactos.

? Buscador por cliente, empresa, rubro o region.

? Estado visual En proceso o Completado.

Nuevo Cliente

? Formulario con campos obligatorios.

? Region seleccionable con regiones de Chile.

? Modal de exito y retorno automatico al CRM.

7. Preguntas frecuentes

Por que presentar desde /docs y no solo desde la app React?

Porque /docs permite validar el flujo completo: login, token, autorizacion, API, permisos y datos reales. Es el mejor punto para demostrar avance tecnico y funcional sin depender de navegacion extensa.

El sistema ya usa datos reales?

Si. El CRM de clientes consume endpoints protegidos y persiste datos en Firestore. La pantalla ya no depende de mocks como fuente principal.

Que pasa si el token vence?

Firebase puede renovar el token desde la sesion del usuario. En /docs, al iniciar sesion nuevamente, el token se vuelve a guardar y precargar en Swagger.

Que diferencia hay entre vendedor y supervisor?

El vendedor trabaja con sus clientes. Supervisor y admin pueden acceder a vistas mas amplias, como dashboard global y gestion de usuarios, segun permisos definidos en backend.

Se pueden crear clientes desde la demo?

Si. Desde POST /clientes en /docs o desde la pantalla Nuevo Cliente del frontend Vite. El backend asigna vendedorUid si no viene informado.

Que pasa si Google Login no abre?

Revisar que Firebase tenga habilitado el proveedor Google y que localhost o 127.0.0.1 esten en Authorized domains.

Que esta pendiente para el MVP?

Gestion ampliada de roles, importacion CSV validada con datos reales, interacciones, pipeline, propuestas basicas, hardening y QA de salida.

El mobile ya esta incluido?

No. La carpeta mobile queda reservada para Fase 2. El alcance actual prioriza web primero.

SAP, IA y Google Calendar ya estan integrados?

No. Estan fuera de esta fase para mantener el MVP acotado y demostrable.

Como se evidencia seguridad en la muestra?

Intentando ejecutar endpoints protegidos sin token se obtiene rechazo. Con Login Google y Bearer token valido, los endpoints responden con datos autorizados.

8. Cierre sugerido

Cierre tecnico: el MVP ya tiene el circuito critico: identidad, autorizacion, sincronizacion de usuario, CRM real y dashboard base. La siguiente etapa debe concentrarse en completar roles, interacciones, pipeline, propuestas y validacion UAT con datos del cliente.