																	_
	스크립트 파일	_		1	영령창 = 콘솔칭	CIOUS			>shell Script								
	java ~				> java	= 데미널	<명령문		>snell Script								
	gava ~ 명령문	49	_	- 48	> java		<88±										
	885	. 89	os	. 25													
	1	1															
				-													
	>shell Script		Windows OS :	명령장 기본 she	네 시크립트												
	- sileli ocript		Williaows OS .	(PowerShell)	< unix shell scr	int를 모바레시 이	=										
				(i olicionen)	- unix oneil ou	PE TOWN D											
			Unix OS :	ZSH, bash, bsh	teh teh ceh eh												
				Apple Script													
			mucoo.	r ppic corpt													
																	т
	*041 client / se	erver 리팩토링															
	1. HashSet A	8															
	목록관리			List		İ	Set (집합)	[값]	1	Мар	[key]						
데이터 저장 및	조회시 사용하는	인맥스		로 증가하는 정수	21	hash 알고리쥬역	으로 계산한 정수값		hash 알고리증의								
입력 순서 유지	1		가능			불가능			불가능	016							
객체 중복 저장			가능			불가능			key가 중복되지	앙느다							
목정 목정	-	_	가능 입력 순서 유지			물가등 중복 제거			빠른 조회 key를								
76	+			1		궁속 제기 HashSet	_			V10	HashTable						
			ArrayList			riasnoet			HashMap	10		21					
			LinkedList Vector			1			key,value, null ö	18	key,value, null 🗏	VT					
			Vector								1						
			-														

	1									
	1									
	l									
	l									
	l									
	l									
	l									
	l									

1									
1									
l									
l									
l									
l									

-									
-									

	l									
	-									
	-									
_	l									

1									
l									
l									
l									
l									

	1									
	1									
	l									
	l									
	l									
	l									
	l									
	l									

1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										

-									