



BoardService.get()

↓

findAttachedFileByNo()

List →

AttachedFiles

↑

BoardDao.findByNo()

→

Board

◇→ writer

Member

BoardDao.findAttachedFileByNo()

→

AttachedFiles

↓

attachedFiles

BoardBao.findByNo()

↓

Board

Member

AttachedFile

findAttachedFileByNo()

방법2 : Dao 메서드 하나당 SQL 하나  
합치는 것은 Service 에서 한번에

\*게시글 상세 정보 가져오기 : 첨부파일 목록 포함 = 방법 3

select

b.bno

b.title

b.content

b.cdt

b.vw\_cnt

m.mno

m.name

bf.bfno

bf.filepath

from

app\_board b

(inner join app\_member m

on b.mno = m.mno

left outer join app\_board\_file bf

on b.bno = bf.bno

where

b.bno=(value) > 1

SqlSession.selectOne("BoardDao.findByNo3", no) -- select 결과

bno	title	cont	cdt	vw_cnt	mno	name	bfno	filepath
1	aaa	ok	2022-10-18	21	100	홍길동	2740	aa.gif
1	aaa	ok	2022-10-18	21	100	홍길동	2741	bb.gif
1	aaa	ok	2022-10-18	21	100	홍길동	2742	cc.gif

Board

◇→ writer

Member

bno=1

mno=100

↳로 지정된 필드의 값이 있을 경우 자바 객체는 한개만 만든다.

↳로 지정된 필드의 값이 없을 경우 자바 객체는 한개만 만든다.

List<AttachedFile>

AttachedFile

bfno=2740

AttachedFile

bfno=2742

AttachedFile

bfno=2743

AttachedFile

bfno=2744





















