

ชื่อ-สกุล

HN

CID

ชื่อ นามสกุล

เลข HN

เลขประชาชน

วันเกิด

อายุ

เพศ

วันที่เยี่ยมครั้งแรก

dd/mm/yyyy

ปี

— เลือก —

dd/mm/yyyy

ที่อยู่ / โทรศัพท์

บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล เบอร์โทร

สิทธิการรักษา

☐ UC

☐ ข้าราชการ

☐ ประกันสังคม

☐ อื่น ๆ

การวินิจฉัยหลัก / โรคร่วม

DX หลัก, โรคประจำตัวร่วม

ผู้ดูแลหลัก / โทรศัพท์

ชื่อผู้ดูแล + เบอร์

เหตุผลส่งเยี่ยม / ปัญหาหลัก

เช่น หลังนอนติดเตียง 1 เดือน ต้องการประเมินการดูแล

แผนที่บ้านโดยสังเขป (ระบุทิศเหนือ / จุดสังเกต — วาดในกระดาษแล้วถ่ายรูป หรือเขียนคำอธิบาย)

สมาชิกในครัวเรือน (Family Census)

สมาชิก

ชื่อ

อายุ

ความสัมพันธ์

โรคประจำตัว

บทบาทดูแล/โทร

Family Genogram

Genogram (วงศ์ตระกูล) — วาด/หมายเหตุ

หรืออธิบายโครงสร้างครอบครัว

Route / Access

|                                  |                       |                         |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| จาก PCU / รพ.สต. — ระยะทาง (กม.) | จาก PCU — เวลา (นาที) | จาก รพ. — ระยะทาง (กม.) | จาก รพ. — เวลา (นาที) |
|                                  |                       |                         |                       |

สภาพถนน / การเดินทาง

เช่น ถนนลาดยางถึงหน้าบ้าน รถยนต์เข้าถึงได้

Present Illness และ Disease Timeline

อาการปัจจุบัน + ลำดับเวลาโรค

Past History และ Social History

โรคประจำตัว / ผ่าตัด

แพ้ยา / แพ้อาหาร

— ไม่มี / รายการที่แพ้ —

ประวัติมะเร็งในครอบครัว

— ไม่มี / ใคร + ชนิด —

อาชีพ / สถานะทางสังคม

เช่น เกษตรกร, ว่างาน, อาศัยกับลูกสาว

บุหรี่ / ยาเส้น

☐ไม่สูบ

☐สูบ

pack-year

ถ้าสูบ

แอลกอฮอล์ / สารเสพติด

☐ปฏิเสธ

☐มี

รายละเอียด

ชนิด/ปริมาณ

ยาสมุนไพร / ยาต้ม / OTC

— ไม่มี / รายการ —

Investigation Summary

การตรวจ

dd/mm/yyyy

📅

ชนิดการตรวจ

ผลสำคัญ / Impression

การนำไปใช้วางแผน

I | Immobility / Impairment

Modified Barthel ADL — คะแนนรวม (0– 20)ระดับ

/20

— เลือก —

Mobility  
— เลือก —

Barthel Index แบบเต็ม: คะแนน 100 = Fully independent (ไม่ต้องช่วยเหลือกิจวัตรพื้นฐาน) · Modified Barthel ในฟอร์มนี้ใช้สเกล 0–20: 0–20 = Total dependence (พึ่งพาผู้ดูแลทั้งหมด)

ADL / IADL (คะแนนรายด้าน)

Feeding

Transfer

Toilet

Mobility

Dressing

Stairs

Bathing

Bowel / Bladder

☐ปกติ☐constipation☐incontinence☐catheter☐stoma

Balance / Gait / Falls — ล้มใน 1 ปีจำนวนครั้งอุปกรณ์ช่วยเดิน

☐ไม่เคย☐เคย

เช่น ไม้เท้า 4 ขา, walker

Pressure injury / Skintำแหน่งstage

☐ไม่มี☐มี

เช่น sacrum

PPS (%)ประเมินวันที่ผู้ประเมิน

dd/mm/yyyy

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

BW (กก.)

Height (ซม.)

BMI (กก./ม.<sup>2</sup>)

Intake

☐ปกติ

☐ลดลง

จำนวนมื้อ / วัน

ลักษณะอาหาร

เช่น ข้าวต้ม, อาหารปั่น, งดน้ำตาล

Feeding

☐oral

☐NG feeding

☐PEG

☐อื่น ๆ

น้ำ (มล./วัน)

Supplement (ปริมาณ)

ชนิด/จำนวน

Swallowing

☐ไม่มีปัญหา

☐สำลัก

☐dysphagia

ปัญหา

ปัญหาทางโภชนาการ

เป้าหมาย

เป้าหมายทางโภชนาการ

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

H | Housing / Home Environment

ประเภทบ้าน

เช่น บ้านเดี่ยวไม้, ชั้นเดียว

ห้องนอน

ชั้น/ตำแหน่ง

เตียงอยู่

ห้องใด

ห้องน้ำห้อง (ม.)

ครัวห้อง (ม.)

มีบันได

☐ ไม่มี

☐ มี

พื้น / แสง / อากาศ

☐ ปลอดภัย

☐ พื้นลื่น

☐ แสงไม่พอ

☐ อากาศถ่ายเทไม่ดี

Bathroom

☐ รว้าง

☐ ไม่มีราวจับ

☐ wet/dry แยก

☐ ธรณีประตูสูง

สาธารณูปโภค

☐ น้ำ

☐ ไฟ

☐ สุขาภิบาล

☐ ขยะ

สัตว์เลี้ยง

— ไม่มี / ชนิด —

Home modification — ข้อเสนอแนะ

เช่น ติดราวจับห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบ

ใครทำ/เมื่อไหร่

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

O | Other People

ผู้ดูแลหลัก

ชื่อ + เบอร์

ผู้ดูแลสำรอง

ตารางเวรดูแล

เช่น ลูกสาวเข้า-เย็น, หลานกลางi

Caregiver health — โรค/ข้อจำกัดของผู้ดูแล

เช่น ผู้ดูแลเองเป็น HT, ปวดหลัง

Social support

☐ครอบครัว

☐เพื่อนบ้าน

☐อสม.

☐ผู้นำชุมชน

☐ศาสนา

☐อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายหลัก

เช่น ยา, ค่าเดินทาง

แหล่งช่วยเหลือ

เช่น ญาติ, อบต., กองทุน

Legal / Decision maker

☐Living will

☐Power of Attorney

☐health-care proxy

ผู้ตัดสินใจ (เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจเองไม่ได้)

ชื่อ + ความสัมพันธ์

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

M | Medication

Medication reconciliation — ทบทวนยาทั้งหมด (รวมยาจาก รพ. อื่น, OTC, สมุนไพร, อาหารเสริม)

รายการยาทั้งหมดที่ได้จริง + สิ่งที่พบ

เก็บยา

ผู้จัดยา

ปัญหาการใช้ยา

สถานที่/อุณหภูมิ

ใครเป็นคนจัดให้ทาน

เช่น ลืมทาน, ทานซ้ำ

แพ้ยา

renal/hepatic concern

adverse effect

— ไม่มี / รายการ —

Medication Record — ตารางยา (แนะนำให้เขียนคำสั่งยาแบบย่อเป็นบรรทัดเดียว เช่น gabapentin (300) 1 tab PO TID PC)

gabapentin (300) 1 tab PO TID PC

gabapentin (300)

1 tab PO

TID PC

ข้อบ่งชี้

dd/mm/yyyy



Adherence / AE

Chronological change (การเปลี่ยนยาตามเวลา)

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม



E | Examination

Vital signs

BT °C

BP 120/80

HR

RR

SpO<sub>2</sub> %

Anthropometry

BW กก.

Height ซม.

BMI

Symptoms (0–10)

Pain

Dyspnea

อื่น ๆ (symptom)

GA

general appearance

HEENT

CVS

RS

Neuro

Cognition

— เลือก —

Mood / distress

☐ ไม่มี

☐ มี

รายละเอียด / แผน

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

S | Safety

Bathroom

☐ไม่ลื่น

☐ราวจับ

☐แสงเพียงพอ

☐แยกเปียก/แห้ง

☐toilet เหมาะสม

Bedroom / falls

☐เตียงปลอดภัย

☐ทางเดินโล่ง

☐ไม่มีสายไฟ/พรมเสี่ยง

Kitchen / fire / electric

☐ปลอดภัย

☐ต้องแก้ไข

รายละเอียด kitchen/ไฟ

Equipment (O<sub>2</sub> / suction / bed / wheelchair...)

☐ใช้ถูกต้อง

☐ต้องสอนเพิ่มเติม

Action — การปรับบ้าน

กำหนดเสร็จ

ปรับอะไรบ้าง

dd/mm/yyyy

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

S | Spiritual Health

Love — บุคคลสำคัญ / ความสัมพันธ์

Faith / belief — ความเชื่อ

Religion / practice — ศาสนา

กิจกรรมที่ต้องการ

เช่น ฟังธรรม, ทำบุญ

Hope — ความหวัง / สิ่งที่ยากให้เกิด

Meaning / distress — ความหมายชีวิต, เรื่องค้างคา

ผู้สนับสนุนทางจิตวิญญาณ

แผน

S | Services

Entitlement — สิทธิการรักษา

UC/ขรก./บัตรทอง ฯลฯ

PCU / รพ.สต.

ผู้ประสานงาน

โทร.

โรงพยาบาล

คลินิก

โทร.

Other services

☐palliative

☐rehab

☐social welfare

☐traditional medicine

☐home health

Coordination — การส่งต่อ / นัดหมาย / เบอร์ฉุกเฉิน

ปัญหา / Priority / แผน / ผู้รับผิดชอบ / วันติดตาม

Patient Agenda — IFE Framework

Ideas (ผู้ป่วยคิดว่าอะไรเป็นปัญหา) / Fears (กลัวอะไร) / Expectations (หวังผลอะไร)

Caregiver Agenda — IFE Framework

มุมมองของผู้ดูแล: ความคิด / ความกลัว / ความคาดหวัง

Family Structure

Family type

— เลือก —

Family life cycle

เช่น aging family, empty nest

Hierarchy

Boundary

Sick role

Caregiver role

Financial role

Decision-maker

Alliance

Coalition

Scapegoat

Parentified child

☐no ☐yes

☐no ☐yes

Other concern

กระบวนการตัดสินใจในครอบครัว, ความเครียดในครอบครัว, เหตุการณ์สำคัญ

Palliative Clinical Summary

Serious illness / stage

เช่น adv CA lung stage IV

Disease trajectory

☐stable

☐progressive

☐actively dying

Function trajectory

PPS %

ADL

Mobility

Nutrition

Symptoms (0–10)

Pain

Dyspnea

Fatigue

N/V

Constipation

Delirium

Secretion

Anxiety

|                      |         |         |          |
|----------------------|---------|---------|----------|
| Breakthrough — อาการ | ความถี่ | trigger | response |
|                      |         |         |          |

Red flags / emergency plan

ACP / Goals of Care

Understanding — ความเข้าใจของผู้ป่วย/ครอบครัวต่อโรค

|                  |              |             |
|------------------|--------------|-------------|
| Surrogate — ชื่อ | ความสัมพันธ์ | โทร.        |
| <div></div>      | <div></div>  | <div></div> |

Goals

☐disease-directed

☐supportive

☐comfort-focused

Treatment preference

|                                |                             |                 |                            |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| CPR/DNR <div></div>            | ETT <div></div>             | ICU <div></div> | invasive proc. <div></div> |
| artificial feeding <div></div> | hospitalization <div></div> |                 |                            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Preferred place — care | death       |
| <div></div>            | <div></div> |

|                                  |             |                                  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Discussion — วันที่              | ผู้เข้าร่วม | พบทวนวันที่                      |
| <div>dd/mm/yyyy<div></div></div> | <div></div> | <div>dd/mm/yyyy<div></div></div> |

Palliative Medication Safety

ยาแก้ปวด, ความปลอดภัย, PRN, การจัดการยา

Biopsychosocial-Spiritual Problem List

ปัญหา — เพิ่มตาม Domain

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Domain              | Problem |
| Urgency             | Goal    |
| Plan / Responsible  |         |
| Follow-up / Outcome |         |

Problem Management Record

บันทึกการจัดการปัญหาแต่ละข้อ ความสำเร็จ ผลลัพธ์





Caregiver Burden Assessment

Risk factors

สุขภาพผู้ดูแล / การเงิน / ชั่วโมงดูแล / dependency / behavioural-cognitive symptoms / ขาด support

Caregiver needs

ความรู้โรค / การให้ยา / symptom care / emotional / social support / respite

Thai Zarit Burden Interview — 22 ข้อ (คะแนน 0–88)

ให้ผู้ดูแลตอบตามความรู้สึกจริง: ไม่เคย (0) · นาน ๆ ครั้ง (1) · บางครั้ง (2) · ค่อนข้างบ่อย (3) · เกือบทุกวัน (4)

1. รู้สึกว่าผู้ที่ท่านดูแลถามบ่อยเกินความจำเป็น

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

2. รู้สึกว่าไม่มีเวลาส่วนตัวเพียงพอ เพราะต้องใช้เวลาในการดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

3. รู้สึกเครียด ระหว่างภาระหน้าที่ในการดูแลกับภาระอื่น ๆ ในครอบครัว/การทำงาน

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

4. รู้สึกอับอาย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ที่ท่านดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

5. รู้สึกโกรธ เมื่ออยู่ใกล้ผู้ที่ท่านดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

6. รู้สึกว่าการดูแลส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว/เพื่อน

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

7. รู้สึกกลัวเกี่ยวกับอนาคตของผู้ที่ท่านดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

8. รู้สึกว่าผู้ที่ท่านดูแลพึ่งพาท่านมากเกินไป

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

9. รู้สึกเครียด เมื่ออยู่ใกล้ผู้ที่ท่านดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

10. รู้สึกว่าสุขภาพของท่านแย่ลง จากการดูแล

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

11. รู้สึกว่าไม่มีเวลาส่วนตัว ได้เป็นส่วนตัวน้อยลง

☐ ไม่เคย ☐ นาน ๆ ครั้ง ☐ บางครั้ง ☐ ค่อนข้างบ่อย ☐ เกือบทุกวัน

12. รู้สึกว่าชีวิตสังคมของท่านแย่ลง เพราะการดูแล

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

13. รู้สึกอึดอัดใจ เมื่อมีแขก/เพื่อนมาบ้าน เพราะผู้ที่ท่านดูแล

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

14. รู้สึกว่าผู้ที่ท่านดูแลคาดหวังให้ท่านดูแล ราวกับเป็นเพียงคนเดียวที่พึ่งได้

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

15. รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ ในการดูแลผู้ป่วยนอกเหนือค่าใช้จ่ายอื่น

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

16. รู้สึกว่าไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้นานอีกต่อไป

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

17. รู้สึกว่าสูญเสียการควบคุมชีวิตตนเอง ตั้งแต่ต้องดูแลผู้ป่วย

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

18. อยากให้ผู้อื่นดูแลผู้ป่วยแทน

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

19. รู้สึกไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรกับผู้ป่วยดี

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

20. รู้สึกว่าควรทำเพื่อผู้ป่วยมากกว่านี้

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

21. รู้สึกว่าควรดูแลผู้ป่วยให้ดีกว่านี้

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

22. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเป็นภาระมากแค่ไหน ในการดูแลผู้ป่วย

☐ ไม่เคย

☐ นาน ๆ ครั้ง

☐ บางครั้ง

☐ ค่อนข้างบ่อย

☐ เกือบทุกวัน

Zarit — วันที่ประเมิน

dd/mm/yyyy



Zarit คะแนนรวม (0–88) · คิดอัตโนมัติ

Zarit การแปลผล · คิดอัตโนมัติ

Zarit คำตอบรายข้อ (22) · สรุปรูปอัตโนมัติ

แผนติดตาม ดูแลผู้ดูแล

การแปลผลมาตรฐาน: 0-20 ไม่มีภาวะ/ภาวะน้อย · 21-40 ภาวะปานกลาง · 41-60 ภาวะมาก · 61-88 ภาวะมากที่สุด | บางการศึกษาในไทยใช้จุดตัด  $\geq 24$  บ่งชี้ "มีภาวะการดูแล" — ควรเทียบเกณฑ์ของหน่วยงาน

## คัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q / 9Q (กรมสุขภาพจิต)

ใช้คัดกรองผู้ดูแล (หรือผู้ป่วยตามบริบท): ตอบ 2Q ก่อน — ถ้าตอบ "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำ 9Q ด้านล่าง (ถ้าตอบ "ไม่" ทั้ง 2 ข้อข้าม 9Q ได้) — แสดงไว้ครบ ไม่มีการซ่อน/ขยับ

2Q-1: ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึกหดหู เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่

☐ ไม่☐ ใช่

2Q-2: ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่

☐ ไม่☐ ใช่

9Q-1: เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-2: ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-3: หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากเกินไป

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-4: เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-5: เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-6: รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือทำให้ครอบครัวผิดหวัง

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-7: สมาธิไม่ดี เช่น ดูทีวีไม่รู้เรื่อง หรือจำไม่ได้ว่าอ่านอะไรไปแล้ว

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-8: พุดซำ ทำอะไรช้าลง หรือกระสับกระส่าย อยู่หนึ่งไม่เป็น

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q-9: คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุข หรืออยากตาย

☐ ไม่มีเลย☐ มีบางวัน (1-7 วัน)☐ มีบ่อย (ครึ่งวัน)☐ เกือบทุกวัน

9Q คะแนนรวม (0-27) · คิดอัตโนมัติ

9Q การแปลผล · คิดอัตโนมัติ

9Q: 0–6 ปกติ · 7–12 ซึมเศร้าเล็กน้อย · 13–18 ปานกลาง · ≥19 รุนแรง | ข้อ 9 ตอบ ≥1 → ประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายทันทีและส่งต่อ

สรุปการคัดกรอง 2Q/9Q · คัดอัตโนมัติ

การแปลผล 2Q: ตอบ "ไม่" ทั้ง 2 ข้อ = ไม่มีภาวะซึมเศร้าในเบื้องต้น / ตอบ "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่ง = ทำ 9Q ต่อ

#### Caregiver burnout red flags

### Family Physician Caregiver Plan — checklist

แผนการดูแลผู้ดูแล

- ☐ ประเมินความสามารถ/ความพร้อมของผู้ดูแล
- ☐ ค้นหา caregiver stress และ burnout risk
- ☐ สอนการดูแลโรค ยา อาการปวด อาการฉุกเฉิน
- ☐ จัด social support / respite care
- ☐ ประเมิน mental health + bereavement follow-up
- ☐ ประเมินซ้ำเมื่อผู้ป่วยทรุด / ภาวะเพิ่มขึ้น

### Conspiracy of Silence / Difficult Communication

ความลับในครอบครัว การปกปิดโรค การคุยยาก — บันทึกและแนวทาง

|                             |               |                              |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| Date / time / location      | ผู้ร่วมเยี่ยม | ผู้ป่วย / ผู้ดูแลที่อยู่ร่วม |
| <div>วัน/เวลา/สถานที่</div> |               |                              |

Interval events — เหตุการณ์ระหว่างการเยี่ยมครั้งก่อน

Vital / function

BT BP HR RR SpO2 / PPS-ADL ที่เปลี่ยน

Symptoms (0–10)

Pain

Dyspnea

อื่น ๆ

Medication change

Focused examination

Home / caregiver update

Assessment

Plan / education / referral

Next appointment / escalation

ผู้บันทึก / signature







ครั้งที่ 1-6

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| วันที่             | PPS/ADL | Pain  |
| Dys                | Intake  | Bowel |
| Skin               | Burden  |       |
| มาตรการหลัก        |         |       |
| Follow-up / วันนัด |         |       |

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| วันที่             | PPS/ADL | Pain  |
| Dys                | Intake  | Bowel |
| Skin               | Burden  |       |
| มาตรการหลัก        |         |       |
| Follow-up / วันนัด |         |       |

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| วันที่             | PPS/ADL | Pain  |
| Dys                | Intake  | Bowel |
| Skin               | Burden  |       |
| มาตรการหลัก        |         |       |
| Follow-up / วันนัด |         |       |

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| วันที่             | PPS/ADL | Pain  |
| Dys                | Intake  | Bowel |
| Skin               | Burden  |       |
| มาตรการหลัก        |         |       |
| Follow-up / วันนัด |         |       |

|        |         |      |
|--------|---------|------|
| วันที่ | PPS/ADL | Pain |
|--------|---------|------|

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| Dys                | Intake | Bowel |
| Skin               | Burden |       |
| มาตรการหลัก        |        |       |
| Follow-up / วันนัด |        |       |

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| วันที่             | PPS/ADL | Pain  |
| Dys                | Intake  | Bowel |
| Skin               | Burden  |       |
| มาตรการหลัก        |         |       |
| Follow-up / วันนัด |         |       |

Closing Handover Summary

สรุปส่งเวร/ส่งต่อ: สถานะล่าสุด, ปัญหาค้าง, แผนต่อเนื่อง