

## 目录

1. 新增活動
2. 請求特定用戶所參加活動
3. 請求特定用戶所舉辦活動

## 1、新增活動

### 1 功能说明

目的：新增活動至特定使用者之下。

必要輸入：使用者代號（主辦者）、活動時間,主題代號

驗證：登入（或是輸入host\_id\_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

## 2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/activity/>

## 3 版本号

1.0

## 4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1516976811793-1017019456-0005>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1516976811793-1017019456-0005>

## 3 HTTP请求方式

POST,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	string	-1	使用者編號（登入規避認證）
time	true	URL地址	string	1000-01-01	活動時間
TopicID	true	URL地址	string	-1	活動提目編號

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/activity/
请求头:
请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	insertId	string	true	新增插入 I D

8 正确返回示例

<pre>{   "fieldCount":0,   "affectedRows":1,   "insertId":17,   "serverStatus":2,   "warningCount":0,   "message": "",   "protocol41":true,   "changedRows":0 }</pre>
---

9 错误返回示例

--

## 10 错误码

Code	Msg
------	-----

## 2、請求特定用戶所參加活動

### 1 功能说明

目的：查詢某使用者所有參加的活動，輸入錯誤將會使"return"反饋空陣列。

必要輸入：使用者編號

驗證：登入（或是傳入host\_id\_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

### 2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/activity/join/>

### 3 版本号

1.0

### 4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1517326483650-1017019456-0023>

错误：<http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1517326483650-1017019456-0023>

### 3 HTTP请求方式

GET,

### 4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	int	2	使用者編號（登入規避認證）

6 请求示例

```
请求地址:http://140.115.126.216:3000/activity/  
请求头:  
请求参数:
```

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況代號
0	return	string	true	請求反饋
0	return [unicode]	string	true	活動專用代碼
0	return [timeofactivity]	string	true	活動時間

8 正确返回示例

```
{  
  "text": "success",  
  "status": "200",  
  "return": [  
    {  
      "unicode": "1-1517244419",  
      "timeofactivity": "2018/1/12"  
    },  
    {  
      "unicode": "1-1517298191",  
      "timeofactivity": "2018/1/19"  
    }  
  ]  
}
```

9 错误返回示例

```
{
  "text": "success",
  "status": "200",
  "return": [
  ]
}
```

## 10 错误码

Code	Msg
------	-----

## 3、請求特定用戶所舉辦活動

### 1 功能说明

目的：查詢某使用者所有舉辦的活動，錯誤輸入將會使"return"反饋空陣列。

必要輸入：使用者編號

驗證：登入（或是傳入host\_id\_API）

反饋：A P I 請求指令之反饋(Json Data)

最後編集人: Theta

最後編輯時間:20180135

作者: Theta

作者連結:<https://studentcodebank.wordpress.com/>

版權所有 2018, made by Theta, all rights reserved.

### 2 URL地址

<http://140.115.126.216:3000/activity/>

### 3 版本号

1.0

### 4 Mock地址

正确：<http://api.crap.cn/mock/trueExam.do?id=ffff-1516976234861-1017019456-0004>

错误：http://api.crap.cn/mock/falseExam.do?id=ffff-1516976234861-1017019456-0004

3 HTTP请求方式

GET,

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

名称	是否必须	参数位置	类型	默认值	备注
host_id_API	true	URL地址	int	1	使用者編號（登入規避認證）

6 请求示例

请求地址:http://140.115.126.216:3000/activity/

请求头:

请求参数:

7 返回参数说明

	名称	类型	是否必须	备注
0	text	string	true	通訊情況
0	status	string	true	通訊情況代碼
0	return	array	true	請求回饋
0	return [avtivity_id]	string	true	活動之編號
0	return [topic_id]	string	true	活動之所用主題編號
0	return [assessment_id]	string	true	活動之前測編號
0	return [unicode]	string	true	活動之特約代號
0	return [timeofactivity]	string	true	活動之舉辦時間

8 正确返回示例

```
{
  "text": "success",
  "status": "200",
  "return": [
```

```
{
  "activity_id":1,
  "topic_id":5,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516633107",
  "timeofactivity":"2018/1/13"
},
{
  "activity_id":2,
  "topic_id":5,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516633503",
  "timeofactivity":"2018/1/7"
},
{
  "activity_id":3,
  "topic_id":8,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516773572",
  "timeofactivity":"2018/1/13"
},
{
  "activity_id":4,
  "topic_id":1,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516888597",
  "timeofactivity":"2018/1/11"
},
{
  "activity_id":5,
  "topic_id":1,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516888617",
  "timeofactivity":"2018/1/20"
},
```

```
{
  "activity_id":6,
  "topic_id":1,
  "user_id":1,
  "assessment_id":1,
  "unicode":"1-1516888659",
  "timeofactivity":"2018/2/14"
}
]
```

## 9 错误返回示例

```
{
  "text":"success",
  "status":"200",
  "return":[
  ]
}
```

## 10 错误码

Code	Msg
------	-----