логин пользователя 1 и количество процессов с несколькими потоками

```
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -eo nlwp,pid,args | awk '$1 > 1' | wc -l
10
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -eo nlwp,pid,args | awk '$1 > 1'
NLWP PID  COMMAND
   7    360 /sbin/multipathd -d -s
   2    561 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
   4    683 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
   2    684 /usr/sbin/qemu-ga
   6    693 /usr/libexec/udisks2/udisksd
   4    702 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
   2    751 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-
shutdown --wait-for-signal
   4    753 /usr/sbin/ModemManager
   4   1204 /usr/libexec/fwupd/fwupd
   4   1211 /usr/libexec/upowerd
```

Сортировка по VIRT

```
top - 05:22:39 up  5:55,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2722.2 free,    485.3 used,   1000.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1204 root      20   0  554820  47184  40692 S   0.0   1.2   0:00.96 fwupd
    693 root      20   0  468988  13584  11352 S   0.0   0.3   0:00.22 udisksd
    683 polkitd   20   0  383676  10028   7512 S   0.0   0.3   0:00.24 polkitd
    753 root      20   0  318388  12992  10916 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
   1211 root      20   0  313980   9120   7680 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    360 root      rt   0  289128  27464   8768 S   0.0   0.7   0:01.16 multipathd
    702 syslog    20   0  222516   6264   4596 S   0.0   0.2   0:00.03 rsyslogd
    751 root      20   0  109664  23108  13648 S   0.0   0.6   0:00.05 unattended-upgr
    561 systemd+  20   0   91036   7916   6944 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
    684 root      20   0   80720   4064   3788 S   0.3   0.1   0:08.44 qemu-ga
    311 root      19  -1   50492  16772  15596 S   0.0   0.4   0:00.16 systemd-journal
    367 root      20   0   29212   8000   5024 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
      1 root      20   0   22272  13324   9508 S   0.0   0.3   0:00.93 systemd
    560 systemd+  20   0   21480  13068  10856 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
    855 root      20   0   21184   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    854 root      20   0   20296  11492   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    550 systemd+  20   0   19020   9512   8344 S   0.0   0.2   0:00.34 systemd-network
    690 root      20   0   17996   8908   7852 S   0.0   0.2   0:00.04 systemd-logind
    849 root      20   0   14980  10672   8668 S   0.0   0.3   0:01.64 sshd
    848 root      20   0   12028   8276   7132 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   3135 user1     20   0   11988   6084   3848 R   0.0   0.2   0:00.13 top
    678 message+  20   0    9900   5640   4704 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
   3109 root      20   0    9420   4720   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    963 root      20   0    8932   5884   3972 S   0.0   0.1   0:00.18 bash
   3110 user1     20   0    8664   5600   3892 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
    708 root      20   0    6836   2984   2732 S   0.0   0.1   0:00.02 cron
    748 root      20   0    6112   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
```

Сортировка по RES

```
top - 05:23:12 up  5:55,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2722.2 free,    485.3 used,   1000.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem


    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1204 root      20   0  554820  47184  40692 S   0.0   1.2   0:00.96 fwupd
    360 root      rt   0  289128  27464   8768 S   0.0   0.7   0:01.16 multipathd
    751 root      20   0  109664  23108  13648 S   0.0   0.6   0:00.05 unattended-upgr
    311 root      19  -1   50492  16776  15600 S   0.0   0.4   0:00.16 systemd-journal
    693 root      20   0  468988  13584  11352 S   0.0   0.3   0:00.22 udisksd
      1 root      20   0   22272  13324   9508 S   0.0   0.3   0:00.93 systemd
    560 systemd+  20   0   21480  13068  10856 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
    753 root      20   0  318388  12992  10916 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
    854 root      20   0   20296  11492   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    849 root      20   0   14980  10672   8668 S   0.0   0.3   0:01.64 sshd
    683 polkitd   20   0  383676  10028   7512 S   0.0   0.3   0:00.24 polkitd
    550 systemd+  20   0   19020   9512   8344 S   0.0   0.2   0:00.34 systemd-network
   1211 root      20   0  313980   9120   7680 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    690 root      20   0   17996   8908   7852 S   0.0   0.2   0:00.04 systemd-logind
    848 root      20   0   12028   8276   7132 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    367 root      20   0   29212   8000   5024 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
    561 systemd+  20   0   91036   7916   6944 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
    702 syslog    20   0  222516   6264   4596 S   0.0   0.2   0:00.03 rsyslogd
   3135 user1     20   0   11988   6084   3848 R   0.0   0.2   0:00.15 top
    963 root      20   0    8932   5884   3972 S   0.0   0.1   0:00.18 bash
    678 message+  20   0    9900   5640   4704 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
   3110 user1     20   0    8664   5600   3892 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   3109 root      20   0    9420   4720   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    684 root      20   0   80720   4064   3788 S   0.0   0.1   0:08.45 qemu-ga
    855 root      20   0   21184   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    708 root      20   0    6836   2984   2732 S   0.0   0.1   0:00.02 cron
    748 root      20   0    6112   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
```

Сортировка по SHR

```
top - 05:23:38 up  5:56,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2722.2 free,    485.3 used,   1000.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1204 root      20   0  554820  47184  40692 S   0.0   1.2   0:00.96 fwupd
    311 root      19  -1   50492  16776  15600 S   0.0   0.4   0:00.16 systemd-journal
    751 root      20   0  109664  23108  13648 S   0.0   0.6   0:00.05 unattended-upgr
    693 root      20   0  468988  13584  11352 S   0.0   0.3   0:00.22 udisksd
    753 root      20   0  318388  12992  10916 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
    560 systemd+  20   0   21480  13068  10856 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
      1 root      20   0   22272  13324   9508 S   0.0   0.3   0:00.93 systemd
    854 root      20   0   20296  11492   9404 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    360 root      rt   0  289128  27464   8768 S   0.0   0.7   0:01.17 multipathd
    849 root      20   0   14980  10672   8668 S   0.0   0.3   0:01.65 sshd
    550 systemd+  20   0   19020   9512   8344 S   0.0   0.2   0:00.34 systemd-network
    690 root      20   0   17996   8908   7852 S   0.0   0.2   0:00.04 systemd-logind
   1211 root      20   0  313980   9120   7680 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    683 polkitd   20   0  383676  10028   7512 S   0.0   0.3   0:00.24 polkitd
    848 root      20   0   12028   8276   7132 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    561 systemd+  20   0   91036   7916   6944 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
    367 root      20   0   29212   8000   5024 S   0.0   0.2   0:00.07 systemd-udevd
    678 message+  20   0    9900   5640   4704 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
    702 syslog    20   0  222516   6264   4596 S   0.0   0.2   0:00.03 rsyslogd
   3109 root      20   0    9420   4720   4252 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    963 root      20   0    8932   5884   3972 S   0.0   0.1   0:00.18 bash
   3110 user1     20   0    8664   5600   3892 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   3135 user1     20   0   11988   6084   3848 R   0.0   0.2   0:00.15 top
    684 root      20   0   80720   4064   3788 S   0.0   0.1   0:08.47 qemu-ga
    708 root      20   0    6836   2984   2732 S   0.0   0.1   0:00.02 cron
    855 root      20   0   21184   3644   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    748 root      20   0    6112   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
```

Удаление VIRT, RES, SHR и добавление RUSER



```
top - 05:26:53 up  5:59,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2721.2 free,    486.2 used,   1000.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3429.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3215 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u4:3
   3200 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:2
   3188 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tls-s
   3172 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-cgroup_release
   3135 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.23 top
   3110 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   3109 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   3078 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u4:2-events_unbound
   2603 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.19 kworker/u4:1-events_power_efficient
   2570 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u4:0-events_power_efficient
   2420 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.45 kworker/1:1-events
   2061 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.60 kworker/0:2-events
   1211 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   1204 root      root      20   0 S   0.0   1.2   0:00.96 fwupd
    963 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.18 bash
    860 root      root      -2   0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
    855 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    854 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    852 root      root      -2   0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
    849 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:01.65 sshd
    848 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    753 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
    751 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.05 unattended-upgr
    748 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 agetty
    708 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 cron
    702 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.2   0:00.03 rsyslogd
    693 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.22 udisksd
    690 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.04 systemd-logind
    684 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:08.55 qemu-ga
    683 polkitd   polkitd   20   0 S   0.0   0.3   0:00.24 polkitd
    678 message+ message+   20   0 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
    561 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-timesyn
    560 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
    559 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-cfg80
    550 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.34 systemd-network
    515 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ext4-
    514 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 jbd2/sda2-8
    374 root      root      -2   0 S   0.0   0.0   0:00.00 psimon
```

Запуск passwd в терминале 2

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ passwd

Changing password for user1.

Current password:

Поиск процесса passwd и отправка ему сигналов

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
    PID    PPID RUSER    USER     STAT CMD
   3417    3416 user1    user1    S    -bash
   4241    4240 user1    user1    S    -bash
   4252    4241 user1    root     S+   passwd
   4261    3417 user1    user1    R+   ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -15 4252
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
```

```
  PID   PPID RUSER    USER     STAT CMD
 3417   3416 user1    user1    S    -bash
 4241   4240 user1    user1    S    -bash
 4252   4241 user1    root     S+   passwd
 4262   3417 user1    user1    R+   ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -2 4252
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
  PID   PPID RUSER    USER     STAT CMD
 3417   3416 user1    user1    S    -bash
 4241   4240 user1    user1    S    -bash
 4252   4241 user1    root     S+   passwd
 4263   3417 user1    user1    R+   ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -3 4252
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
  PID   PPID RUSER    USER     STAT CMD
 3417   3416 user1    user1    S    -bash
 4241   4240 user1    user1    S    -bash
 4252   4241 user1    root     S+   passwd
 4264   3417 user1    user1    R+   ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -9 4252
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
  PID   PPID RUSER    USER     STAT CMD
 3417   3416 user1    user1    S    -bash
 4241   4240 user1    user1    S+   -bash
 4268   3417 user1    user1    R+   ps -U user1 -o pid,ppid,ruser,user,stat,cmd
```

passwd в терминале 2

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

Приостановка, возобновление, завершение и изменение приоритета jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ sleep 600
```

```
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ renice 10 -p $(pgrep -f "sleep 600")
3661 (process ID) old priority 0, new priority 10

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -o pid,ni,cmd -p $(pgrep -f "sleep 600")
    PID  NI CMD
   3661  10 sleep 600

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap -p SIGINT SIGQUIT
```

Перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT с помощью trap

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap -p INT QUIT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -INT "$$"
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -QUIT "$$"
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap - INT QUIT
```

Создание и исследование зомби-процессов

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[1] 4002
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[2] 4004
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &
[3] 4006
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /Z/ {print "PID="
$1, "PPID=" $2, "STATE=" $3, "COMMAND=" $4}'
PID=4003 PPID=4002 STATE=Z COMMAND=sleep
PID=4005 PPID=4004 STATE=Z COMMAND=sleep
PID=4007 PPID=4006 STATE=Z COMMAND=sleep
```

- Каждый процесс в Linux имеет уникальный PID и родительский PPID.
- Дочерний процесс может завершиться раньше своего родителя.
- Когда дочерний процесс завершается, ядро сохраняет его статус выхода до тех пор, пока родитель не заберет его.
- Процесс в таком состоянии называется зомби (zombie).
- Процесс-зомби отображается со статусом **Z** в таких утилитах, как ps.
- Он больше не выполняется и не потребляет процессорное время, как работающий процесс.
- Запись процесса остается в таблице процессов до тех пор, пока она не будет «собрана» (reaped).
- Отправка сигнала SIGKILL зомби не решает проблему, так как он уже завершился.
- Родитель должен вызвать операцию ожидания (wait), чтобы получить статус выхода дочернего процесса.
- Если родитель завершается, зомби обычно переходит под опеку (усыновляется) и в конечном итоге собирается системным процессом.