1 Detailné výsledky testovacích scenárov

1.1 Test 1: Základné nastavenie systému

V prvom testovacom scenári overujeme správanie algoritmu pri vyváženom nastavení váh. Tento test slúži ako referenčný bod (baseline) pre ďalšie simulácie. Váhy sú rozdelené tak, aby hlavná kategória mala miernu prioritu (20 %), zatiaľ čo ostatné faktory sú zastúpené rovnomerne (16 %), ako uvádza tabuľka 1.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	20.00%
Podkategória (w_2)	16.00%
Vzdialenosť (w_3)	16.00%
Rating (w_4)	16.00%
Popularita (w_5)	16.00%
Obľúbený bonus (w_6)	16.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 1: Konfigurácia váh pre Test 1

Pre tento scenár boli vygenerované odporúčania pre používateľa so záujmom o kategóriu *Sports*. V tabuľke 2 sú zobrazené základné atribúty piatich najúspešnejších podujatí pred procesom normalizácie.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 2: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 1

V ďalšom kroku algoritmus transformuje tieto údaje na bezrozmerné normalizované hodnoty v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$. Tieto hodnoty (tabuľka 3) následne vstupujú do procesu váženého súčtu.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

Tabuľka 3: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 1

Finálny výsledok a vplyv jednotlivých váh na celkové skóre sú zobrazené v tabuľke 4. Najvyššie skóre (59,7 %) dosiahla Udalosť 5, predovšetkým vďaka kombinácii vysokého ratingu a bonusu za obľúbenú kategóriu.

#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	59.7%	10.0%	2.0%	6.8%	15.8%	9.0%	16.0%
2	Udalosť 15	50.1%	10.0%	2.0%	7.4%	13.9%	0.9%	16.0%
3	Udalosť 7	49.0%	10.0%	2.0%	6.2%	13.3%	1.4%	16.0%
4	Udalosť 2	47.9%	7.5%	0.0%	14.1%	14.9%	11.4%	0.0%
5	Udalosť 4	44.7%	10.0%	2.0%	6.2%	15.8%	10.7%	0.0%

Tabuľka 4: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 1

Nasledujúce vizualizácie graficky znázorňujú štruktúru skóre pre všetkých päť odporúčaných udalostí. To umožňuje rýchlu identifikáciu faktorov, ktoré najviac ovplyvnili výsledné poradie.



Obr. 1: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 2: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 3: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 4)

1.2 Test 2: Prioritizácia hlavnej kategórie (Hl. kategória 60%)

V druhom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý má vyhranený záujem o konkrétnu oblasť (v tomto prípade *Sports*) a ostatné faktory ako vzdialenosť či popularita sú preňho druhoradé. Váha hlavnej kategórie w_1 bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo vplyv ostatných zložiek bol redukovaný na 8 %, ako je uvedené v tabuľke 5.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	60.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 5: Konfigurácia váh pre Test 2

Vstupné údaje pre tento test (tabuľka 6) ukazujú, že všetkých TOP 5 výsledkov patrí do kategórie *Sports*. Systém v tomto prípade filtruje podujatia primárne podľa tematickej zhody.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
5	Udalosť 1	Sports	Team sports	8.76 km	4.6 (16)	5/9

Tabuľka 6: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 2

Po normalizácii údajov (tabuľka 7) vidíme, že zhoda v hlavnej kategórii (C_{main}) dosahuje u všetkých subjektov rovnakú hodnotu, čo pri vysokej váhe w_1 vedie k veľmi vyrovnaným výsledkom.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
5	Udalosť 1	0.500	0.125	0.533	0.92	0.556	0.0

Tabuľka 7: Normalizované hodnoty - Test 2

Finálne skóre v tabuľke 8 potvrdzuje dominanciu kategórie. Udalosti, ktoré majú navyše priradený bonus za obľúbenú položku (w_6B), získali signifikantný náskok pred ostatnými športovými podujatiami.

#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	54.8%	30.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	50.1%	30.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	49.5%	30.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 4	47.3%	30.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%
5	Udalosť 1	47.1%	30.0%	1.0%	4.3%	7.4%	4.4%	0.0%

Tabuľka 8: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 2

Vizualizácia rozdelenia skóre na obrázku nižšie jasne demonštruje, že hlavná kategória tvorí u všetkých odporúčaní najväčšiu časť výslednej hodnoty.



Obr. 4: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 5: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 7 a 4)



Obr. 6: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 1)

1.3 Test 3: Prioritizácia špecifickej podkategórie (Podkategória 60 %)

Tretí scenár sa zameriava na situáciu, kedy má používateľ veľmi konkrétnu preferenciu v rámci danej oblasti, napríklad hľadá špecifický typ tréningu alebo vzdelávania. Váha faktora w_2 (Podkategória) bola navýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné atribúty majú rovnomerný vplyv 8 %, ako je znázornené v tabuľke 9.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	60.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 9: Nastavenie váh algoritmu pre Test 3

Vstupné údaje v tabuľke 10 ukazujú, že do výberu TOP 5 sa dostali udalosti z kategórií *Sports* a *Education*, ktoré najlepšie zodpovedajú hľadanej podkategórii.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Osobný rozvoj	21.27 km	4.2 (17)	15/63
5	Udalosť 4	Education	Osobný rozvoj	12.08 km	4.3 (15)	6/83

Tabuľka 10: Vstupné údaje pre TOP 5 udalostí - Test 3

Po procese normalizácie (tabuľka 11) systém vypočítal príspevky jednotlivých faktorov k celkovému skóre. Všimnite si nárast vplyvu $w_2 C_s$ pri udalostiach 4 a 5.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.250	0.320	0.84	0.238	0.0
5	Udalosť 4	0.375	0.250	0.453	0.86	0.072	0.0

Tabuľka 11: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 3

Výsledné hodnotenie (tabuľka 12) dokumentuje, že pri takto nastavenom systéme dokáže silná zhoda v podkategórii konkurovať aj podujatiam s vyšším celkovým ratingom či bonusom za obľúbenosť.

#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	35.3%	4.0%	7.5%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	30.6%	4.0%	7.5%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	30.0%	4.0%	7.5%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 2	29.2%	3.0%	15.0%	2.6%	6.7%	1.9%	0.0%
5	Udalosť 4	29.2%	3.0%	15.0%	3.6%	7.0%	0.6%	0.0%

Tabuľka 12: Detailný rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 3

Nasledujúce vizualizácie graficky potvrdzujú, že podkategória (druhý stĺpec zospodu) tvorí pri udalostiach 4 a 5 najvýraznejšiu zložku ich odporúčania.



Obr. 7: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 5 a 15



Obr. 8: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 7 a 2



Obr. 9: Breakdown skóre - Test 3, Udalosť 4

1.4 Test 4: Prioritizácia geografickej dostupnosti (Vzdialenosť 60 %)

Štvrtý testovací scenár simuluje správanie systému pre používateľa, ktorého primárnym kritériom je čo najlepšia dostupnosť podujatia. Váha faktora w_3 (Vzdialenosť) bola zvýšená na 60 %, čo výrazne znevýhodňuje vzdialenejšie podujatia bez ohľadu na ich kvalitu či tematickú zhodu. Konfigurácia je v tabuľke 13.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	60.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 13: Konfigurácia váh pre Test 4

Vstupný súbor dát (tabuľka 14) jasne ukazuje, že všetky odporúčané udalosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti používateľa (do 3 km). Do výberu sa tak dostala aj kategória *Family & Kids*, ktorá v predchádzajúcich testoch absentovala.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 5	Education	Vzdelávací kurz	1.59 km	4.4 (11)	5/34
3	Udalosť 1	Family & Kids	Rodinná akcia	1.05 km	4.7 (2)	6/99
4	Udalosť 8	Sports	Aquatic sports	2.54 km	3.4 (4)	10/34
5	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74

Tabuľka 14: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 4

V procese normalizácie (tabuľka 15) dosahujú hodnoty D (Vzdialenosť) u týchto udalostí maximálne úrovne, čo sa pri 60 % váhe dramaticky prejavuje na celkovom výsledku.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 5	0.375	0.000	0.863	0.88	0.147	0.0
3	Udalosť 1	0.050	0.000	0.905	0.94	0.061	0.0
4	Udalosť 8	0.500	0.000	0.797	0.68	0.294	0.0
5	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0

Tabuľka 15: Normalizované hodnoty - Test 4

Detailný rozpis skóre v tabuľke 16 potvrdzuje, že faktor w_3D tvorí drvivú väčšinu (viac ako 45 %) celkovej hodnoty skóre. Vďaka tomu môže byť udalosť s ratingom 3.4 (Udalosť 8) umiestnená vyššie ako kvalitnejšie, ale vzdialenejšie podujatia.

#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	68.9%	3.0%	0.0%	52.8%	7.5%	5.7%	0.0%
2	Udalosť 5	63.0%	3.0%	0.0%	51.7%	7.1%	1.2%	0.0%
3	Udalosť 1	62.8%	0.4%	0.0%	54.3%	7.6%	0.5%	0.0%
4	Udalosť 8	59.6%	4.0%	0.0%	47.8%	5.5%	2.4%	0.0%
5	Udalosť 2B	58.9%	4.0%	0.0%	46.7%	7.9%	0.2%	0.0%

Tabuľka 16: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 4

Nasledujúce grafy vizuálne ilustrujú totálnu dominanciu faktora vzdialenosti v tomto teste.



Obr. 10: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2A a 5)



Obr. 11: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 1 a 8)



Obr. 12: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2B)

1.5 Test 5: Prioritizácia používateľského hodnotenia (Rating 60 %)

V piatom scenári sme sa zamerali na situáciu, kedy je pre používateľa prvoradým kritériom kvalita podujatia vyjadrená priemerným hodnotením ostatných účastníkov. Váha faktora w_4 (Rating) bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné faktory boli rovnomerne potlačené na úroveň 8 %, ako uvádza tabuľka 17.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	60.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 17: Konfigurácia váh pre Test 5

V tabuľke 18 sú uvedené základné parametre piatich najlepšie hodnotených podujatí. Je dôležité si všimnúť, že pri tejto konfigurácii už vzdialenosť (napr. 13 alebo 15 km) nehrá takú významnú rolu ako v predchádzajúcich testoch.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 4A	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
3	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
4	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74
5	Udalosť 3	Sports	Fitness & Wellness	3.73 km	4.9 (6)	9/96

Tabuľka 18: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 5

1.5.1 Normalizované hodnoty (bez váh)

Pred aplikáciou 60 % váhy na rating systém prepočíta surové dáta na bezrozmerné koeficienty (tabuľka 19). Všimnite si, že pri udalosti 4 dosahuje faktor R (Rating) maximálnu hodnotu 1.000, čo zodpovedá čistému 5.0 hodnoteniu.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 4A	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
3	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
4	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0
5	Udalosť 3	0.500	0.125	0.728	0.98	0.094	0.0

Tabuľka 19: Normalizované vstupné hodnoty - Test 5

Finálne vypočítané skóre (tabuľka 20) jasne dominuje hodnota Ratingu. Aj pri udalosti 4, ktorá má len jedno hodnotenie (100

#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	77.1%	4.0%	1.0%	3.4%	58.8%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 4A	69.1%	4.0%	1.0%	3.1%	58.8%	5.3%	0.0%
3	Udalosť 2A	67.2%	3.0%	0.0%	7.0%	56.4%	5.7%	0.0%
4	Udalosť 2B	66.8%	4.0%	0.0%	6.2%	60.0%	0.2%	0.0%
5	Udalosť 3	66.4%	4.0%	1.0%	5.8%	58.8%	0.8%	0.0%

Tabuľka 20: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 5

Vizuálna analýza na obrázkoch nižšie potvrdzuje, že faktor Ratingu (tretí stĺpec zospodu) tvorí pri každom podujatí dominantnú časť celkového výsledku.



Obr. 13: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 5 a 4A)



Obr. 14: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 2A and 2B)



Obr. 15: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 3)

1.6 Test 6: Prioritizácia popularity a obsadenosti (Popularita 60 %)

V šiestom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý vyhľadáva spoločensky exponované a populárne podujatia (tzv. "trending events"). Váha faktora w_5 (Popularita), ktorý je v systéme definovaný ako pomer prihlásených účastníkov k celkovej kapacite, bola nastavená na 60 %. Ostatné váhy sú rovnomerne rozdelené po 8 %, ako vidieť v tabuľke 21.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	60.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 21: Konfigurácia váh pre Test 6

Vstupné údaje (tabuľka 22) ukazujú vysokú mieru naplnenia kapacity pri všetkých piatich udalostiach (napr. 5/7 pri Udalosti 2 alebo 12/15 pri Udalosti 11). To spôsobuje, že sa do výberu dostávajú podujatia z rôznych kategórií bez ohľadu na ich vzájomnú tematickú súvislosť.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 11	Community & Soc.	Speed dating	9.18 km	4.2 (16)	12/15
3	Udalosť 7	Food & Drinks	Food festival	20.71 km	3.9 (7)	9/11
4	Udalosť 5	Sports	Strength & C.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
5	Udalosť 4B	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 22: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 6

Normalizované hodnoty (tabuľka 23) potvrdzujú, že faktor P (Popularita) dosahuje v tomto teste najvyššie relatívne hodnoty v porovnaní s ostatnými atribútmi.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 11	0.050	0.000	0.521	0.84	0.800	0.0
3	Udalosť 7	0.050	0.000	0.326	0.78	0.818	0.0
4	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
5	Udalosť 4B	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

Tabuľka 23: Normalizované hodnoty - Test 6

Výsledné skóre (tabuľka 24) ukazuje, že Popularita (w_5P) tvorí u najúspešnejšej udalosti takmer 43 % z celkových 60,4 %. Tento scenár demonštruje, že systém dokáže efektívne "vytiahnuťäkcie, o ktoré je v danej chvíli najväčší záujem.

#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	60.4%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	42.9%	0.0%
2	Udalosť 11	59.3%	0.4%	0.0%	4.2%	6.8%	48.0%	0.0%
3	Udalosť 7	58.3%	0.4%	0.0%	2.6%	6.2%	49.1%	0.0%
4	Udalosť 5	58.1%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	33.8%	8.0%
5	Udalosť 4B	56.0%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	40.0%	0.0%

Tabuľka 24: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 6

Vizualizácia nižšie potvrdzuje dominanciu faktora popularity (stĺpec Popularita) u všetkých zobrazených udalostí.



Obr. 16: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 2A a 11)



Obr. 17: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 7 a 5)



Obr. 18: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 4B)

1.7 Test 7: Prioritizácia obľúbených položiek (Obľúbený bonus 60 %)

Záverečný testovací scenár sa zameriava na personalizáciu prostredníctvom faktora w_6 (Obľúbený bonus). Tento atribút nadobúda hodnotu 1, ak udalosť organizuje subjekt, ktorého má používateľ v zozname obľúbených, inak je nulový. Nastavením váhy na 60 % (tabuľka 25) simulujeme prostredie, kde systém prioritne doručuje obsah od overených organizátorov.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	60.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 25: Konfigurácia váh pre Test 7

Vstupná množina dát (tabuľka 26) ukazuje, že prvé tri udalosti majú priradený bonus za obľúbeného organizátora. Hoci majú udalosti 4 a 5 v niektorých metrikách (napr. vzdialenosť alebo popularita) lepšie výsledky, absencia bonusu ich v konečnom poradí výrazne odsunula.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 26: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 7

Normalizované hodnoty v tabuľke 27 jasne identifikujú prítomnosť binárneho bonusu B_{fav} pre prvé tri položky.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

Tabuľka 27: Normalizované hodnoty - Test 7

Výsledné skóre (tabuľka 28) odhaľuje zásadný rozdiel v bodovom hodnotení. Zatiaľ čo udalosti s bonusom prekračujú hranicu 75 %, najlepšia udalosť bez bonusu (Udalosť 2) dosahuje len 23,2 %. Tento test potvrdzuje, že váha 60 % pre binárny faktor pôsobí v algoritme ako dominantný prioritizačný filter.

#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	80.8%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	60.0%
2	Udalosť 15	76.1%	4.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	60.0%
3	Udalosť 7	75.5%	4.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	60.0%
4	Udalosť 2	23.2%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	5.7%	0.0%
5	Udalosť 4	21.3%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%

Tabuľka 28: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 7

Nasledujúce grafy vizualizujú tento priepastný rozdiel. Pri prvých troch udalostiach tvorí stĺpec "Bonus" drvivú väčšinu celkového skóre.



Obr. 19: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 20: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 21: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 4)