

JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

「index.html」と「script.js」を用意してください。
HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(htmlファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>文字の出力・アラートを上げる</title>
  </head>

  <body>

    <script type="text/javascript" src="script.js"> </script>
  </body>
</html>
```


script.js(Javascriptファイル)

JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

document.write("Hello World");
```




Hello World

JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

document.write("私の名前は田中です。");
document.write("年齢は25歳です。");
```



JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(Javascriptファイル)

```
document.write("あいうえお<br>");  
document.write("かきくけこ<br>");  
document.write("さしすせそ<br>");
```

文字の出力・アラートを上げる ×

← → ↺ ⓘ ファイル | file:///C:/


あいうえお
かきくけこ
さしすせそ

JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

document.write("月曜日<br>火曜日<br>水曜日");
```



JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(Javascriptファイル)

```
document.write("<h1>あいうえお  
</h1>"); document.write("<p>かきくけこ  
</p>"); document.write("さしすせそ");
```

文字の出力・アラートを上げる

← → ↺ ⓘ ファイル | file:///C:/Us

あいうえお

かきくけこ

さしすせそ

JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

alert("別のページに移動します。");
```



JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

confirm("別のページに移動してもいいですか ?");
```



JavaScript 2 時間目 文字の出力・アラートを上げる【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascriptファイル)

alert("このページを離れようとしています。")
confirm("ログアウトしますか ?");
```

