
「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a1 = 5;


if(a1 > 0){
    if(a1 < 10){
        document.write("A");
    }
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a2 = 10;


if(a2 >= 5){
   if(a2 <= 20){
      document.write("B");
   }
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a3 = 12;


if(a3 > 0){
    if(a3 < 10){         document.write( "A" );
    }else if(a3 > 10){
        document.write( "B" );
    }
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)


var a4 = 5;

if(a4 < 3){
    document.write( "A" );
}else if(a4 < 5){
    document.write( "B" );
}else{
    document.write( "C" );
}</pre>
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a5 = 6; if(a5 > 10){
   document.write("A");
}else if(a5 < 5 || a5 == 6){
   document.write("B");
}else{
   document.write("C");
}</pre>
```



```
var age = 18;
var seibetsu = "女性";
if(age >= 18){
if(seibetsu == "女性"){
  document.write( "Aさん" );
}else if(seibetsu == "男性"){
  document.write("Bさん" );
}else{
  document.write( "Cさん" );
}
```



左のコードをBracketsに写してください。

```
var month = 5;

var day = 28;

if(month <= 12){
    if(day <= 15){
        document.write("月の前半");
    }else if(day >=15){
        document.write("月の後半");
    }
}
```



月の後半

```
var test1 = 80;

var test2 = 96;

if(test1 >= 80){

   if(test2 <= 89){

    document.write("不合格");
   }else if(test2 >= 90){

    document.write("合格");
   }

}
```

