

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

「index.html」と「script.js」を用意してください。
HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(html ファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>変数</title>
  </head>

  <body>

    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

script.js(JavaScript ファイル)


JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var a = "山本";

document.write(a);
```




JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var number = 208;

document.write(number);
```




JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var tell = "090-0000-1234";
document.write(tell);
```




JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var name = "Jody";

document.write(name);
```




Jody

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(Javascript ファイル)

```
var name2= "高橋さんと田中さん ";  
document.write(name2);
```




高橋さんと田中さん

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)  
  
var cost= "2001円";  
  
document.write(cost);
```



2001円

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var month = 12;

document.write(month + "月 ");
```



JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(Javascript ファイル)

```
var day = 25;  
document.write(day + "日 ");
```



25日

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(Javascript ファイル)

var youbi = " 木 ";

document.write(youbi + "曜日 ");
```

