「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルに JavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

script.js(JavaScriptファイル)	

```
script.js(JavaScript 7 7 1 N)

var a1 = 2;

if(a1 < 10){
   document.write( "A" );
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a2 = 10;


if(a2 <= 10){
    document.write( "B");
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a1 = 2;

if(a1 < 10){
  document.write( "A" );
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a4 = 12;

if(a4 = = 12){
  document.write("同じ数字");
}
```



左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(JavaScriptファイル)

var a5 = "田中";

if(a5 = = "田中"){
  document.write( a5 + "さんです" );
}
```



田中さんです

```
script.js(JavaScriptファイル)

var b1 = 100;


if(b1 > = 100){
  document.write( "100より小さい数です" );
}
```



```
script.js(JavaScript 7 7 1 N)

var b2 = 3;


if(b2 < 1){
   document.write( "A" );
}else if(b2 > 1){
   document.write( "B" );
}
```



```
script.js(JavaScript 7 7 1 N)


var b3 = 10;

if(b3 < 10){
   document.write( "X");
}else if(b3 > 5){
   document.write( "Y");
}
```



```
var b4 = 1;


if(b4 = = 0){
  document.write("数字は0");
}else if(b4 = = 1){
  document.write("数字は1");
}
else if(b4 = = 2){
  document.write("数字は2");
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)


var b5 = -8;

if(b5 < 0){
  document.write("マイナス");
}else if(b5 > = 1){
  document.write("プラス");
}
```



```
var c1 = 10;


if(c1 < 10){
  document.write( "★");
}else{
  document.write( "☆");
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)


var c2 = 5;

if(c2 > 10){
  document.write( "OK");
}else{
  document.write( "NG");
}
```




```
var c3 = "A";

if(c3 == "B"){
  document.write("B");
}else{
  document.write("その他");
}
```



```
var c4 = 5;

if(c4 > 0 && c4 < 10){
    document.write( "B" );
}else{
    document.write( "その他" );
}
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var c5 = 10;

if(c5 > = 10 || c5 < 5){
    document.write( "X");
}else{
    document.write( "Y");
}</pre>
```

