「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルに JavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。




```
script.js(JavaScriptファイル)

var a1 = 1;
switch(a1){

case 0:
    document.write( "A");
    break;

case 1:
    document.write( "B" );
    break;
}
```




```
script.js(JavaScriptファイル)

var a2 = 3;
switch(a2){

case 0:
    document.write("A");
    break;

case 1:
    document.write("B");
    break;

default:
    document.write("C");
}
```




```
script.js(JavaScriptファイル)

var a3 = "青";
switch(a3){

case "赤":
  document.write("赤組");
  break;

case "白":
  document.write("白組");
  break;
  case "青":

  document.write("青組");
  break;
}
```



```
var star = "☆";
switch(star){

case "★":
  document.write("黑い星です");
  break;

case "☆":
  document.write("白い星です");
  break;


default:
  document.write("その他記号です");
}
```



```
var age = 70;
switch(age){
case 70:
  document.write("古希");
  break;

case 80:
  document.write("米 寿");
  break;

default:
  document.write(age + "歳");
}
```



```
var score = 99;
switch(score){
case 99:
document.write("おしい!");
break;
case 100:
document.write("満点です!");
break;
default:
document.write(score + "点です!");
}
```

