「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。



### 左のコードをBracketsに写してください。

```
function fruitsPrice(apple, orange){
  return (apple * 80) + (orange * 60);
}
document.write(fruitsPrice(3,5)+"円"+"<br>
document.write(fruitsPrice(6,8)+"円"+"<br>);
```




540円 960円

#### 左のコードをBracketsに写してください。

```
function nameHello(name){
  return name + "さん。こんにちは";
}

document.write(nameHello("高橋"));
document.write("<br>");
document.write(nameHello("鈴木"));
document.write(nameHello("鈴木"));
```



高橋さん。こんにちは 鈴木さん。こんにちは

#### 左のコードをBracketsに写してください。

```
script.js(JavaScriptファイル)

function juusho(abc){
  return abc + "出身の方";
}

document.write(juusho("東京"));
  document.write("<br>");
  document.write(juusho("神奈川"));
  document.write("<br>");
  document.write(juusho("大阪"));
  document.write(juusho("大阪"));
  document.write("<br>");
```




東京出身の方 神奈川出身の方 大阪出身の方

#### 左のコードをBracketsに写してください。

```
function test(num){
  return "あなたの点数は" + num + "点です。";
}

document.write(test(90));
document.write("<br>");
document.write(test(88));
document.write(test(79));
document.write(test(79));
document.write("<br>");
```



あなたの点数は90点です。 あなたの点数は88点です。 あなたの点数は79点です。

#### 左のコードをBracketsに写してください。

```
function oshirase(num){
  return "会員Noは" + num + "です。";
}

document.write(oshirase(1022));
document.write("<br>
document.write(oshirase(1199));
document.write(oshirase(1199));
document.write("<br>
");
document.write(oshirase(2047));
document.write(oshirase(2047));
```



会員Noは1022です。 会員Noは1199です。 会員Noは2047です。