

Скрипт build.sh должен сделать pull из репозитория в текущую локальную ветку

Чтобы проверить его работу, симулируем работу другого программиста, изменив через гитхаб код проекта. Добавим новый route, который выводит сообщение «It's working»

```
/**
 * @Route("api/test", name="test")
 */
public function test(ShowEnv $mEnv):Response
{
    $mresponse = new JsonResponse(
        ["message" => $mEnv->getEnv(). " test"],
        200
    );
    return $mresponse;
}
```

Теперь на локальной машине запустим написанный нами скрипт для dev окружения.

```
// Clearing the cache for the dev environment with debug true

[OK] Cache for the "dev" environment (debug=true) was successfully cleared.

// Warming up the cache for the dev environment with debug true

[OK] Cache for the "dev" environment (debug=true) was successfully warmed.
```

Последними действиями, как и положено, были очистка и прогрев кэша. В локальных файлах проекта также появился новый route.

http://165.22.93.105:8083/api/test

POST http://165.22.93.105:8083/api/test

Params Authorization Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕

```
1 {
2   "message": "dev test"
3 }
```

Теперь изменим сообщение, которое отправляет этот маршрут и выполним deploy_dev

```
meme@ubuntu-s-1vcpu-1gb-fra1-01:/var/www/todo_project-dev/scripts$ ./deploy_dev.sh
[ci/cd 0eb4389] dev deploy
3 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
mode change 100644 => 100755 scripts/deploy_dev.sh
Enter passphrase for key '/home/meme/.ssh/id_ed25519':
```

POST

▼

http://165.22.93.105:8083/api/test

ParamsAuthorizationHeaders (10)Body ●Pre-request ScriptTestsSettings

Query Params

	KEY	VALUE
	Key	Value

BodyCookiesHeaders (9)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON ▼

1

2

3

```
{
  "message": "dev test for deploy"
}
```

Изменения сработали. Теперь проверим всё то же самое для окружения prod

```
public function test(ShowEnv $mEnv):Response
{
    $mresponse = new JsonResponse(
        ["message" => $mEnv->getEnv(). " test for deploy in prod"],
        status: 200
    );
    return $mresponse;
}
```

```
[OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully cleared.

// Warming up the cache for the prod environment with debug false

[OK] Cache for the "prod" environment (debug=false) was successfully warmed.
```

http://165.22.93.105:8080/api/test

GET http://165.22.93.105:8080/api/test

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (6) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize

{"message": "prod test for deploy in prod"}