

會員中心 api 待確認

比對日期:2026-10-03 • 依據:專案內 `.api.swagger/` 當下的 swagger

以下六項是前端在串接時,從 swagger 判斷不出來、或缺少欄位的地方。每一項列出位置、目前的狀況、對畫面的影響,以及需要後端提供什麼。欄位能補說明的,請直接寫進 swagger 的 `description` 與 `example`,之後接手的人也查得到。

#	項目	需要的是
1	搜尋訂閱 <code>conditionPath</code> 的格式	說明 + 一筆範例
2	搜尋訂閱清單的 <code>limit</code>	說明
3	通知 <code>NotificationItem</code> 的欄位內容	兩筆範例 response
4	物件卡 <code>HouseCard</code> 沒有 <code>hfid</code>	補欄位,或說明 <code>id</code> 能否直接使用
5	各清單的 <code>actions</code> (<code>ActionLink</code>)	說明值域,或確認前端可不使用
6	忘記密碼沒有可重送時間	補 <code>resendAvailableAt</code>

會員中心服務(member)

1. 搜尋訂閱的 `conditionPath` 是什麼格式

位置	<code>GET /api/{version}/member/subscriptions/search</code> 回應的 <code>SearchSubscriptionItem.conditionPath (string)</code>
狀況	沒有說明也沒有範例。看不出它是完整網址、只有篩選條件那一段路徑,還是查詢字串。
影響	卡片上的「查看」要帶使用者回到當時的買屋搜尋結果。前端目前直接把這個欄位當網址使用; 格式不對的話,按鈕會連到不存在的頁面,而且要實際點下去才會發現。
需要	說明格式,並提供一筆實際的值(例如一組含縣市、總價、房數的條件)。

2. 搜尋訂閱清單的 `limit` 代表什麼

位置	<code>GET /api/{version}/member/subscriptions/search</code> 回應的 <code>SearchSubscriptionListResponse.limit (integer)</code>
狀況	沒有說明。分頁資訊另外在 <code>paging</code> 裡,所以它不是每頁筆數。物件訂閱那支的對應欄位是 <code>compareLimit</code> (一次最多比較幾筆),但搜尋訂閱沒有比較功能,推測可能是訂閱數上限。
影響	前端目前沒有使用。若是訂閱上限,畫面可能需要顯示或在達到上限時提示。
需要	說明這個數字的意思。

3. 通知的欄位裝的是什麼

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications</code> 回應的 <code>NotificationItem</code>
狀況	五個分頁共用同一個形狀,差別靠哪幾個欄位有值。除了 <code>newListingCount</code> 之外,其餘欄位都沒有說明與範例。判斷不出來的是: <code>title</code> 是不是整句標題、 <code>subtitle</code> 放什麼、 <code>tags</code> 是哪一類的標籤。
影響	通知卡片的主體(標題、副標、標籤那幾行)還沒辦法做。
需要	兩筆實際的 response: 一筆 <code>category=0</code> 、一筆 <code>category=2</code> 。有了範例,上面三個欄位前端可以自己判斷,不必再逐一確認。

4. 物件卡 `HouseCard` 沒有 `hfid`

位置	<code>HouseCard</code> , 用在 <code>BuyObjectSubscriptionItem.house</code> (物件訂閱管理) 與 <code>MessageRecordItem.house</code> (留言紀錄)
狀況	<code>HouseCard</code> 只有 <code>id</code> 。通知那支用的 <code>BuyListItem</code> 同時有 <code>id</code> 與 <code>hfid</code> , 兩者是不同的值。
影響	物件訂閱管理的「留言」要沿用買屋頻道的留言流程 (<code>POST /api/{version}/buy/messages</code>), 它的 <code>houseId</code> 吃的是 <code>hfid</code> 。 <code>HouseCard</code> 給不出這個值,所以留言按鈕目前沒有接功能。
需要	在 <code>HouseCard</code> 補上 <code>hfid</code> ;或說明 <code>HouseCard.id</code> 能不能直接當作買屋留言的 <code>houseId</code> 。 <code>CreateMessageRequest.houseId</code> 本身也沒有說明,一併補上會更清楚。

5. 清單上的 `actions` 值域沒有定義

位置	<code>ActionLink</code> (<code>key</code> 、 <code>title</code> 、 <code>target</code> , 皆為 <code>string</code>), 出現在通知、留言紀錄、各種訂閱清單的每一筆資料
狀況	三個欄位都沒有說明, <code>key</code> 會有哪些值也沒有列出。
影響	前端目前不使用: 每張卡片有哪些按鈕、文字與順序, 都照規格書寫在畫面上, 需要網址的按鈕由前端的路由組出來。這樣同一個畫面在不同環境不會長得不一樣。
需要	若這組欄位有預期的用途, 請說明 <code>key</code> 的值域與 <code>target</code> 的格式; 若沒有, 請確認前端可以不使用。

會員登入服務(member auth)

6. 忘記密碼的驗證碼沒有「可重送時間」

位置	POST /api/{version}/member/auth/password-reset/request 回應的 MemberAuthPasswordResetRequestResponse
狀況	回應只有 expireAt (重設用 token 的到期時間)。註冊與會員升級那幾支發送驗證碼的 api, 回應都有 resendAvailableAt。
影響	「重新發送」的倒數現在只能拿 expireAt 來算, 倒數的長度是 token 的效期, 不是重送的冷卻時間, 與另外兩條流程的行為不一致。
需要	在這支的回應補上 resendAvailableAt, 格式與註冊、升級那幾支相同。