

會員中心 api 待確認

比對日期:2026-10-03 • 依據:專案內 `.api.swagger/` 當下的 swagger

以下十一項是前端在串接時,從 swagger 判斷不出來、或缺少欄位的地方。每一項列出位置、目前的狀況、對畫面的影響,以及需要後端提供什麼。欄位能補說明的,請直接寫進 swagger 的 `description` 與 `example`,之後接手的人也查得到。

#	項目	需要的是
1	搜尋訂閱 <code>conditionPath</code> 的格式	說明 + 一筆範例
2	搜尋訂閱清單的 <code>limit</code>	說明
3	通知 <code>NotificationItem</code> 的欄位內容	兩筆範例 response
4	物件卡 <code>HouseCard</code> 沒有 <code>hfid</code>	補欄位,或說明 <code>id</code> 能否直接使用
5	各清單的 <code>actions</code> (<code>ActionLink</code>)	說明值域,或確認前端可不使用
6	降價通知的降價金額取哪一個欄位	說明兩個欄位的差別
7	配對物件通知「查看」的網址	補欄位,或說明從哪裡取
8	通知分頁籤的未讀數上限 999	確認由後端處理
9	社區新上架通知的筆數	說明取哪一個欄位
10	買屋列表沒有「社區」這個篩選條件	確認能不能用社區篩選
11	忘記密碼沒有可重送時間	補 <code>resendAvailableAt</code>

會員中心服務(member)

1. 搜尋訂閱的 `conditionPath` 是什麼格式

位置	<code>GET /api/{version}/member/subscriptions/search</code> 回應的 <code>SearchSubscriptionItem.conditionPath</code> (string)
狀況	沒有說明也沒有範例。看不出它是完整網址、只有篩選條件那一段路徑,還是查詢字串。
影響	卡片上的「查看」要帶使用者回到當時的買屋搜尋結果。前端目前直接把這個欄位當網址使用; 格式不對的話,按鈕會連到不存在的頁面,而且要實際點下去才會發現。
需要	說明格式,並提供一筆實際的值(例如一組含縣市、總價、房數的條件)。

2. 搜尋訂閱清單的 `limit` 代表什麼

位置	<code>GET /api/{version}/member/subscriptions/search</code> 回應的 <code>SearchSubscriptionListResponse.limit</code> (integer)
狀況	沒有說明。分頁資訊另外在 <code>paging</code> 裡,所以它不是每頁筆數。物件訂閱那支的對應欄位是 <code>compareLimit</code> (一次最多比較幾筆), 但搜尋訂閱沒有比較功能,推測可能是訂閱數上限。
影響	前端目前沒有使用。若是訂閱上限,畫面可能需要顯示或在達到上限時提示。
需要	說明這個數字的意思。

3. 通知的欄位裝的是什麼

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications</code> 回應的 <code>NotificationItem</code>
狀況	五個分頁共用同一個形狀,差別靠哪幾個欄位有值。除了 <code>newListingCount</code> 之外,其餘欄位都沒有說明與範例。判斷不出來的是: <code>title</code> 是不是整句標題、 <code>subtitle</code> 放什麼、 <code>tags</code> 是哪一類的標籤。
影響	通知卡片的主體(標題、副標、標籤那幾行)還沒辦法做。
需要	兩筆實際的 response: 一筆 <code>category=0</code> 、一筆 <code>category=2</code> 。有了範例,上面三個欄位前端可以自己判斷,不必再逐一確認。

4. 物件卡 `HouseCard` 沒有 `hfid`

位置	<code>HouseCard</code> , 用在 <code>BuyObjectSubscriptionItem.house</code> (物件訂閱管理) 與 <code>MessageRecordItem.house</code> (留言紀錄)
狀況	<code>HouseCard</code> 只有 <code>id</code> 。通知那支用的 <code>BuyListItem</code> 同時有 <code>id</code> 與 <code>hfid</code> ,兩者是不同的值。
影響	物件訂閱管理的「留言」要沿用買屋頻道的留言流程 (<code>POST /api/{version}/buy/messages</code>), 它的 <code>houseId</code> 吃的是 <code>hfid</code> 。 <code>HouseCard</code> 給不出這個值,所以留言按鈕目前沒有接功能。
需要	在 <code>HouseCard</code> 補上 <code>hfid</code> ;或說明 <code>HouseCard.id</code> 能不能直接當作買屋留言的 <code>houseId</code> 。 <code>CreateMessageRequest.houseId</code> 本身也沒有說明,一併補上會更清楚。

5. 清單上的 actions 值域沒有定義

位置	<code>ActionLink</code> (<code>key</code> 、 <code>title</code> 、 <code>target</code> , 皆為 string), 出現在通知、留言紀錄、各種訂閱清單的每一筆資料
狀況	三個欄位都沒有說明, <code>key</code> 會有哪些值也沒有列出。
影響	前端目前不使用:每張卡片有哪些按鈕、文字與順序,都照規格書寫在畫面上, 需要網址的按鈕由前端的路由組出來。這樣同一個畫面在不同環境不會長得不一樣。
需要	若這組欄位有預期的用途,請說明 <code>key</code> 的值域與 <code>target</code> 的格式; 若沒有,請確認前端可以不使用。

6. 降價通知的降價金額取哪一個欄位

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications</code> (買屋降價通知, <code>category=0</code>)
狀況	有兩個欄位都像降價金額:通知本身的 <code>priceDropAmount</code> , 與物件卡 <code>house</code> (<code>BuyListItem</code>) 的 <code>priceDrop</code> 。 兩者都沒有說明。前端推測前者是「這一則通知發出時降了多少」, 後者是「物件現在比原價低多少」(之後再降價會跟著變)。
影響	卡片上的「↓ 120萬」目前取 <code>priceDropAmount</code> 。推測錯的話,顯示的金額與總價、原價對不起來。
需要	說明兩個欄位各自的意思,以及降價通知卡片該用哪一個。

7. 配對物件通知「查看」的網址

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications</code> (配對物件新上架, <code>category=1</code>)
狀況	規格書寫「查看:另開該配對條件的搜尋結果頁」,但 <code>NotificationItem</code> 沒有條件或搜尋網址的欄位。搜尋訂閱管理那支對應的是 <code>conditionPath</code> (見第 1 項)。
影響	「查看」按鈕目前沒有掛網址,點了沒有反應。
需要	補一個欄位提供這組條件的搜尋網址(格式與 <code>conditionPath</code> 相同最好); 或說明前端該從哪裡取得。

8. 通知分頁籤的未讀數上限 999

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications/summary</code> 回應的各分頁未讀數
狀況	規格書寫分頁籤的未讀提示「最多就是 999」。前端直接顯示回應的值,不自己截斷。
影響	後端回 1280 的話,畫面上就會顯示 1280。
需要	確認由後端處理上限:未讀數超過 999 時回 999。

9. 社區新上架通知的筆數

位置	<code>GET /api/{version}/member/notifications</code> (關注社區新上架, <code>category=2</code>)
狀況	卡片要顯示「您關注的社區 ○○社區 有 N 筆新物件上架了」。 <code>newListingCount</code> 的說明只寫了「配對物件通知在本次通知批次新增的物件數量」, 看不出社區新上架是不是也用它。
影響	目前暫取 <code>newListingCount</code> 。不是這個欄位的話, 筆數會一直顯示 0。
需要	說明社區新上架的筆數取哪一個欄位; 是 <code>newListingCount</code> 的話, 把說明補上這一種。

買屋服務(buy)

10. 買屋列表沒有「社區」這個篩選條件

位置	<code>GET /api/{version}/buy/list</code> 的查詢參數
狀況	規格書寫社區新上架通知的「立即查看」要「另開該社區待售物件明細列表(買屋頻道頁面)」。 買屋列表能篩選的有區域、捷運、總價、房數、型態、坪數、車位、屋齡、樓層、單價、標籤、關鍵字等, 沒有社區。用關鍵字帶社區名稱的話, 會比對到案名或地址裡有同樣文字的其他物件, 結果不只這個社區。
影響	「立即查看」目前沒有掛網址, 點了沒有反應。
需要	確認買屋列表能不能用社區(例如社區 id)篩選; 能的話, 參數名稱與格式。

會員登入服務(member auth)

11. 忘記密碼的驗證碼沒有「可重送時間」

位置	<code>POST /api/{version}/member/auth/password-reset/request</code> 回應的 <code>MemberAuthPasswordResetRequestResponse</code>
狀況	回應只有 <code>expireAt</code> (重設用 token 的到期時間)。註冊與會員升級那幾支發送驗證碼的 api, 回應都有 <code>resendAvailableAt</code> 。
影響	「重新發送」的倒數現在只能拿 <code>expireAt</code> 來算, 倒數的長度是 token 的效期, 不是重送的冷卻時間, 與另外兩條流程的行為不一致。
需要	在這支的回應補上 <code>resendAvailableAt</code> , 格式與註冊、升級那幾支相同。