# BOOKING SLICE




REQUIREMENTS ANALYSIS DOCUMENT

Made by: De Filippo Luca, Pesce Francesco Pio, Mizerkevych Valerii

INDICE


1. Introduzione
2. Requisiti funzionali
    - 2.1 Registrazione e autenticazione
    - 2.2 Prenotazione tavolo
    - 2.3 Prenotazione asporto
    - 2.4 Gestione delle prenotazioni
    - 2.5 Inventario
    - 2.6 Persistenza
3. Requisiti non funzionali
    - 3.1 Usabilità
    - 3.2 Affidamento e sicurezza
    - 3.3 Prestazioni
    - 3.4 Supportabilità
    - 3.5 Vincoli
4. Scenari
    - 4.1 Prenotazione tavolo
    - 4.2 Prenotazione asporto
    - 4.3 Registrazione
    - 4.4 Autenticazione
    - 4.5 Annullamento prenotazione tavolo
    - 4.6 Conferma prenotazione in loco
    - 4.7 Inserimento pizza nel menù
    - 4.8 Aggiunta tavolo in sala
    - 4.9 Aggiunta account di tipo “Personale”
5. Casi d’uso
    - UC1. Registrazione
    - UC1.1 Formattazione errata
    - UC2. Autenticazione
    - UC2.1 Autenticazione fallita
    - UC3. Prenotazione tavolo
    - UC4. Prenotazione asporto
    - UC5. Pagamenti con carta
    - UC5.1 Pagamento fallito
    - UC6. Visualizzazione prenotazioni
    - UC7. Cancellazione prenotazioni
    - UC8. Lista prenotazioni del giorno
    - UC9. Conferma della presenza
    - UC10. Inserimento pizza nel menù
    - UC11. Visualizza menù
    - UC12. Inserimento tavolo in sala

UC13. Creazione account “Personale”
6. Diagrammi dei casi d’uso
7. User interface

# 1. Introduzione

Questo progetto nasce con lo scopo di fornire alle pizzerie un sistema per gestire prenotazioni sia di tavoli che di pizze da asporto. In questo documento andremo ad analizzare gli eventuali scenari e requisiti. Sulla base di questi ultimi andremo a estrapolare i vari casi d'uso.

# 2. Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono stati estrapolati analizzando minuziosamente i vari scenari elencati precedentemente.

## 2.1 Registrazione e autenticazione

Il sistema deve:

- ***RF01 -*** Permettere al cliente di registrarsi fornendo nome, cognome, e-mail, password e numero di cellulare.
- ***RF02 –*** Permettere di autenticarsi tramite e-mail e password.
- ***RF03 -*** Permettere a cliente, personale e amministratore di autenticarsi con e-mail e password.
- ***RF04 -*** Consentire la prenotazione solo ai clienti autenticati.
- ***RF05 -*** Invitare i clienti non registrati a creare un account prima di effettuare una prenotazione.
- ***RF06 -*** Mostrare a ciascun utente l'interfaccia e le operazioni previste per il proprio ruolo (cliente, personale, amministratore).

## 2.2 Prenotazione tavolo

Il sistema deve:

- ***RF07 -*** Permettere al cliente di prenotare un tavolo indicando giorno, ora e numero di persone.
- ***RF08 -*** Verificare la disponibilità per il giorno, l'ora e il numero di persone richiesti dal cliente.
- ***RF09 -*** Comunicare al cliente l'esito della richiesta di prenotazione: conferma o indisponibilità.
- ***RF10 -*** Impedire la conferma di prenotazioni che superino la disponibilità del locale, evitando l'overbooking.
- ***RF11 -*** Informare il cliente che la prenotazione è valida da 20 minuti prima a 20 minuti dopo l'orario concordato.
- ***RF12 -*** Rendere non più disponibile la prenotazione scaduta la finestra di validità.

## *2.3 Prenotazione asporto*

Il sistema deve:

- ***RF13 -*** Informare il cliente che l'asporto non prevede consegna a domicilio e che il ritiro avviene di persona in pizzeria.
- ***RF14 -*** Mostrare la lista degli allergeni in formato PDF prima della scelta delle pizze.
- ***RF15 -*** Permettere al cliente di selezionare da un elenco un massimo di 15 pizze per ordine.
- ***RF16 -*** Mostrare al cliente un riepilogo delle pizze selezionate prima della conferma.
- ***RF17 -*** Permettere al cliente di scegliere l'orario di ritiro tra le 18:00 e le 23:00.
- ***RF18 -*** Permettere il pagamento dell'ordine con carta di credito, richiedendo nome del titolare, numero di carta, data di scadenza e codice di sicurezza a 3 cifre.
- ***RF19 -*** Generare e mostrare al cliente un codice a 4 cifre, a pagamento riuscito, per identificare l'ordine al ritiro.

## *2.4 Gestione prenotazione*

Il sistema deve:

- ***RF20 -*** Permettere al cliente di visualizzare l'elenco delle proprie prenotazioni (tavoli e asporto) degli ultimi 3 mesi.
- ***RF21 -*** Permettere al cliente di annullare una propria prenotazione, previa conferma dell'operazione.
- ***RF22 -*** Permettere al personale di visualizzare la lista delle prenotazioni del giorno.
- ***RF23 -*** Permettere al personale di confermare una prenotazione quando il cliente si presenta in loco.

## *2.5 Inventario*

Il sistema deve:

- ***RF24 -*** Permettere all'amministratore di inserire un prodotto nell'inventario indicando nome, data di scadenza, quantità e lotto.
- ***RF25 -*** Permettere all'amministratore di accedere a una dashboard amministrativa con le credenziali fornite dal locale.

### *2.6 Persistenza*

Il sistema deve:

- ***RF26 -*** Conservare in modo persistente account, prodotti dell'inventario, prenotazioni e ordini.

## *3. Requisiti non funzionali*

Per assicurare un'ottima qualità del software, un utilizzo fluido del servizio e una chiara definizione dei limiti tecnologici, i requisiti non funzionali e i vincoli sono stati definiti ed organizzati secondo il modello FURPS+.

### *3.1 Usabilità*

Il sistema deve

- ***RNF01 -*** Essere utilizzabile da un cliente senza competenze informatiche, che deve poter completare una prenotazione di tavolo in non più di 5 passaggi dalla pagina iniziale; il conteggio è valido solo se l'utente è già registrato.
- ***RNF02 -*** Mostrare messaggi di errore chiari, indicando il campo errato e come correggerlo.
- ***RNF03 -*** Presentare un'interfaccia in lingua italiana.

### *3.2 Affidabilità e sicurezza*

Il sistema deve

- ***RNF04 -*** Garantire che una prenotazione confermata non venga persa, nemmeno in caso di riavvio.
- ***RNF05 -*** Trattare i dati personali dei clienti nel rispetto del GDPR.
- ***RNF06 -*** Impedire a ciascun utente di accedere a funzioni o dati non previsti per il proprio ruolo
- ***RNF07 -*** Essere disponibile almeno il 99% del tempo durante gli orari di apertura del locale.

### *3.3 Prestazioni*

Il sistema deve

- ***RNF08 -*** Rispondere alle operazioni ordinarie (login, prenotazione, annullamento, consultazione lista) in meno di 3 secondi.
- ***RNF09 -*** Supportare almeno 50 utenti connessi contemporaneamente, rispettando i tempi di risposta previsti da RNF08 per le operazioni ordinarie.
- ***RNF10 -*** Completare l'elaborazione del pagamento e mostrarne l'esito entro 10 secondi.

## *3.4 Supportabilità*

Il sistema deve

- ***RNF11 -*** Consentire in futuro l'estensione del servizio alla gestione delle consegne a domicilio, escluse dalla versione corrente.

## *3.5 Vincoli*

### Vincoli di implementazione

- **V01 -** Il sistema e la logica di business devono essere sviluppati utilizzando il linguaggio di programmazione Java.
- **V02 - I**l server e i servizi applicativi di back-end devono essere realizzati mediante il framework Spring Boot.
- **V03 -** L'applicazione mobile dedicata ai clienti deve essere un'applicazione nativa per ambiente Android, sviluppata tramite Android Studio.
- **V04 -** Il pannello gestionale per il personale di sala e l'amministratore deve essere sviluppato in ambiente desktop mediante il framework grafico JavaFX.
- **V05 -** La persistenza e la gestione della banca dati devono affidarsi al DBMS relazionale MySQL.

### Vincoli d'interfaccia

- **V06 -** La banca dati MySQL deve essere ospitata ed eseguita in remoto sulla piattaforma cloud Aiven.io.
- **V07 -** Il sistema deve adottare un'architettura Client-Server, in cui i client (App Android) comunicano con il back-end Spring Boot tramite API/web service su protocollo sicuro HTTPS.

### Vincoli operativi

- **V08 -** L'applicazione mobile client deve eseguire su dispositivi dotati di sistema operativo Android.
- **V09 -** L'applicazione gestionale per il personale e l'amministratore deve eseguire su postazioni desktop dotate di sistema operativo Windows 11 e Java Runtime Environment.

### Vincoli legali

- **V08 -** La gestione, il trattamento, la conservazione e la cifratura dei dati personali forniti dagli utenti (nome, cognome, e-mail, password, numero di cellulare) devono essere conformi alla normativa europea sulla privacy (GDPR).

# 4. Scenari

## 4.1 Prenotazione tavolo

Francesco Viola vuole prenotare un tavolo per 4 persone. Dalla pagina iniziale seleziona "Prenota tavolo". Il sistema lo informa che deve prima creare un account. Dunque, viene reindirizzato alla pagina di registrazione dove inserisce nome, cognome, email, password e numero di telefono. Dopo la registrazione il sistema autentica Francesco e lo riporta alla pagina iniziale, da cui può selezionare "Prenota tavolo". Francesco inserisce il giorno 20/10/2026, l'ora 21:30, per un numero di persone pari a 4. Il sistema verifica la disponibilità e comunica l'esito positivo; in caso contrario il sistema avvisa Francesco che la prenotazione non è disponibile. Il sistema informa il cliente che la prenotazione è valida dalle 21:10 fino alle 21:50 (ossia 20 minuti prima e dopo l'ora scelta). Scaduta la finestra, la prenotazione non è più disponibile.

## 4.2 Prenotazione asporto

Marco Rossi vuole ordinare 3 pizze margherite per le ore 20:00. Dalla pagina iniziale seleziona "Prenota da asporto". Il sistema lo informa che deve prima creare un account. Dunque viene reindirizzato alla pagina di registrazione dove inserisce nome, cognome, email, password e numero di telefono. Dopo la registrazione il sistema autentica Marco e lo riporta alla pagina iniziale, da cui può selezionare "Prenota da asporto". Il sistema mostra il menu delle pizze e un campo in cui inserire l'orario di ritiro. Marco sceglie 3 pizze margherite e, come orario di ritiro le 20:00; clicca su "Avanti". Il sistema gli mostra il prezzo totale e chiede di inserire i dati della carta di credito per procedere alla conferma dell'ordine. Marco inserisce nome, cognome, numero di carta e codice a 3 cifre e clicca "Avanti". Il sistema memorizza i dati di pagamento e procede con la generazione del codice a 4 cifre e lo mostra al cliente.

In caso di pagamento fallito, il sistema informa Marco che quest'ultimo non è andato a buon fine e che la prenotazione non è stata confermata.

## 4.3 Registrazione

Luigi Bianchi vuole creare un account, dunque clicca su "Accedi", dove il sistema mostrerà una schermata di autenticazione; il cliente clicca su "Registrati". Il sistema mostra un modulo dove il cliente inserisce come nome "Luigi", cognome "Bianchi", e-mail l.bianchi@gmail.com, password "luigi.2020" e come numero di telefono "3324323452" e poi clicca su "Registrati". Il sistema salva i dati e reindirizza il cliente alla pagina iniziale.

## 4.4 Autenticazione

Luigi Bianchi vuole autenticarsi. Clicca il bottone "Accedi" e il sistema gli mostra un modulo in cui il visitatore inserisce l.bianchi@gmail.com e luigi.2020 . Il sistema verifica che sono corretti. In caso positivo il sistema autentica il cliente. In caso contrario il sistema informa il cliente che i dati inseriti sono sbagliati.

### *4.5 Annullamento prenotazione tavolo*

Paolo Verdi vuole annullare la prenotazione fatta per il 22/10/2026. Dunque, nella pagina iniziale (dopo essersi autenticato tramite scenario 1.4) clicca su “Lista prenotazioni”. Il sistema gli mostra tutte le prenotazioni effettuate negli ultimi 3 mesi, incluse quelle non ancora scadute. Paolo individua la prenotazione per il giorno 22/10/2026 e clicca su “Annulla prenotazione”. Il sistema gli chiede una conferma per procedere e Paolo clicca su “Conferma”. Il sistema, quindi, annulla la prenotazione e un feedback di conferma e fa ritornare il cliente alla schermata iniziale.

### *4.6 Conferma prenotazione in loco*

Giovanni Rossi aveva prenotato per il giorno 25/10/2026. Appena arriva al locale l'addetto di sala tramite l'app gestionale desktop seleziona "Lista prenotazioni del giorno". Individua la prenotazione a nome di Giovanni Rossi e seleziona "Conferma prenotazione", registrando la presenza del tavolo in sala.

### *4.7 Inserimento di una pizza nel menù*

Salvatore Verdi, che ricopre il ruolo di amministratore, deve aggiungere una pizza all’interno del menù della pizzeria. Accede al gestionale inserendo e-mail e password. Dalla dashboard clicca su "Aggiungi pizza al menù". Il sistema gli mostra un modulo in cui inserisce come nome "Pistacchiosa", gli “ingredienti” nel campo ingredienti e “7.50€” nel campo del prezzo. Clicca su "Aggiungi", il sistema valida i dati, registra la pizza nel database e mostra a Salvatore un messaggio di esito positivo aggiornando l'elenco del menù.

### *4.8 Aggiunta di un tavolo in sala*

Salvatore Verdi accede al gestionale inserendo e-mail e password, deve aggiungere un tavolo alla sala. Dalla dashboard clicca su "Aggiungi tavolo alla sala". Il sistema gli mostra un modulo in cui inserisce come posti a sedere “12”. Clicca su "Aggiungi", il sistema valida i dati, registra il tavolo nel database e mostra a Salvatore un messaggio di esito positivo aggiornando l'elenco dei tavoli.

### *4.9 Aggiunta di un account di tipo “Personale”*

Salvatore Verdi vuole aggiungere un account di tipo “Personale” al nuovo dipendente Giancarlo Zeta, accede al gestionale inserendo e-mail e password. Dalla dashboard clicca su "Aggiungi dipendente". Il sistema gli mostra un modulo in cui inserisce come nome “Giancarlo”, come cognome “Zeta”, come email g.zeta11@libero.it e come password “password1234”, e come numero di telefono “3357524321”. Clicca su "Aggiungi", il sistema valida i dati, registra il nuovo account di tipo personale e mostra a Salvatore un messaggio di esito positivo.

# 5. Casi d'uso

## UC1 Registrazione

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Visitatore |
| **Entry Condition** | Il visitatore ha cliccato su "Accedi". |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1- Home Page (Visitatore) → [Registrati] → M2 - Registrazione→ [Conferma] → M1 Home Page |
| **Flusso di eventi** | 1. Il visitatore seleziona "Registrati".<br>2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.<br>3. Il visitatore inserisce nome, cognome, e-mail, password e numero di telefono.<br>4. Il visitatore seleziona "Conferma".<br>5. Il sistema controlla la formattazione dei campi e il controllo ha esito positivo.<br>6. Il sistema registra l'account, autentica il visitatore come cliente e lo riporta alla pagina iniziale. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 5 ha esito negativo, ossia che l'e-mail e/o il numero di telefono non sono conformi allo standard (name@example.com / XXXXXXXXXX), verrà eseguito il caso d'uso UC1.1 Formato errato |
| **Exit Condition** | Account registrato in modo persistente; utente autenticato nella propria pagina iniziale. |

## UC1.1 Formattazione errata

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Visitatore |
| **Entry Condition** | Il visitatore ha provato a creare un account e la formattazione non era conforme. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M2 – Registrazione → [Validazione Fallita] → M2 – Registrazione (Aggiornato) |
| **Flusso di eventi** | 1. Il sistema mostra il messaggio di errore, in base al campo errato, "Inserisci e-mail con formattazione name@example.com" oppure "Inserisci numero di telefono come XXXXXXXXXX"<br>2. Il sistema ripresenta al visitatore la schermata di registrazione |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | L'utente si trova nella pagina di registrazione. |

## *UC2 Autenticazione*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente, Personale, Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente dispone di un account e si trova sulla schermata di autenticazione. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M3 – Autenticazione → [Accedi] → M1 Home Page |
| **Flusso di eventi** | **1.** L'utente inserisce l'e-mail e password<br>**2.** L'utente invia i dati al sistema.<br>**3.** Il sistema controlla le credenziali e ha esito positivo<br>**4.** Il sistema reindirizza l'utente alla pagina principale |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 3 ha esito negativo, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username o password non corrette" e ripresenterà la schermata di autenticazione, tramite caso d'uso UC2.1 Autenticazione fallita. |
| **Exit Condition** | L'utente si trova nella pagina iniziale con il suo account autenticato. |

## *UC2.1 Autenticazione fallita*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente, Personale, Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette |
| **Navigational Path e Mock-up** | M3 – Autenticazione → [Accedi] → M3 – Autenticazione (Aggiornato) |
| **Flusso di eventi** | ***1.*** Il sistema genera e mostra il messaggio di errore: "Credenziali non corrette. Riprova"<br>***2.*** Il sistema ripresenta all'utente la schermata di autenticazione |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | L'utente si trova nella pagina di autenticazione. |

## *UC3 Prenota tavolo*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente è autenticato e si trova nella pagina iniziale. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Cliente) → [Prenota tavolo] → M4 – Prenota tavolo → [Conferma] → M1 – Home page (Cliente) |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente seleziona la funzionalità di prenotazione di un tavolo<br>2. Il sistema lo reindirizza alla pagina di inserimento dei dati<br>3. L'utente inserisce la data, l'ora e il numero di persone.<br>4. L'utente invia le informazioni al sistema<br>5. Il sistema controlla la disponibilità e ha esito positivo.<br>6. Il sistema informa l'utente della prenotazione effettuata e lo reindirizza alla pagina principale. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 5 ha esito negativo, il sistema informa l'utente che la prenotazione non è disponibile e invita l'utente a cambiare la data oppure l'ora. |
| **Exit Condition** | La prenotazione viene registrata nel sistema. |

## *UC4 Prenotazione asporto*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente è autenticato e si trova nella pagina di prenotazione d'asporto. |
| **Navigational Path e Mock-up** | → [Prenota d'asporto] → M5 – Prenota d'asporto → [Avanti] → [Conferma ordine] → UC5 Pagamenti con carta → M1 – Home page (Cliente) |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente seleziona la funzionalità di prenotazione d'asporto<br>2. Il sistema lo reindirizza alla pagina di inserimento dei dati<br>3. L'utente sceglie da un elenco un massimo di 15 pizze; l'orario di ritiro compreso tra le 18 e le 23; nome, cognome, numero carta e codice di sicurezza a 3 pin per il pagamento.<br>4. L'utente invia le informazioni al sistema.<br>5. Il sistema mostra il riepilogo e verifica che il pagamento è andato a buon fine.<br>6. Il sistema informa il cliente che al ritiro dovrà mostrare il codice a 4 cifre che compare nella 'Lista delle prenotazioni"<br>7. Il sistema informa l'utente della prenotazione effettuata e lo reindirizza alla pagina principale. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 5 ha esito negativo, il sistema informa l'utente che il pagamento non è andato a buon fine e viene eseguito il caso d'uso UC5.1 Pagamento fallito. |
| **Exit Condition** | La prenotazione viene registrata nel sistema. |

## *UC5 Pagamenti con carta*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente ha avviato una procedura di prenotazione d'asporto e si trova nella schermata di pagamento |
| **Navigational Path e Mock-up** | |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente inserisce nome e cognome del titolare, numero di carta e codice di sicurezza a 3 cifre<br>2. L'utente invia i dati al sistema.<br>3. Il sistema controlla che il pagamento è andato a buon fine.<br>4. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo della prenotazione. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 3 ha esito negativo, il sistema avviserà l'utente del pagamento fallito ed eseguirà il caso d'uso UC5.1 Pagamento fallito |
| **Exit Condition** | L'utente ritorna nella pagina di riepilogo della prenotazione. |

## *UC5.1 Pagamento fallito*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente ha tentato di pagare con carta ma il pagamento non è andato a buon fine. |
| **Navigational Path e Mock-up** | |
| **Flusso di eventi** | 1. Il sistema informa l'utente con un pop-up che il pagamento non è riuscito.<br>2. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di pagamento con possibilità di cambiare i dati. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | L'utente ritorna alla pagina di pagamento. |

## *UC6 Visualizzazione prenotazioni*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente si trova nella shermata iniziale |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Cliente) → [Lista prenotazioni effettuate] → M6 – Visualizzazione prenotazioni |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente seleziona "Lista prenotazioni".<br>2. Il sistema gli mostra una finestra con tutte le prenotazioni che ha effettuato il cliente. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se l'utente non ha prenotazioni il sistema gli mostra una scritta "Nessuna prenotazione effettuata". |
| **Exit Condition** | All'utente viene mostrata la lista di prenotazioni che ha effettuato. |

## *UC7 Cancellazione prenotazioni*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Cliente) |
| **Entry Condition** | L'utente si trova nella lista delle prenotazioni tramite UC6 Visualizzazione prenotazioni |
| **Navigational Path e Mock-up** | M6 – Visualizzazione prenotazioni → [Annulla] → M6 – Visualizzazione prenotazioni (Aggiornato) |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente identifica la prenotazione interessata e clicca su "Annulla prenotazione".<br>2. Il sistema chiede conferma e elimina la prenotazione. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | L'utente resta nella stessa pagina, aggiornata con la prenotazione cancellata. |

## *UC8 Lista prenotazioni del giorno*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Personale, Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente si trova nella pagina iniziale dedicata |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Personale, Amministratore) → [Lista prenotazioni del giorno] → M7 – Lista prenotazioni del giorno |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente clicca su "Lista prenotazioni del giorno".<br>2. Il sistema gli mostra la lista con tutte le prenotazioni del giorno con possibilità di confermare o cancellare la prenotazione. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Al passo 2 l'utente sceglie di confermare una prenotazione e viene eseguito il caso d'uso UC9 Conferma presenza. |
| **Exit Condition** | L'utente visualizza la lista delle prenotazioni del giorno. |

## *UC9 Conferma presenza*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Personale) |
| **Entry Condition** | L'utente si trova nella lista delle prenotazioni del giorno. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M7 – Lista prenotazioni del giorno → [Conferma] → M7 – Lista prenotazioni del giorno (Aggiornata) |
| **Flusso di eventi** | 1. Il personale chiede nome e cognome del cliente e lo individua nella lista delle prenotazioni.<br>2. Il personale clicca su "Conferma".<br>3. Il sistema aggiorna la lista con la conferma della prenotazione. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | La lista delle prenotazioni viene aggiornata. |

## *UC10 Inserimento pizza nel menù*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente è autenticato come amministratore e si trova nell'apposita dashboard. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Amministratore) → [Aggiungi pizza al menù] → M8 – Inserimento pizza nel menù → [Aggiungi] → M1 – Home page (Amministratore) |
| **Flusso di eventi** | **1.** L'utente clicca su "Aggiungi pizza al menù".<br>**2.** Il sistema gli mostra il modulo da compilare con i vari campi.<br>**3.** L'utente inserisce il nome della pizza, gli ingredienti (sottoforma di descrizione) e il prezzo.<br>**4.** L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Aggiungi".<br>**5.** Il sistema valida l'input e ha esito positivo.<br>**6.** Il sistema mostra un messaggio di feedback all'utente. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se nel punto 5 l'esito è negativo, ossia che il nome della pizza che l'utente ha inserito è già presente, l'utente viene avvisato di cambiare nome e lo riporta al punto 3. |
| **Exit Condition** | Il menù viene aggiornato. |

## *UC11 Visualizza menù*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Visitatore, Utente (Cliente, Personale, Amministratore) |
| **Entry Condition** | Il visitatore o l'utente si trova nella pagina iniziale. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Visitatore, Utente) → [Visualizza menù] → M9 – Visualizzazione menù |
| **Flusso di eventi** | **1.** Il visitatore o l'utente clicca su "Visualizza menù".<br>**2.** Il sistema gli mostra il menù delle pizze (con annessi allergeni). |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | Il visitatore o l'utente si trova nella schermata con il menù delle pizze. |

## *UC12 Inserimento tavolo in sala*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente è autenticato come amministratore e si trova nell'apposita dashboard. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1 – Home page (Amministratore) → [Inserisci taavolo in sala] → M10 – Inserimento tavolo in sala → [Aggiungi] → [Aggiungi] → M1 – Home page (Amministratore) |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente clicca su "Aggiungi tavolo".<br>2. Il sistema gli mostra il modulo da compilare con i vari campi.<br>3. L'utente sceglie. da un menù a tendina. il numero di posti a sedere del tavolo.<br>4. L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Aggiungi".<br>5. Il sistema mostra un messaggio di feedback all'utente. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | |
| **Exit Condition** | Il sistema aggiorna il numero di tavoli. |

## *UC13 Creazione account 'Personale'*

| Campi | Descrizione |
|---|---|
| **Attori Partecipanti** | Utente (Amministratore) |
| **Entry Condition** | L'utente è autenticato come amministratore e si trova nell'apposita dashboard. |
| **Navigational Path e Mock-up** | M1- Home Page (Amministratore) → [Aggiungi account dipendente] → M11 – Creazione account dipendente→ [Conferma] → M1 Home Page |
| **Flusso di eventi** | 1. L'utente clicca su "Aggiungi dipendente".<br>2. Il sistema gli mostra il modulo da compilare con i vari campi.<br>3. L'utente inserisce il nome, cognome, e-mail, password e numero di telefono.<br>4. Il sistema valida l'input e ha esito positivo.<br>5. Il sistema aggiunge l'account di tipo "Personale" e manda un feedback positivo all'utente. |
| **Flussi alternativi ed Eccezioni** | Se il punto 4 ha esito negativo, il sistema informa l'utente che i campi sono errati (oppure l'e-mail è già presente) e di seguire lo standard. |
| **Exit Condition** | Il sistema ha un nuovo account di tipo "Personale" e l'utente si trova nella dashboard. |

## 6. Diagramma dei casi d'uso

In questa sezione vediamo il digramma dei casi d'uso, divisi tra Visitatore, Cliente, Personale e Amministratore.





Figura 6.1- Diagramma dei casi d'uso da parte del visitatore.





Figura 6.2 - Diagramma dei casi d'uso da parte del cliente.





Figura 6.3 - Diagramma dei casi d'uso da parte del personale e dell'amministratore.

# 7. User interface

Vedremo i vari mock-up e percorsi navigazionali citati nei casi d'uso.

## M1 – Home page





Figura 7.1 – Home page dell'applicazione per i vari ruoli.

## M2 – Registrazione





Figura 7.2 – Schermata per la registrazione di un account da parte di un visitatore.

## *M3 – Autenticazione*





Figura 7.3 – Schermata di autenticazione per cliente, personale e amministratore.

## *M4 – Prenota tavolo*





Figura 7.4 – Schermata di prenotazione per un tavolo da parte del cliente.

## *M5 – Prenota d'asporto*





Figura 7.5 – Schermata di prenotazione d'asporto con annesso pagamento da parte del cliente.

## *M6 – Visualizzazione prenotazioni*





Figura 7.6 – Schermata di visualizzazione delle prenotazioni effettuate, con annessa possibilità di annullarle, da parte del cliente.

## *M7 – Lista prenotazione del giorno*





Figura 7.7 – Schermata di visualizzazione delle prenotazioni del giorno, con annessa parte della conferma delle presenze, da parte del personale e dell'amministratore.

## *M8 – Inserimento pizza nel menù*





Figura 7.8 – Schermata di inserimento di una pizza al menù per l'amministratore.

## *M9 – Visualizzazione menù*





Figura 7.9 – Schermata di visualizzazione del menù per cliente, personale e amministratore.

## *M10 – Inserimento tavolo in sala*





Figura 7.10 – Schermata di inserimento di un tavolo in sala da parte dell'amministratore.

## *M11 – Creazione account dipendente*





Figura 7.11 – Schermata di creazione di un account di tipo "Personale" da parte dell'amministratore.