

Na ^upravených vykopaných vodovod-
ních úsecích postupne bylo hned
kladeno pokruží s režií komunálních
pradníků města Vyškova. Odborne-
vezení měl s. Ráška a ^{pp} Hamilton,
který pro tuto práci věnoval svůj
volný čas nejčastěji o sobotách a
nedělích. J když částí deseti
v měsíci ^uru ^unesnadňovaly vykopá-
ku příkopů přes dílo nadolité
pokračilo, že dne 1. října 1957 po
shodování přípojky elektrického vede-
ní a instalování tlakové pumpy
v dolní studně byla učiněna
první zkouška výtlaku vody namo-
vením úseku, která byla úspěšná a
tého dne poprvé mohla být brána
pro budování veřejná potrubná voda
(Kohoutek)
a přípoj na dvorec vešle upraveného
veřejna. Tehorí dne byl děl dokončen
přípoj vodovodu pro část obce u mlýna,
které od toho dne ^uru občané tohoto
úseku obce a vyhad této novorekce vy-
máhali a kima 1957/58 nebude
jít pro ně ^uru spojená se starostmi o
přívod vody na vavřík a sádkách

jak se to dělá
obytných dom.
od let 1930 -
kacásté se mi
dované xiste
Výhady p
mnosku v
vydatně vy-
vápná do-
učky odných,
hadice na,
vedeno na p
krandum ve
něna a prav
p"
Kuprava km
však po vys
roku 1957 k
meridim u.
adaptaci sdo
vin a ma
a vyvedení a
my krmiva
části nové a
je nad střeš