



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL PROGESP/DICON Nº 2023.796

HURCG/UEPG

ANALISTA DE INFORMÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

Nº DE INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno contém vinte questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
- As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nessa sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de **TRÊS HORAS**, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova.
- Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 10h15min.
- A leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas são de inteira responsabilidade do candidato.
- É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS

- CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de inscrição, função.
- ASSINE apenas no local indicado.
- PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão em caso de erro ou rasura.
- Siga as instruções quanto ao preenchimento do cartão de respostas.
- Todas as informações acima constam no Edital de Abertura.

**Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregado o cartão de respostas ao fiscal.**

..... destaque aqui



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO DE SELEÇÃO – EDITAL PROGESP/DICON Nº 2023.796 – HURCG/UEPG
ANALISTA DE INFORMÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PAPELETA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta.** ✓

02) Alternativa errada.

04) Alternativa errada.

08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
☒	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☒	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.

02) **Alternativa correta.** ✓

04) **Alternativa correta.** ✓

08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
☐	0
☒	1
☐	2
☐	3
☒	
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☐	9



01– O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) foi alterado com a inclusão da Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016, conhecida como Lei da Primeira Infância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos – ou 72 (setenta e dois) meses – de vida da criança.
- 02) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Às gestantes, asseguram-se nutrição adequada; atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério; e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- 04) A mãe tem prioridade de direitos no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.
- 08) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

☐

02– A amamentação é um assunto abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Sobre as referências relativas ao assunto e previstas pela Lei, assinale o que for correto.

- 01) A mãe que deliberadamente se negar, sem justificativa ou atestado médico, a amamentar seu bebê menor de 3 meses de idade poderá ser advertida pelo Conselho Tutelar. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
- 02) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.
- 04) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.
- 08) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, excetuando-se situações de bebês institucionalizados e filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.

☐

03- Sobre tipos de ameaças relacionadas à segurança da informação, assinale o que for correto.

- 01) Vírus é um programa de computador que contém um código malicioso que se infiltra em computadores e em dispositivos de informática.
- 02) Vírus podem ser propagados apenas pela Internet.
- 04) *Ransomware* é um tipo de ameaça por meio da qual o criminoso criptografa os arquivos da vítima e exige um resgate para devolvê-los.
- 08) Executar *backup* regularmente garante que nenhum vírus infecte os equipamentos.

☐

04- Sobre conceitos e tecnologias da Internet, assinale o que for correto.

- 01) O acesso a e-mails é possível somente via um aplicativo cliente de e-mail.
- 02) Todo dispositivo, para navegar na Internet, necessita de um endereço IP (*Internet Protocol*).
- 04) Um navegador web permite acesso a sites da Internet.
- 08) A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos.

☐

05- Sobre componentes de sistemas de computação, assinale o que for correto.

- 01) Hardware é a parte física do computador.
- 02) O sistema operacional Microsoft Windows é um tipo de software.
- 04) Mouse e teclado são considerados dispositivos de saída.
- 08) Monitor de vídeo é considerado um dispositivo de entrada.

☐

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06- Sobre aspectos relativos à instalação do *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) É obrigatório instalar o binário npm.
- 02) É obrigatório instalar o gerenciador de dependências *composer*.
- 04) É obrigatório instalar o software *nodeJS*.
- 08) O *framework* Laravel 9 exige versão do PHP 8.0 ou superior.

☐

07- Sobre a estrutura de *frontend* do *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) O motor de *templates* é chamado Blade.
- 02) Não é possível utilizar criar uma "single page application" com o *framework* Laravel 9.
- 04) É possível incluir código PHP puro em uma *view*.
- 08) A pasta padrão de *views* é a "resources/views".

☐

08- Sobre os comandos do *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) O comando "php artisan serve" inicia um servidor web local embutido para fins de desenvolvimento.
- 02) O comando "php artisan up" aumenta o nível de prioridade do processo do PHP.
- 04) O comando "php artisan maintenance" coloca a aplicação em modo de manutenção.
- 08) O comando "php artisan migrate" executa as migrações de banco de dados.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Sobre banco de dados e o *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) O *framework* Laravel 9 inclui por padrão o ORM Eloquent.
- 02) O comando "php artisan make:model test" cria a tabela no banco de dados padrão da aplicação Laravel.
- 04) É possível relacionar uma *view* de um banco de dados com um "model" correspondente no Laravel.
- 08) "Migrations" são de uso obrigatório caso o ORM Eloquent seja utilizado em uma aplicação Laravel.

☐

10- Sobre relacionamentos em modelos do *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) O trecho de código "return \$this->hasOne(Post::class);" se refere ao relacionamento 1:1
- 02) O trecho de código "return \$this->hasMany(Post::class);" se refere ao relacionamento 1:N
- 04) O trecho de código "return \$this->belongsTo(Post::class);" se refere ao relacionamento N:1
- 08) O trecho de código "return \$this->belongsToMany(Post::class);" se refere ao relacionamento N:N

☐

11- Sobre "models" do ORM Eloquent no *framework* Laravel 9, assinale o que for correto.

- 01) Não é possível definir em um "model" tipos de coluna de chave primária como *string*.
- 02) O "model" sempre assume por padrão que o tipo da coluna de chave primária é inteiro.
- 04) O "model" define por padrão os *timestamps*, com as colunas "created_at" e "updated_at" como campos obrigatórios.
- 08) Através da variável "protected \$primaryKey" é possível atribuir um nome de coluna de chave primária não-padrão.

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

12- Considere o modelo das seguintes tabelas de um banco de dados relacional e seus dados.

fornecedor {id (PK), nome}

id	nome
1	Loja 1
2	Loja 2
3	Fábrica 1
4	Fábrica 2

item {id (PK), id_fornecedor (FK), nome, quantidade}

id	id_fornecedor	Nome	quantidade
1	1	Chave de fenda	2
2	2	Alicate	3
3	2	Martelo	4
4	3	Parafuso	50
5	3	Prego	200
6	3	Rebite	50
7	null	Abraçadeira	20

Nesse contexto, sobre expressões em SQL, assinale o que for correto.

- 01) A expressão "select * from fornecedor f left join item i on f.id = i.id_fornecedor" irá retornar um "resultset" com 7 linhas.
- 02) A expressão "select * from fornecedor f right join item i on f.id = i.id_fornecedor" irá retornar um "resultset" com 7 linhas.
- 04) A expressão "select * from fornecedor f inner join item i on f.id = i.id_fornecedor" irá retornar um "resultset" com 6 linhas.
- 08) A expressão "select * from fornecedor f cross join item i" irá retornar um "resultset" com 11 linhas.

☐

13- Considere conceitos de orientação a objetos na linguagem PHP e o código em PHP abaixo.

```
<?php
abstract class Animal {
    abstract function locomover();
}
class Peixe extends Animal {
    function locomover() {
        echo "Peixes nadam";
    }
}
class Ave extends Animal {
    function locomover() {
        echo "Aves voam";
    }
}
```

Sobre o código acima, assinale o que for correto.

- 01) As classes "Peixe" e "Ave" utilizam herança.
- 02) A função "locomover" utiliza a forma de polimorfismo de sobrecarga.
- 04) Por ser abstrata, nos métodos da classe "Animal", o encapsulamento padrão é "private".
- 08) O código "\$animal = new Animal;" irá retornar erro pois não é possível instanciar uma classe abstrata.

☐

14- Identifique áreas de conhecimento do PMBOK e assinale o que for correto.

- 01) Gestão do escopo do projeto.
- 02) Gestão de tempo do projeto.
- 04) Gestão de custos do projeto.
- 08) Gestão de riscos do projeto.

☐

15- Sobre orientação a objetos na linguagem PHP, assinale o que for correto.

- 01) Os métodos da classe abstrata podem ter parâmetros de tipos diferentes.
- 02) Os métodos da classe abstrata devem ter os mesmos parâmetros.
- 04) A assinatura de método igual em diferentes classes permite o polimorfismo.
- 08) Uma classe que contém um método abstrato não precisa ser declarada explicitamente como abstrata.

☐

16- Sobre inserção de dados em banco de dados com o *framework* Laravel 9 e o ORM Eloquent, assinale o que for correto.

- 01) O trecho de código abaixo irá inserir um novo registro no banco de dados.

```
DB::table('users')->insert([
    'email' => 'kayla@example.com',
    'votes' => 0
]);
```

- 02) O trecho de código abaixo irá inserir dois novos registros no banco de dados.

```
DB::table('users')->insert([
    ['email' => 'picard@example.com',
    'votes' => 0],
    ['email' => 'janeway@example.com',
    'votes' => 0],
]);
```

- 04) O trecho de código abaixo irá tentar inserir dois novos registros no banco de dados e ignorar eventuais erros.

```
DB::table('users')->insertOrIgnore([
    ['id' => 1, 'email' =>
    'sisko@example.com'],
    ['id' => 2, 'email' =>
    'archer@example.com'],
]);
```

- 08) O trecho de código abaixo irá retornar na variável \$id o valor correspondente no banco de dados somente caso ele já exista.

```
$id = DB::table('users')->insertGetId(
    ['email' => 'john@example.com',
    'votes' => 0]
);
```

☐

17- Sobre API REST, assinale o que for correto.

- 01) O método HTTP GET é utilizado para ler um recurso.
- 02) O método HTTP POST é utilizado para inserir um novo recurso.
- 04) O método HTTP PUT é utilizado para atualizar parcialmente um recurso.
- 08) O método HTTP PATCH é utilizado para atualizar completamente um recurso.

☐

18- Sobre a linguagem SQL, identifique comandos que fazem parte do subconjunto DML – *data manipulation language* e assinale o que for correto.

- 01) SELECT.
- 02) INSERT.
- 04) UPDATE.
- 08) DELETE.

☐

19- Sobre *triggers* e *stored procedures* em banco de dados, assinale o que for correto.

- 01) *Triggers* não aceitam parâmetros de entrada ou de saída.
- 02) Uma *stored procedure* pode executar um *trigger*.
- 04) Um *trigger* pode executar uma *stored procedure*.
- 08) *Stored procedures* são usadas para executar uma sequência de comandos SQL.

☐

20- Identifique constantes mágicas do PHP e assinale o que for correto.

- 01) __ SERVER __
- 02) __ DIR __
- 04) __ NAMESPACE __
- 08) __ FILE __

☐

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

PCI Concursos