

	CERTIFICADO DA QUALIDADE	Nº 0
---	---------------------------------	----------------

Produto: TAMPA MULTI GAMA 3605051567037 500G - PRATA	OP: 36195	NF: 24794 Invoice: 0
Codigo: 3010000124	Pedido: 14450	Volume (Caixa): 10
Cliente: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTD	Quantidade: 3.000	Data de Fabricação: 27/4/2015 até 27/5/2015

ENSAIOS REALIZADOS					
Item	Características Controlada	Valores / Referencias Especificadas	Meio de Controle	Resultados Encontrados	Status
1	Aspecto Visual e Tonalidade	Padrão Ideal	Visual QAC MC 803 A	CONFORME	Aprovado
2	Ø EXTERNO	91,3 ± 0,3 mm 91,0mm a 91,6mm	Paquímetro QAC MC 804 A	CONFORME	Aprovado
3	Ø ROSCA	85,4 ± 0,2 mm 85,2mm a 85,6MM	Paquímetro QAC MC 804 A	CONFORME	Aprovado
4	ALTURA	16,8 ± 0,2 mm 16,6mm a 17,0mm	Paquímetro QAC MC 804 A	CONFORME	Aprovado
5	PESO	17,4g ± 0,5g 16,9g a 17,9g	Balança QAC MC 804 A	CONFORME	Aprovado
6	ESTANQUEIDADE	600 mmHg x 15 segundos	Câmara de Vácuo QAC MC 107 Q	CONFORME	Aprovado
7	TORQUIMETRO	2,8 N.m	Torquímetro QAC MC 107 Q	CONFORME	Aprovado

OBSERVAÇÕES					
0					

Status:	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> APROVADO COM RESTRICÕES	<input type="checkbox"/> REPROVADO
RESTRICÃO DA APROVAÇÃO			
REALIZADO POR:	695 - JANAINA CRISTINA DE OLIVEIRA CESAR	Data:	2/5/2015 - 19:10
Quaisquer dúvidas ou necessidades complementares em relação ao produto/ lote referido, entrar em contato com Departamento de Controle da Qualidade Fone: (015) 3225.1650 ramal. 226 e/ou através do e-mail qualidade@mondicap.com.br			