

	<b>CERTIFICADO DA QUALIDADE</b>	<b>Nº</b> 6
---	---------------------------------	----------------

<b>Produto:</b>	TP 127 SEM LACRE DOURADA	<b>OP:</b>	33.439	<b>NF:</b>	21173	0
<b>Código:</b>	3001000129	<b>Pedido:</b>	12655	<b>Volume (Caixa):</b>	84	<b>Data de Fabricação:</b>
<b>Ciente:</b>	NESTLÉ BRASIL LTDA - ARAÇATUBA	<b>Quantidade:</b>	56.448	25/07/2014 até 26/07/2014		

ENSAIOS REALIZADOS					
Item	Características Controlada	Valores / Referências Especificadas	Meio de Controle	Resultados Encontrados	Status
1	Aspectos Visuais e Tonalidade	Padrão Ideal	Visual	Conforme	Aprovado
2	Peso	11,21g a 12,39g	Balança	Conforme	Aprovado
3	Ø Externo Superior	130,30mm a 130,70mm	Paquímetro	Conforme	Aprovado
4	Altura Total	7,60mm a 8,00mm	Paquímetro	Conforme	Aprovado
5	Espessura da Borda	< 0,50mm	Paquímetro	Conforme	Aprovado

Toxicidade: Conforme Laudo Fornecedor – Atende a Resolução nº 105 de 19/05/1999 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta a utilização de pigmentos para embalagens em contato com alimentos. Por motivo de não possuímos nenhuma especificação de peso deste produto, está anexo apenas o valor médio encontrado no lote.

"Declaramos que as tampas plásticas injetadas enquanto armazenadas e não aplicadas as embalagens finais e mantidas sobre condições normais de temperatura e luz, tem suas validades de DOZE (12) meses e que depois de aplicadas tem suas validades mínimas iguais as dos produtos finais".

OBSERVAÇÕES
0

<b>Status:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>APROVADO</b>	<input type="checkbox"/> <b>APROVADO COM RESTRICÕES</b>	<input type="checkbox"/> <b>REPROVADO</b>
----------------	---	---	---

RESTRIÇÃO DA APROVAÇÃO
------------------------

<b>REALIZADO POR:</b>	220 - CID MOREIRA EVANGELISTA	<b>Data:</b>	28/7/2014 - 11:55
-----------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Quaisquer dúvidas ou necessidades complementares em relação ao produto/lote referido, entrar em contato com Departamento de Controle da Qualidade  
Fone: ( 015 ) 3225.1650 ramal 226 e/ou através do e-mail [qualidade@mondicap.com.br](mailto:qualidade@mondicap.com.br)