

SmartClepius
Especificação de Caso de Uso:
sucGerenciarAlterações

Versão 1.1

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Alterações	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/04/2020	1.0	Elaboração do documento	Eduardo Lacerda
31/05/2020	1.1	Refinamento do Documento	Daniella C. C. Torelli
02/06/2020	1.1	Correção de alguns erros	Eduardo Lacerda

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Alterações	

Índice

1. Breve Descrição	4
2. Fluxo Básico de Eventos	4
3. Fluxos Alternativos	4
4. Subfluxos	4
5. Cenários Chave	4
6. Condições Prévias	4
7. Condições Posteriores	4
8. Pontos de Extensão	4
9. Requisitos Especiais	4
10. Informações Adicionais	5

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Alterações	

Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações

1. Breve Descrição

Esse caso de uso sucGerenciarAlterações é um caso de uso base que tem 4 casos de uso de inclusão: Gerenciar leito, gerenciar quadro clínico, controlar cardápio e controlar status. Ele é responsável por realizar as alterações dos casos de uso.

2. Fluxo Básico de Eventos

O caso de uso segue um padrão de alterar no sistema as informações necessárias.

- Inserir alteração de informações

1. Nova alteração

1.1 O usuário escolhe a opção de alteração e cadastra as novas informações.

1.1.1 Incluir “sucControlarCardápio” para cadastro do cardápio do paciente.

1.1.2 Incluir “sucControlarStatus” para cadastro dos status do paciente.

1.1.3 Incluir “sucGerenciarLeito” para cadastro do leito do paciente.

1.1.4 Incluir “sucGerenciarQuadroClinico” para cadastro do quadro clínico do paciente.

1.2 O sistema atualiza as informações e envia uma notificação ao usuário.

3. Fluxos Alternativos

1. Cadastro informação invalida (durante o passo 1.1)

1.1 Usuário cadastra uma informação inexistente no sistema.

1.2 O sistema não reconhece a informação cadastrada e apresenta uma mensagem de erro.

4. Subfluxos

Não existe um subfluxo associado a esse caso de uso.

5. Cenários Chave

O cenário chave desse caso de uso é a tela de cadastro de informações do layout principal.

6. Condições Prévias

As condições ideais para o uso do sistema seriam um padrão de cadastro.

7. Condições Posteriores

Não existem condições posteriores associada a esse caso de uso.

8. Pontos de Extensão


Os pontos de extensão no formato include “sucControlarCardápio”, “sucControlarStatus”, “sucGerenciarLeito” e “sucGerenciarQuadroClinico”, ocorrem no Passo 1 do Fluxo Básico.

9. Requisitos Especiais

A princípio, nenhum identificado.

SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Alterações	

10. Informações Adicionais



SmartClepius	Versão: 1.1
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Alterações	Data: 31/05/2020
Caso de uso: Gerenciar Alterações	

← **Alteração de...**

Escolha o tipo de alteração e digite uma descrição para a mesma:

Tipo de alteração: ▾

Descrição

Cancelar

Enviar

← **Alteração de...**

Escolha o tipo de alteração e digite uma descrição para a mesma:

Tipo de alteração: ▾

Cardápio

Condição

Leito

Status

Cancelar Selecionar

Cancelar

Enviar