

ESAME DI STATO 2020/2021

CANDIDATO: Samuele Cieri

CLASSE: 5[^]PSIA

ELABORATO DI APERTURA DEL COLLOQUIO (art. 18, P. 1, O.M. 53 3 marzo 2021)

<i>ARGOMENTO (titolo)</i>	Sviluppo sostenibile e solidarietà Sociale: l'Emporio Solidale	
<i>DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (come da allegati C/1, C/2, C/3 dell'O.M. 53, 3 marzo 2021)</i>	INFORMATICA	ECONOMIA
<i>ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE</i>	PCTO	
		CITTADINANZA
<i>FORMATO della presentazione</i>	Cartaceo e Sito Web	

Sommario

1. Argomento assegnato dal consiglio di classe
2. Emporio Solidale e PCTO
3. Analisi informatica: progettazione logica e creazione database
 - Requisiti
 - Applicativo
 - Diagramma E/R
 - Vincoli non Esprimibili
 - Glossario
 - Modello R
 - Effettiva Creazione Database
 - Esempio di Vista
4. Emporio Solidale: Sito Web
5. Bibliografia/Sitografia/Filmografia
 - Sitografia



Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia ONLUS
Sede legale: via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Cod. Fisc.: 91406890375

Argomento assegnato dal consiglio di classe

Sviluppo sostenibile e solidarietà Sociale: l'Emporio Solidale

Il candidato, dopo aver presentato gli aspetti salienti del progetto, produca un applicativo Web che permetta la gestione completa dei dati relativi alle famiglie destinatarie degli aiuti, dati necessari alla stesura della graduatoria per la fruizione del servizio sulla base delle informazioni fornite dalla commissione che gestisce il progetto del Comune di Casalecchio di Reno.



Emporio Solidale e PCTO

La possibilità di aiutare i meno abbienti e le famiglie in difficoltà è un punto cardine del percorso intrapreso nell'agenda 2030 per ridurre le disuguaglianze. Oltre al sostenimento di quest'ultimi, l'emporio, in qualità di organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, si è prefissato molti obiettivi affini a quei promossi dall'Unione Europea.



L'ente è effettivamente una sorta di "minimarket speciale", nel quale non è previsto l'uso del denaro per fare acquisti, i commessi sono volontari e la merce è donata. Le famiglie possono accedervi tramite una tessera a punti precedentemente concessa sulla base di determinati requisiti che tengono conto dei redditi e della composizione del nucleo familiare, in modo da garantire la massima equità possibile. La tessera viene "ricaricata" mensilmente di questi punti, che è possibile ottenere anche attraverso meccanismi di reciprocità, impegnandosi in azioni utili per la Comunità.

L'associazione è nata come ONLUS di secondo livello e ad oggi conta ventisei soci, tra cui spiccano "Caritas di Bologna", Diverse parrocchie e il "Centro per le Vittime di Reato e Calamità".



Lo sportello di ascolto offre una notevole quantità di attività d'aiuto volte all'accompagnamento delle famiglie nel superamento delle difficoltà in cui versano, ma il minimarket non si limita alla donazione di vivande e a allo aiuto economico-sociale con queste attività, concede inoltre servizi di cultura e di integrazione quali:

- Accesso a corsi sportivi per ragazzi
- Biglietti per il cinema ed il teatro
- Biglietti per abbonamenti al trasporto pubblico
- Acquisto di libri e materiale scolastico
- Laboratori (es. Fotografia, scrittura, teatro, hobbisti, aiuto ai compiti, etc...)
- Corsi di autoimprenditorialità
- Corsi di italiano per stranieri
- Corsi per incrementare l'autostima
- Aiuto economico per affitti ed utenze
- Prestiti sull'onore

Il mio compito è stato quello di digitalizzare la graduatoria degli utenti dell'Emporio e la relativa presentazione della domanda attraverso la creazione di un sistema informativo che automatizzasse e rendesse quindi più agevole il lavoro svolto dagli operatori del centro.



Analisi informatica: progettazione logica e creazione database

Requisiti

Si vuole realizzare un software attraverso cui un operatore sarà in grado di veder automaticamente prodotta una graduatoria al fine di valutare la gestione di tessere assegnate dall'emporio, le quali consentiranno ai richiedenti a cui viene assegnata, di ottenere benefici nei centri dedicati dell'emporio solidale.



Sarà necessario salvare tutte le generalità per richiedente (identificato dall'univocità del codice fiscale). Ogni richiedente permetterà di individuare un nucleo familiare: sulle caratteristiche di quest'ultimo (Patrimonio, Situazione-Socio-Sanitaria, Disoccupazione...), il programma calcolerà il punteggio con il quale un nucleo familiare viene inserito in graduatoria. L'operatore potrà, attraverso l'applicativo, assegnare e ritirare tessere alle famiglie. Le tessere possono essere detenute per 12 mesi consecutivi massimo, ed al ritiro di essa non si potrà più riceverla per altrettanto tempo (Periodo di stallo).

Per ogni *Richiedente* bisogna salvare: Codice Fiscale, Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Cittadinanza, un eventuale anno da cui è in Italia, residenza, via, tipo di alloggio, Documento d'identità, eventuale documento d'immigrazione, Telefono, Mail, Servizi Sociali, Come ha conosciuto l'emporio, numero componenti famiglia, ISEE.

Attraverso il richiedente si identifica un *Nucleo Familiare*, di cui si vuole salvare: Nome, Luogo Nascita, Parentela, Occupazione, Titolo Di Studio, Competenze, Conoscenze Lingua, Patente, Attuale Attività, Presso, Termine, Da quanto è senza lavoro.

Per la *Tessera* sarà necessario salvare solamente un codice di 12 caratteri e nell'eventualità fosse assegnata, il richiedente, le date di assegnazione, ritiro e quella di stallo.

Occorre registrare nel database anche i dati relativi alla *Situazione-Socio-Sanitaria*, alle *Disponibilità Collaborative*, e quelli relativi al *Patrimonio* (Patrimonio Attivo, Patrimonio Passivo, Entrate, Uscite).


Applicativo

La sezione web si presenterà con una Home Page ([index.html](#)) che permetterà all'operatore di accedere ad una seconda pagina in cui potrà effettuare il login ([login.php](#)). Constatata la corrispondenza delle credenziali e del cookie dell'user, l'operatore visualizzerà la graduatoria ([List.php](#)). Dalla NavBar è possibile spostarsi a tutte le altre pagine ed esportare la graduatoria in excel ([Grad_Export.php](#)).

Il codice sviluppato consentirà di veder venire assegnate tessere ([Pass.php](#)) con un avviso nel caso in cui il richiedente a cui la si vorrà assegnare si trovi nel periodo di stallo ([ConfermaAssegnazione.php](#)). Al ritiro della tessera ([PassRetire.php](#)) verrà attivato un periodo di stallo modificabile dalla pagina delle impostazioni ([Config.php](#)), nella stessa pagina potranno essere configurati credenziali, parametri calcolo punteggio e altri dati che possono essere cambiati. In caso servisse, sarà presente una pagina dedicata all'eliminazione dei richiedenti dal database ([StrikeOut.php](#)) ed una dedicata alla gestione delle tessere ([HandlePass.php](#)), collegata ad una che rappresenta a video lo storico delle tessere ([HistoricalPass.php](#)).

Servirà una pagina dedicata all'invio delle e-mail, per l'invio contemporaneo a gruppi distinti ([SendMail.php](#)), una dedicata alla ricerca delle competenze di tutte le persone registrate anche nei nuclei familiari ([SkillsList.php](#)) ed una utile all'analisi individuale di ogni singolo richiedente ([InformazioniRichiedente.php](#)). Infine, le pagine centrali a cui ruoterà tutto attorno, quella dell'inserimento delle nuove domande, del calcolo del punteggio, e dell'inserimento dei dati nel database ([Domanda.php](#), [PunteggioNew.php](#), [PunteggioChange.php](#)).

Diagramma E/R



L'entità condizione familiare ha un attributo denominato 'N' perché entrambe le sue entità subordinate hanno più dati predefiniti negli attributi "Elemento" e "Evento". Occorre perciò una seconda chiave primaria per semplificare l'identificazione da applicativo. Lo stesso accade per i membri: ogni membro viene identificato dal codice fiscale del capo famiglia e da un numero.

Per lo storico tessere è necessario salvare l'ordine cronologico dell'assegnazione delle tessere.

Vincoli non esprimibili

La Tessera viene:

- Assegnata a chi ottiene un punteggio più alto in graduatoria.
- Ritirata dopo un anno dall'assegnazione e per riceverne un'altra occorrerà attendere dodici mesi, periodo che da qui in avanti chiameremo "di stallo".

Glossario

Entità	Descrizione	Attributo	Tipo di dato	PK
Richiedente	Salvataggio generalità del capo famiglia	CodFiscale Cognome Nome LuogoNascita DataNascita Cittadinanza InItaliaDallAnno Residenza Via TipoDiAlloggio DocumentIdentità DocumentImmigrazione Telefono Mail ServiziSociali ComeHaConosciutoEmporio nComponentiFamiglia ISEE DataOraRitiroTessera DataOraStalloTessera	CHAR(16) VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(30) DATE VARCHAR(15) YEAR VARCHAR(30) VARCHAR(30) VARCHAR(18) CHAR(9) CHAR(10) VARCHAR(15) VARCHAR(30) VARCHAR(15) VARCHAR(30) INT(2) INT(4) DATE DATE	CodFiscale
Punteggio	I tipi di punteggio verranno calcolati da applicativo e inseriti nel db, entità debole	PunteggioISEE PunteggioPresenzaMinori PunteggioDisoccupazione PunteggioInvalidi PunteggioSituazioneDebitoria PunteggioBenefit PunteggioTotale	INT(3) INT(3) INT(3) INT(3) INT(3) INT(3) INT(3)	CodFamiglia
Tessere	-	Codice	CHAR(12)	Codice
Disponibilità Collaborative	Disp. Coll. concesse Entità debole	AmbitoFormativo AmbitoLavorativo AmbitoSociale	TINYTEXT TINYTEXT TINYTEXT	CodFamiglia
Membrì	Membrì per ogni nucleo familiare: gerarchia IS A totale ed esclusiva, Entità debole	nMembro Nome LuogoNascita DataNascita Parentela Occupazione TitoloStudio Competenze ConoscenzaLingua Patente	INT(2) VARCHAR(60) VARCHAR(30) DATE VARCHAR(10) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(20) VARCHAR(30) VARCHAR(4)	nMembro, CodFamiglia

Entità	Descrizione	Attributo	Tipo di dato	PK
Lavoratori	Sub.1 Gerarchia IS A 'Membri'	AttualeAtt Presso Termine	VARCHAR(15) VARCHAR(15) DATE	-
Disoccupati	Sub.1 Gerarchia IS A 'Membri'	SenzaLavoroDa	DATE	-
Condizione Familiare	Gerarchia IS A, Entità debole	N	INT	N, CodFamiglia
Monetaria	Sub.1 Gerarchia IS A 'Condizione Familiare'	Elemento Valore	VARCHAR(60) DECIMAL(8,2)	-
Situazione Socio Sanitaria	Sub.1 Gerarchia IS A 'Condizione Familiare'	Evento Anno DocAll	VARCHAR(60) YEAR VARCHAR(30)	-
Patrimonio Attivo	Sub.2 Gerarchia IS A 'Monetaria'	-	-	-
Patrimonio Passivo	Sub.2 Gerarchia IS A 'Monetaria'	Scadenza	DATE	-
Entrate	Sub.2 Gerarchia IS A 'Monetaria'	Scadenza	DATE	-
Uscite	Sub.2 Gerarchia IS A 'Monetaria'	Scadenza	DATE	-
Competenze	Ger. IS A Totale e non Esclusiva	Nome	VARCHAR(30)	Nome

Entità	Descrizione	Attributo	Tipo di dato	PK
Lingua	Sub.1 Gerarchia IS A 'Competenze'	-	-	-
Generali	Sub.1 Gerarchia IS A 'Competenze'	Descrizione	TINYTEXT	-
TitoloStudio	Sub.1 Gerarchia IS A 'Competenze'	Presso	VARCHAR(30)	-

Association	Descrizione	Entità coinvolte	Card	Attributi	Tipo di dato
Riceve	Gestione di chi è in possesso di tessera	Richiedente Tessere	(0,1) (0,1)	DataOraRilascioTessera DataOraScadenzaTessera	DATE DATE
Storico Tessere	Storico tessere assegnate	Richiedente Tessere	(0,N) (0,N)	OrdineCronologico DataRilascio DataRitiro	INT DATE DATE
Concede	Disponibilità concesse dal richiedente	Richiedente Disponibilità Collaborative	(1,1) (1,1)	-	-
Ha, in famiglia	Collegamento richiedente col proprio nucleo familiare	Richiedente Membri	(1,N) (1,1)	-	-
È in una	Patrimonio e situazione socio economica	Richiedente Condizione Familiare	(1,1) (1,1)	-	-
Viene Assegnato	Gestione dei punteggi	Richiedente Punteggio	(1,1) (1,1)	-	-
Possiede	Gestione Competenze	Membri Competenze	(1,N) (1,N)	-	-

Modello R

Richiedente (Cod_Fiscale, Cognome, Nome, LuogoNascita, DataNascita, Cittadinanza, InItaliaDallAnno, Residenza, Via, TipoDiAlloggio, DocumentoIdentità, DocumentoImmigrazione, Telefono, Mail, ServiziSociali, ComeHaConosciutoLEmporio, nComponentiFamiglia, ISEE, DataOraRitiroTessera, DataOraStalloTessera)

Tessera (Codice)

TesseraRilasciata (CodFamiglia*, Tessera*, DataOraRilascioTessera, DataOraScadenzaTessera)

StoricoTessere (OrdineCronologico, CodiceTessera*, CodFamiglia*, DataRilascio, DataRitiro)

Punteggio (CodFamiglia*, PunteggioISEE, PunteggioPresenzaMinori, PunteggioDisoccupazione, PunteggioInvalidi, PunteggioSituazioneDebitoria, PunteggioBenefit, PunteggioTotale)

DispCollaborative (CodFamiglia*, AmbitoFormativo, AmbitoLavorativo, AmbitoSociale)

SituazioneSocioSanitaria (N, CodFamiglia*, Evento, Anno, Scadenza)

PatrAtt (N, CodFamiglia*, Elemento, Valore)

PatrPass (N, CodFamiglia*, Elemento, Valore, Scadenza)

Entrate (N, CodFamiglia*, Elemento, Valore, Scadenza)

Uscite (N, CodFamiglia*, Elemento, Valore, Scadenza)

Membri (nMembro, CodFamiglia*, Nome, LuogoNascita, DataNascita, Parentela, Occupazione, Patente, AttualeAttività, Presso, Termine, SenzaLavoroDa)

Competenze (Nome, Descrizione, Presso)

SkillsMembri (N*, CodFamiglia*, Nome*)

Effettiva Creazione Database

```
CREATE DATABASE EmporioSolidale;
```

```
USE EmporioSolidale;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Richiedente(  
    Cod_Fiscale CHAR(16) NOT NULL,  
    Cognome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    LuogoNascita VARCHAR(30) NOT NULL,  
    DataNascita DATE NOT NULL,  
    Cittadinanza VARCHAR(15) NOT NULL,  
    InItaliaDallAnno YEAR,  
    Residenza VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Via VARCHAR(30) NOT NULL,  
    TipoAlloggio VARCHAR(18) NOT NULL,  
    DocumentIdent CHAR(9) NULL,  
    DocumentImmig CHAR(10) NULL,  
    Telefono VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Mail VARCHAR(30) NOT NULL,  
    ServiziSociali VARCHAR(15) NOT NULL,  
    ComeHaConosciutoEmporio VARCHAR(30) NULL,  
    nMembri INT(2) NOT NULL,  
    DataOraRitiroTessera DATE DEFAULT NULL,  
    DataOraStalloTessera DATE DEFAULT NULL,  
    ISEE INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Cod_Fiscale)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tessera(  
    Codice CHAR(12) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(Codice)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS TesseraRilasciata(  
    CodiceTessera CHAR(12) NOT NULL,  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    DataOraRilascioTessera DATE DEFAULT NULL,  
    DataOraScadenzaTessera DATE DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY(CodiceTessera, CodFamiglia),  
    FOREIGN KEY(CodiceTessera) REFERENCES Tessera(Codice) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS StoricoTessere(  
    OrdineCronologico INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
    CodiceTessera CHAR(12) NOT NULL,  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    DataRilascio DATE NOT NULL,  
    DataRitiro DATE DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY( OrdineCronologico, CodiceTessera, CodFamiglia ),
```

```
FOREIGN KEY(CodiceTessera) REFERENCES Tessera(Codice) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Punteggio(
CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,
PunteggioISEE INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioPresenzaMinori INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioDisoccupazione INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioInvalidi INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioSituazioneDebitoria INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioBenefit INT DEFAULT 0 NULL,
PunteggioTotale INT DEFAULT 0 NULL,
PRIMARY KEY(CodFamiglia),
FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS DispCollaborative(
CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,
AmbitoFormativo TINYTEXT NULL,
AmbitoLavorativo TINYTEXT NULL,
AmbitoSociale TINYTEXT NULL,
PRIMARY KEY(CodFamiglia),
FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SituazioneSocioSanitaria(
CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,
N INT NOT NULL,
Evento VARCHAR(60) NOT NULL,
Anno YEAR NULL,
DocAll VARCHAR(30) NULL,
PRIMARY KEY(N, CodFamiglia),
FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PatrAtt(
CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,
N INT NOT NULL,
Elemento VARCHAR(60) NOT NULL,
Valore DECIMAL(8,2) NULL,
PRIMARY KEY(N, CodFamiglia),
FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PatrPass(  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    N INT NOT NULL,  
    Elemento VARCHAR(60) NOT NULL,  
    Valore DECIMAL(8,2) NULL,  
    Scadenza DATE NULL,  
    PRIMARY KEY(N, CodFamiglia),  
    FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Entrate(  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    N INT NOT NULL,  
    Elemento VARCHAR(60) NOT NULL,  
    Valore DECIMAL(8,2) NULL,  
    Scadenza DATE NULL,  
    PRIMARY KEY(N, CodFamiglia),  
    FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Uscite(  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    N INT NOT NULL,  
    Elemento VARCHAR(60) NOT NULL,  
    Valore DECIMAL(8,2) NULL,  
    Scadenza DATE NULL,  
    PRIMARY KEY(N, CodFamiglia),  
    FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Membri(  
    nMembro INT(2) NOT NULL,  
    NomeCognome VARCHAR(60) NULL,  
    LuogoNascita VARCHAR(30) NULL,  
    DataNascita DATE NULL,  
    Parentela VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Occupazione VARCHAR(20) NULL,  
    TitoloDiStudio VARCHAR(20) NULL,  
    Competenze VARCHAR(20) NULL,  
    ConoscenzaLingua VARCHAR(30) NULL,  
    Patente VARCHAR(4) NULL,  
    AttualeAtt VARCHAR(15) NULL,  
    Presso VARCHAR(15) NULL,  
    Termine DATE NULL,  
    SenzaLavoroDa DATE NULL,  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(nMembro, CodFamiglia),  
    FOREIGN KEY(CodFamiglia) REFERENCES Richiedente(Cod_Fiscale) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Competenze(  
    Nome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Descrizione TINYTEXT,  
    Presso VARCHAR(30),  
    PRIMARY KEY ( Nome )  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SkillsMembri(  
    nMembro INT(2) NOT NULL,  
    CodFamiglia CHAR(16) NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY ( nMembro, CodFamiglia, Nome ),  
    FOREIGN KEY (nMembro) REFERENCES Membri(nMembro) ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (CodFamiglia) REFERENCES Membri(CodFamiglia) ON UPDATE  
CASCADE ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (Nome) REFERENCES Competenze(Nome) ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE  
);
```

Esempio di Vista

```
CREATE VIEW Graduatoria AS  
SELECT R.Cod_Fiscale, R.Cognome, R.Nome, R.nMembri, R.Telefono, R.Mail,  
P.PunteggioISEE, P.PunteggioPresenzaMinori, P.PunteggioDisoccupazione,  
P.PunteggioInvalidi, P.PunteggioSituazioneDebitoria, P.PunteggioBenefit,  
P.PunteggioTotale, TR.CodiceTessera, DATE_FORMAT(TR.DataOraRilascioTessera, '%d/  
%m/%Y') AS DataOraRilascioTessera, DATE_FORMAT(TR.DataOraScadenzaTessera,  
'%d/%m/%Y') AS DataOraScadenzaTessera, DATE_FORMAT(R.DataOraRitiroTessera,  
'%d/%m/%Y') AS DataOraRitiroTessera, DATE_FORMAT(R.DataOraStalloTessera, '%d/  
%m/%Y') AS DataOraStalloTessera  
FROM Richiedente AS R LEFT OUTER JOIN TesseraRilasciata AS TR  
ON R.Cod_Fiscale = TR.CodFamiglia  
LEFT OUTER JOIN Tessera AS T  
ON TR.CodiceTessera = T.Codice  
INNER JOIN Punteggio AS P  
ON R.Cod_Fiscale = P.CodFamiglia  
ORDER BY P.PunteggioTotale DESC;
```





Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia ONLUS
Sede legale: via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Cod. Fisc.: 91406890375

Bibliografia/Sitografia/Filmografia

Sitografia:

- <http://www.emporioilsole.it>
- <https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/emporio-solidale-il-sole.ashx>
- <https://it.altervista.org>

