

# Chrome 键盘快捷键

((?!\\h)[A-z\\h\\d+\\.?<=>-]+(?<\\h))

## Windows 和 Linux

### 标签页和窗口快捷键

操作	快捷键
打开新窗口	Ctrl + n
在隐身模式下打开新窗口	Ctrl + Shift + n
打开新的标签页，并跳转到该标签页	Ctrl + t
重新打开最后关闭的标签页，并跳转到该标签页	Ctrl + Shift + t
跳转到下一个打开的标签页	Ctrl + Tab 或 Ctrl + PgDn
跳转到上一个打开的标签页	Ctrl + Shift + Tab 或 Ctrl + PgUp
跳转到特定标签页	Ctrl + 1 到 Ctrl + 8
跳转到最后一个标签页	Ctrl + 9
在当前标签页中打开主页	Alt + Home
打开当前标签页浏览记录中记录的上一个页面	Alt + ←
打开当前标签页浏览记录中记录的下一个页面	Alt + →
关闭当前标签页	Ctrl + w 或 Ctrl + F4
关闭所有打开的标签页和浏览器	Ctrl + Shift + w
最小化当前窗口	Alt + Space + n
最大化当前窗口	Alt + Space + x

操作	快捷键
退出 <b>Google Chrome</b>	<b>Ctrl + Shift + q</b> 或 <b>Alt + F4</b>

## 功能快捷键

操作	快捷键
打开“菜单”	<b>Alt + f</b> 、 <b>Alt + e</b> 或 <b>F10</b>
显示或隐藏书签栏	<b>Ctrl + Shift + b</b>
打开书签管理器	<b>Ctrl + Shift + o</b>
在新标签页中打开“历史记录”页	<b>Ctrl + h</b>
在新标签页中打开“下载内容”页	<b>Ctrl + j</b>
打开 <b>Chrome</b> 任务管理器	<b>Shift + Esc</b>
将焦点放置在 <b>Chrome</b> 工具栏中的第一项上	<b>Shift + Alt + t</b>
在地址栏、书签栏（若显示）和页面内容之间向前切换焦点	<b>F6</b>
在地址栏、书签栏（若显示）和页面内容之间向后切换焦点	<b>Shift + F6</b>
打开查找栏搜索当前网页	<b>Ctrl + f</b> 或 <b>F3</b>
跳转到与查找栏中搜索字词相匹配的下一条内容	<b>Ctrl + g</b>
跳转到与查找栏中搜索字词相匹配的上一条内容	<b>Ctrl + Shift + g</b>
打开“开发者工具”	<b>Ctrl + Shift + j</b> 或 <b>F12</b>
打开“清除浏览数据”选项	<b>Ctrl + Shift + Delete</b>
在新标签页中打开 <b>Chrome</b> 帮助中心	<b>F1</b>
使用其他帐户登录或进入隐身模式	<b>Ctrl + Shift + m</b>
打开反馈表单	<b>Ctrl + Shift + i</b>

## 地址栏快捷键

在地址栏中可使用以下快捷键：

操作	快捷键
使用默认搜索引擎进行搜索	输入搜索字词并按 <b>Enter</b> 键
使用其他搜索引擎进行搜索	输入搜索引擎名称并按 <b>Tab</b> 键
为网站名称添加 <b>www.</b> 和 <b>.com</b> ，并在当前标签页中打开该网站	输入网站名称并按 <b>Ctrl + Enter</b> 键
为网站名称添加 <b>www.</b> 和 <b>.com</b> ，并在新标签页中打开该网站	输入网站名称并按 <b>Alt + Enter</b> 键
跳转到地址栏	<b>Ctrl + l</b> 、 <b>Alt + d</b> 或 <b>F6</b>
从页面中的任意位置搜索	<b>Ctrl + k</b> 或 <b>Ctrl + e</b>

## 网页快捷键

操作	快捷键
打开选项以打印当前网页	<b>Ctrl + p</b>
打开选项以保存当前网页	<b>Ctrl + s</b>
重新加载当前网页	<b>F5</b> 或 <b>Ctrl + r</b>
重新加载当前网页（忽略缓存的内容）	<b>Shift + F5</b> 或 <b>Ctrl + Shift + r</b>
停止加载网页	<b>Esc</b>
浏览下一个可点击项	<b>Tab</b>
浏览上一个可点击项	<b>Shift + Tab</b>
使用 <b>Chrome</b> 打开计算机中的文件	按住 <b>Ctrl + o</b> 键并选择文件
显示当前网页的 <b>HTML</b> 源代码（不可修改）	<b>Ctrl + u</b>
将当前网页保存为书签	<b>Ctrl + d</b>
将所有打开的标签页以书签的形式保存在新文件夹中	<b>Ctrl + Shift + d</b>
开启或关闭全屏模式	<b>F11</b>
放大网页上的所有内容	<b>Ctrl</b> 和 <b>+</b>
缩小网页上的所有内容	<b>Ctrl</b> 和 <b>-</b>

操作	快捷键
将网页上的所有内容恢复到默认大小	<b>Ctrl + 0</b>
向下滚动网页，一次一个屏幕	<b>Space</b> 或 <b>PgDn</b>
向上滚动网页，一次一个屏幕	<b>Shift + Space</b> 或 <b>PgUp</b>
转到网页顶部	首页
转到网页底部	末尾
在网页上水平滚动	按住 <b>Shift</b> 键并滚动鼠标滚轮
将光标移到文本字段中的上一个字词前面	<b>Ctrl + ←</b>
将光标移到文本字段中的上一个字词后面	<b>Ctrl + →</b>
删除文本字段中的上一个字词	<b>Ctrl + Backspace</b>
将焦点移到通知上	<b>Alt + n</b>
在通知中允许	<b>Alt + Shift + a</b>
在通知中拒绝	<b>Alt + Shift + d</b>
在当前标签页中打开主页	<b>Alt + Home</b>

## 鼠标快捷键

以下快捷键要求您使用鼠标：

操作	快捷键
在当前标签页中打开链接（仅限鼠标）	将链接拖到标签页中
在新的后台标签页中打开链接	按住 <b>Ctrl</b> 键的同时点击链接
打开链接，并跳转到该链接	按住 <b>Ctrl + Shift</b> 键的同时点击链接
打开链接，并跳转到该链接（仅使用鼠标）	将链接拖到标签栏的空白区域
在新窗口中打开链接	按住 <b>Shift</b> 键的同时点击链接
在新窗口中打开标签页（仅使用鼠标）	将标签页拖出标签栏

操作	快捷键
将标签页移至当前窗口（仅限鼠标）	将标签页拖到现有窗口中
将标签页移回其原始位置	拖动标签页的同时按 <b>Esc</b>
将当前网页保存为书签	将相应网址拖动到书签栏中
下载链接目标	按住 <b>Alt</b> 键的同时点击链接
显示浏览记录	右键点击“后退”箭头或“前进”箭头，或者点击并按住“后退”箭头或“前进”箭头
最大化或最小化窗口	双击标签栏的空白区域
放大网页上的所有内容	按住 <b>Ctrl</b> 键的同时向上滚动鼠标滚轮
缩小网页上的所有内容	按住 <b>Ctrl</b> 键的同时向下滚动鼠标滚轮

## Mac

## 标签页和窗口快捷键

操作	快捷键
打开新窗口	<b>⌘ + n</b>
在隐身模式下打开新窗口	<b>⌘ + Shift + n</b>
打开新的标签页，并跳转到该标签页	<b>⌘ + t</b>
重新打开最后关闭的标签页，并跳转到该标签页	<b>⌘ + Shift + t</b>
跳转到下一个打开的标签页	<b>⌘ + Option + →</b>
跳转到上一个打开的标签页	<b>⌘ + Option + ←</b>
跳转到特定标签页	<b>⌘ + 1</b> 到 <b>⌘ + 8</b>
跳转到最后一个标签页	<b>⌘ + 9</b>
打开当前标签页浏览记录中记录的上一个页面	<b>⌘ + [</b> 或 <b>⌘ + ←</b>
打开当前标签页浏览记录中记录的下一个页面	<b>⌘ + ]</b> 或 <b>⌘ + →</b>

操作	快捷键
关闭当前标签页或弹出式窗口	<b>⌘ + w</b>
关闭当前窗口	<b>⌘ + Shift + w</b>
最小化窗口	<b>⌘ + m</b>
隐藏 <b>Google Chrome</b>	<b>⌘ + h</b>
退出 <b>Google Chrome</b>	<b>⌘ + q</b>

## 功能快捷键

操作	快捷键
显示或隐藏书签栏	<b>⌘ + Shift + b</b>
打开书签管理器	<b>⌘ + Option + b</b>
在新标签页中打开“设置”页	<b>⌘ + ,</b>
在新标签页中打开“历史记录”页	<b>⌘ + y</b>
在新标签页中打开“下载内容”页	<b>⌘ + Shift + j</b>
打开查找栏搜索当前网页	<b>⌘ + f</b>
跳转到与查找栏中搜索字词相匹配的下一条内容	<b>⌘ + g</b>
跳转到与查找栏中搜索字词相匹配的上一条内容	<b>⌘ + Shift + g</b>
打开查找栏后，搜索选定文本	<b>⌘ + e</b>
跳转到所选部分	<b>⌘ + j</b>
打开“开发者工具”	<b>⌘ + Option + i</b>
打开“清除浏览数据”选项	<b>⌘ + Shift + Delete</b>
使用其他帐户登录或进入隐身模式	<b>⌘ + Shift + m</b>

## 地址栏快捷键

在地址栏中可使用以下快捷键：

操作	快捷键
----	-----

操作	快捷键
使用默认搜索引擎进行搜索	输入搜索字词并按 <b>Enter</b> 键
使用其他搜索引擎进行搜索	输入搜索引擎名称并按 <b>Tab</b> 键
为网站名称添加 <b>www.</b> 和 <b>.com</b> ，并在当前标签页中打开该网站	输入网站名称并按 <b>Control + Enter</b> 键
为网站名称添加 <b>www.</b> 和 <b>.com</b> ，并在新标签页中打开该网站	输入网站名称并按 <b>Control + Shift + Enter</b> 键
在新的后台标签页中打开网站	输入网址并按 <b>⌘ + Enter</b> 键
跳转到地址栏	<b>⌘ + l</b>

## 网页快捷键

操作	快捷键
打开选项以打印当前网页	<b>⌘ + p</b>
打开选项以保存当前网页	<b>⌘ + s</b>
打开“页面设置”对话框	<b>⌘ + Option + p</b>
通过电子邮件发送当前网页	<b>⌘ + Shift + i</b>
重新加载当前网页	<b>⌘ + r</b>
重新加载当前网页（忽略缓存的内容）	<b>⌘ + Shift + r</b>
停止加载网页	<b>Esc</b>
浏览下一个可点击项	<b>Tab</b>
浏览上一个可点击项	<b>Shift + Tab</b>
使用 <b>Google Chrome</b> 打开计算机中的文件	按住 <b>⌘ + o</b> 键并选择文件
显示当前网页的 <b>HTML</b> 源代码（不可修改）	<b>⌘ + Option + u</b>
打开 <b>JavaScript</b> 控制台	<b>⌘ + Option + j</b>
将当前网页保存为书签	<b>⌘ + d</b>
将所有打开的标签页以书签的形式保存在新文件夹中	<b>⌘ + Shift + d</b>
开启或关闭全屏模式	<b>⌘ + Ctrl + f</b>

操作	快捷键
放大网页上的所有内容	 和 <b>+</b>
缩小网页上的所有内容	 和 <b>-</b>
将网页上的所有内容恢复到默认大小	 <b>+</b> <b>0</b>
向下滚动网页，一次一个屏幕	<b>Space</b>
向上滚动网页，一次一个屏幕	<b>Shift + Space</b>
搜索网络	 <b>+</b> <b>Option + f</b>
将光标移到文本字段中的上一个字词前面	<b>Option + ←</b>
将光标移到文本字段中的上一个字词后面	<b>Option + →</b>
删除文本字段中的上一个字词	<b>Option + Backspace</b>
在当前标签页中打开主页	 <b>+</b> <b>Shift + h</b>

## 鼠标快捷键

以下快捷键要求您使用鼠标：

操作	快捷键
在当前标签页中打开链接（仅限鼠标）	将链接拖到标签页中
在新的后台标签页中打开链接	按住  键的同时点击链接
打开链接，并跳转到该链接	按住  <b>+</b> <b>Shift</b> 键的同时点击链接
打开链接，并跳转到该链接（仅使用鼠标）	将链接拖到标签栏的空白区域
在新窗口中打开链接	按住 <b>Shift</b> 键的同时点击链接
在新窗口中打开标签页（仅使用鼠标）	将标签页拖出标签栏
将标签页移至当前窗口（仅限鼠标）	将标签页拖到现有窗口中
将标签页移回其原始位置	拖动标签页的同时按 <b>Esc</b>
将当前网页保存为书签	将相应网址拖动到书签栏中



操作	快捷键
下载链接目标	按住 <b>Option</b> 键的同时点击链接
显示浏览记录	右键点击“后退”箭头或“前进”箭头，或者点击并按住“后退”箭头或“前进”箭头
将窗口高度最大化	双击标签栏的空白区域
放大网页上的所有内容	按住 <b>Ctrl</b> 键的同时向上滚动鼠标滚轮
缩小网页上的所有内容	按住 <b>Ctrl</b> 键的同时向下滚动鼠标滚轮