## MODUL 5 PRAKTIKUM PEMROGARAMAN WEB

Aplikasi Web Berbasis PHP dan Database MySQL (I)



#### Disusun oleh:

NAMA : CINDI DILA APRILIANA


NIM : L200200106

KELAS : C


# INFORMATIKA FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2023

1. Dari form percobaan di atas, buatlah supaya data dalam tabel di setiap barisnya dapat diubah. Contoh tampilan tabelnya seperti gambar 5.1:


#### • Data awal




Selanjutnya pada form mahasiswa akan berubah alamatnya yang semula Sragen menjadi Ngawi



2. Table gudang terdiri dari kode\_gudang sebagai primary key, nama\_gudang dan lokasi. Buatlah program untuk membuat fitur View, Insert, Update dan Delete untuk table gudang di atas




- Insert + views:
  - Data awal



- Memasukan data gudang

	Data Gudang	× +				~	- 1	0	×
$\leftarrow$	→ Q	O 🗅 localhost/L200200106/Modul 5	ost/L200200106/Modul 5/Tugas/gudang/form_gudang.php				⊗ ±	එ :	=
× <u></u>		Warning: Undefined Warning: Undefined	d array key "nama" in C: l array key "lokasi" in C:	Masukkan Data Gudang:  : B123 : Shopee : Solo  Masukkan amppihtdocs\L200200106\Modul 5\Tugas\gudang\form_gudang.php on line 35 amppihtdocs\L200200106\Modul 5\Tugas\gudang\form_gudang.php on line 36 camppihtdocs\L200200106\Modul 5\Tugas\gudang\form_gudang.php on line 37 camppihtdocs\L200200106\Modul 5\Tugas\gudang\form_gudang.php on line 38					
	Data Gudang								

Kode Nama Lokasi Keterangan



- Data Gudang berhasil dimasukan




Data Gudang




### **Update**

- Melakukan update data Gudang dengan mengganti nama Gudang shopee menjadi Grab




- Nama Gudang berhasil di update



#### **Delete**

- Menghapus data Gudang



- Data Gudang berhasil di hapus

