

元家 B2C

商品展示資料

官網核對版 · 分類 / 標籤 / 商品詳情 / 驗收案例

版本 v1.1

更新日期 2026-08-11

狀態：展示資料草案，尚未寫入正式 Supabase

1. 本版修正重點

- 1. 產品卡片回到已確認範圍：圖片、名稱、價格、庫存狀態與最多 3 個標籤；品牌、規格、產地、保存與食安放在詳情頁。
- 2. 正式分類改為多對多；調味或即食商品可同時屬於食材分類與「調理食品」。
- 3. 統一分類名稱為「調理食品」，slug 使用 `prepared-food`。
- 4. 補上 `currency`、`short_description`、首頁精選、發布日期與啟用狀態等展示欄位。
- 5. 依官網修正商品名稱、產地與規格；找不到足夠官網證據的內容不再寫成確定事實。
- 6. 食安與認證改成「產品 / 加工廠 / 企業層級」分開表述，不把企業認證自動套用到每項商品。
- 7. 圖片與證書尚未取得正式素材，只定義路徑、alt 與排序規則，不假裝已有檔案。

2. 資料狀態與使用限制

欄位類型	狀態	使用規則
商品名稱、官方產地、官網規格、官網料理方式	官網核對	可作為內容草稿；上線前仍應由商品 / 業務負責人覆核。
售價、模擬庫存、精選排序、發布日期	MVP 展示值	不可作為正式商城價格或庫存。
B2C 零售包裝	部分為展示轉換	官網多為 B2B 箱容；與官網不同時須標示「展示包裝」。
食安、品質、認證	依來源層級記錄	只有官網明確指向該商品時，才能在商品詳情顯示為產品資訊。
圖片、證書圖片	待素材	正式檔案與使用授權確認前使用無資訊佔位圖。
12 筆 seed	尚未建立	本文件不是可直接執行的 SQL migration。

3. 正式分類

slug	顯示名稱	說明
<code>shrimp-and-crab</code>	蝦蟹類	蝦、蟹及相關原料商品。
<code>fish</code>	魚類	鮭魚、雪鰈等魚類商品。
<code>shellfish</code>	貝類	干貝、帆立貝等商品。
<code>cephalopods</code>	軟體類	花枝、烏賊、魷魚等商品。

slug	顯示名稱	說明
meat	肉類	雞肉等非水產肉品。
prepared-food	調理食品	調味、熟製、即食或已加工商品。

每項商品最多一個主要分類，但可有多個次要分類。例如「柚子鹽麴鮭魚」主要分類為魚類，並同時加入調理食品。

4. 標籤字典

標籤是篩選條件，不取代正式分類。下列 slug 為本批資料的目標值；正式寫入前需與既有 b2c_tags 合併及去重。

群組	slug	顯示名稱
食材	salmon、halibut、shrimp、scallop、cuttlefish、chicken、crawfish	鮭魚、雪鱈、蝦、干貝、花枝、雞肉、小龍蝦
料理方式	pan-grill、air-fry、steam、hot-pot、soup、ready-to-eat	煎 / 烤、氣炸、清蒸、火鍋、煮湯、解凍即食
需求特性	easy-cook、boneless、high-protein、kid-friendly、portion-sized	方便料理、少刺 / 無刺、高蛋白、親子友善、份量剛好
加工方式	original、seasoned、cooked、ready-to-cook	原味、調味、熟製、即煮

5. 商品總表 (12 筆)

所有價格均為 TWD 展示值；所有商品預設 is_active = true。

#	slug	商品名稱	正式分類 (主要；次要)	品牌	展示價	庫存	前台狀態	精選 / 順序
1	salmon-fillet-portion	鮭魚菲力切塊	魚類	待確認	320	50	有庫存	是 / 10
2	salted-salmon-steak	鹽漬鮭魚 (輕鹽鮭魚片)	魚類；調理食品	漁太郎	280	40	有庫存	否
3	yuzu-koji-salmon	柚子鹽麴鮭魚	魚類；調理食品	待確認	250	35	有庫存	是 / 20
4	greenland-halibut-fillet	寶寶雪鱈菲力	魚類	待確認	450	20	有庫存	否
5	blue-diamond-shrimp-peeled	藍鑽蝦仁	蝦蟹類	藍鑽	380	60	有庫存	是 / 30
6	cooked-blue-diamond-shrimp	熟藍鑽蝦	蝦蟹類；調理食品	藍鑽	420	25	有庫存	否

#	slug	商品名稱	正式分類 (主要；次要)	品牌	展示價	庫存	前台狀態	精選 / 順序
7	hokkaido-scallop-sashimi	元家×北光 北海道生食級干貝	貝類	元家×北光	680	15	有庫存	是 / 40
8	cooked-scallop	熟帆立貝	貝類；調理食品	待確認	550	18	有庫存	否
9	torched-salmon-trout-slice	炙燒鮭鱒切片	魚類；調理食品	待確認	320	30	有庫存	否
10	cuttlefish-ball	品元堂 花枝丸	軟體類；調理食品	品元堂	150	80	有庫存	否
11	salt-marinated-chicken-leg	品元堂 油雞腿	肉類；調理食品	品元堂	180	45	有庫存	否
12	crawfish-salad	顏師傅 龍蝦風味沙拉	調理食品	顏師傅	129	0	售完	否

原 v1.0 的「顏師傅唐揚雞塊」未在本次官網查詢中找到足夠第一方商品頁，因此改用官網可確認的「品元堂 油雞腿」。若團隊另有官方型錄或內部產品資料，可再恢復原品項。

6. 官網資料與展示欄位

#	官網可確認的產地 / 規格	B2C specification	short_description	published_at (展示)
1	智利；100/150、150/200、200/250g/片；官網箱容 10kg	150/200g / 片，單片真空包裝	去刺去鱗的鮭魚菲力切塊，適合乾煎、氣炸與烘烤。	2026-08-11
2	原料挪威 / 智利、台灣加工；300g / 包、15包 / 件	300g / 包，半月切片	北海道風味輕鹽調味，切片後方便煎、蒸或烤。	2026-08-10
3	台灣；180g±15g / 包、20包 / 件	180g±15g / 包	柚子清香搭配低鈉鹽麴醬，適合煎、烤與微波。	2026-08-09
4	格陵蘭；250g / 包、20包 / 件	250g / 包	帶皮去鱗去刺的雪鱈菲力，適合清蒸或乾煎。	2026-08-08
5	沙烏地阿拉伯；200g×3或250g×3 / 盒，31/40或41/50尾 / 磅	200g×3包 / 盒，31/40尾 / 磅	手工剝殼挑腸泥的小包裝藍鑽蝦仁。	2026-08-07
6	沙烏地阿拉伯；1kg×10盒 / 件	1kg / 盒	熟製藍鑽蝦，表面去冰後仍須依官網指示加熱。	2026-08-06
7	北海道鄂霍次克海；官網文章未列零售重量	500g / 盒 (展示包裝，待確認)	元家與漁連北光聯名的北海道生食級干貝。	2026-08-05
8	日本；1kg (淨重800g) ×10包 / 箱，S / M / L / 2L	1kg / 包 (淨重800g)	日本北海道原裝進口、去殼蒸煮後單顆凍結。	2026-08-04
9	越南；30片、240g / 盒，50盒 / 件	240g / 盒 (30片)	炙燒鮭鱒切片，可用於壽司、丼飯與沙拉。	2026-08-03
10	台灣；600g×30包 / 箱	600g / 包	品元堂花枝丸，適合火鍋或油炸料理。	2026-08-02
11	台灣；375g×20包 / 箱	375g / 包	台灣雞腿以調味方式製作，解凍後即可食用。	2026-08-01

#	官網可確認的產地 / 規格	B2C specification	short_description	published_at (展示)
12	台灣；100g杯裝、250g或500g袋裝	250g / 包	小龍蝦肉、魚卵與鱸魚搭配日式沙拉醬，解凍即食。	2026-07-31

7. 保存、料理與品質資訊

保存溫度若官網商品頁沒有明列，前台不可自行補寫固定數字；應以實際包裝標示為準。

#	保存 / 料理顯示	food_safety_info	quality_info / 認證層級
1	冷凍保存；乾煎、氣炸、烤、蒸或煮粥	上線前依實際包裝補充	官網商品頁未列產品專屬證書，不顯示證書徽章
2	冷凍保存；煎、蒸、烤	官網稱無藥劑殘留並有產銷履歷	官網稱加工廠具 HACCP、ISO 22000；顯示時須註明是加工廠層級
3	冷凍保存；烤、煎、微波	低鈉低鹽鹽麴醬為官網產品描述	未找到產品專屬證書，不顯示證書徽章
4	冷凍保存；清蒸、乾煎	官網稱天然無添加、無膨發	官網商品頁列 HACCP、ISO 22000；上傳證明前先以文字呈現
5	冷凍保存；適合各式料理	官網稱純手工剝殼挑腸泥、100%無膨發	ASC 為可預訂版本，不可讓所有庫存預設顯示 ASC
6	冷凍保存；表面去冰後以沸水烹煮約 1 分鐘	批號產銷履歷完整	官網明列 BAP 最佳水產養殖規範驗證
7	冷凍保存；可生食或多燒，仍以包裝指示為準	來源為北海道鄂霍次克海	官網稱日本認定最高品質；不是可直接等同的第三方證書名稱
8	冷凍保存；蒸、煮、炒、煎	活體入廠後去殼蒸煮、單顆凍結	未找到產品專屬證書，不顯示證書徽章
9	冷凍保存；官網標示可直接食用	上線前依實際包裝補充	未找到產品專屬證書，不顯示證書徽章
10	冷凍保存；火鍋或油炸	上線前依實際包裝補充	未找到產品專屬證書，不顯示證書徽章
11	冷凍保存；官網標示解凍即可食用	原料為 CAS 廠商提供雞隻的說法需以實際商品頁 / 包裝覆核	不把原料供應商 CAS 自動寫成成品 CAS 認證
12	冷凍保存；解凍即可食用	官網列 ISO 22000、HACCP、HALAL 與產品責任險	官網明列國際風味評鑑一星；證書圖仍須取得正式素材

8. 商品標籤配置

#	食材	料理方式	需求特性	加工方式
1	鮭魚	煎 / 烤、氣炸	少刺 / 無刺、高蛋白	原味
2	鮭魚	煎 / 烤	方便料理	調味
3	鮭魚	煎 / 烤	方便料理	調味
4	雪蝶	清蒸、煎 / 烤	少刺 / 無刺、親子友善	原味

#	食材	料理方式	需求特性	加工方式
5	蝦	煮湯、火鍋	方便料理、高蛋白	原味
6	蝦	火鍋	方便料理、高蛋白	熟製、即煮
7	干貝	解凍即食	份量剛好	原味
8	干貝	清蒸、煮湯	方便料理	熟製
9	鮭魚	解凍即食	方便料理	熟製
10	花枝	火鍋	方便料理	即煮
11	雞肉	解凍即食	方便料理	調味、熟製
12	小龍蝦	解凍即食	方便料理、份量剛好	調味、熟製

9. 圖片與證書素材規格

9.1 商品圖片

- 每項商品目標為 1 張封面圖及 3-5 張細節圖。
- 正式 Storage path : `products/{product-id}/{filename}`。
- `image_role` 使用 `cover` 或 `detail`；每項商品最多一張 `cover`。
- `alt_text` 應描述畫面，例如「藍鑽蝦仁盒裝正面」，不可只重複商品名稱。
- `sort_order` 從 0 開始；`cover` 預設 0。
- 未取得官網圖片授權或正式素材前，資料庫不要填入假路徑；前台顯示不承載資訊的佔位圖，使用空 `alt`。

9.2 證書圖片

- 檔案路徑：`certifications/{certification-slug}/{filename}`。
- 至少記錄證書名稱、發證單位、證書圖片、適用產品或工廠、有效期間與補充說明。
- 不得只憑企業介紹頁就把證書關聯到所有商品。

10. ProductCard / ProductDetail 資料介面

```

type StockStatus = "in_stock" | "out_of_stock";

interface ProductCardData {
  id: string;
  slug: string;
  name: string;
  price: number;
  currency: "TWD";
  stockStatus: StockStatus;
  coverImage: { url: string; alt: string } | null;
  tags: Array<{ slug: string; name: string }>;
  isFeatured: boolean;
}

interface ProductDetailData extends ProductCardData {
  brand: string;
  specification: string;
  origin: string;
  storageMethod: string;
  shortDescription: string;
  description: string;
  foodSafetyInfo: string | null;
  qualityInfo: string | null;
  categories: Array<{ slug: string; name: string; isPrimary: boolean }>;
  images: Array<{
    url: string;
    alt: string;
    role: "cover" | "detail";
    sortOrder: number;
  }>;
  certifications: Array<{
    slug: string;
    name: string;
    issuer: string | null;
    imageUrl: string | null;
    validUntil: string | null;
    note: string | null;
  }>;
}

```

ProductCard 不顯示品牌、分類與規格。商品名稱固定最多 2 行；標籤最多顯示 3 個，超出顯示 +N。卡片主連結與標籤連結必須可分別操作並有清楚的 **:focus-visible**。

11. 搜尋與 AND 篩選驗收

條件	預期結果
食材 = 鮭魚	#1、#2、#3、#9
食材 = 鮭魚 AND 加工方式 = 調味	#2、#3
分類 = 魚類 AND 分類 = 調理食品	#2、#3、#9

條件	預期結果
分類 = 貝類 AND 加工方式 = 熟製	#8
食材 = 蝦 AND 需求特性 = 高蛋白	#5、#6
食材 = 雪鱈 AND 加工方式 = 調味	0 筆，顯示「無符合商品」
關鍵字 = 牛肉 / 起司 / 羊肉	0 筆，顯示搜尋無結果狀態

多標籤採 AND 邏輯：商品必須包含所有已選標籤。正式分類若允許複選，同樣採 AND；若 UI 只允許單一分類，則不顯示多分類同時勾選的案例。

12. 狀態與無障礙驗收

1. 庫存 0 只顯示「售完」，不顯示實際數量；卡片仍可進入詳情頁。
2. 無圖片顯示固定比例佔位，不出現破圖，不造成版面位移。
3. 無食安或證書資料時隱藏對應區塊，不顯示空標題。
4. 商品不存在與公開查不到的停用商品都進入 404 / `not_found`。
5. loading 使用骨架屏；error 顯示通用訊息與重試，不暴露原始錯誤。
6. 卡片主連結與標籤皆可用 Tab 聚焦；Enter 採連結原生導覽。
7. 手機版互動目標至少 24×24 CSS px，focus 不只依靠顏色表示。
8. 本週不顯示假的購物車 / 結帳功能；待後續週期再加入真實互動。

13. 事件範圍

第一版只採既有白名單：

- `b2c_product_view`
- `b2c_search_category`
- `b2c_tag_click`
- `b2c_tag_view`

b2c_product_card_impression、b2c_product_card_click、b2c_search_no_result、b2c_filter_no_result 仍是候選事件；白名單與可保存 metadata 的資料結構完成前，不送到正式 API。

事件不得包含姓名、電話、Email、完整客戶代碼或其他個資。

14. 正式 seed 前的完成條件

- [] 商品 / 業務負責人確認 12 筆名稱、正式品牌、產地與實際銷售規格。
- [] 確認 12 筆是取代既有 5 筆、與其並存，或只用於測試環境。
- [] 確認分類與標籤 slug，完成多分類關聯。
- [] 確認售價、發布日期、精選順序及庫存都只用於展示。
- [] 取得每項商品的封面圖、3–5 張細節圖及使用授權。
- [] 取得可公開的證書圖片並確認適用層級與有效期間。
- [] schema migration 通過 review、備份及 dry-run。
- [] 產生可重複執行且不重複插入的 seed migration。
- [] 在測試環境驗證搜尋、AND 篩選、RLS 與無結果狀態。

15. 官網查證狀態

查證只使用元家企業官網與官網提供的型錄。狀態代表公開資料的對應程度，不代表正式上架審核已完成。

#	狀態	核對結果 / 直接來源
1	已確認	鮭魚菲力切塊 ；品牌仍待內部確認。
2	已確認（名稱已校正）	鹽漬鮭魚 。
3	已確認（名稱已校正）	柚子鹽麩鮭魚 ；品牌仍待內部確認。
4	已確認（品項已選定）	寶寶雪鰈菲力 ；不再混用「冰釣雪鰈」資料。
5	已確認	藍鑽蝦仁 。
6	已確認	熟藍鑽蝦 。
7	部分確認	元家 / 北光聯名北海道生食級干貝 ；500g 展示包裝仍待業務確認。

#	狀態	核對結果 / 直接來源
8	已確認	帶卵熟帆立貝 。
9	已確認 (名稱已校正)	炙燒鮭鱒切片 ；品牌仍待內部確認。
10	已確認 (品項已替換)	品元堂花枝丸所在官方分類 。
11	部分確認 (品項已替換)	元家官方肉類分類 可找到品元堂油雞腿；仍建議取得直接商品頁或內部主檔。
12	已確認	顏師傅龍蝦風味沙拉 。

原 v1.0 的「顏師傅唐揚雞塊」在官網商品頁、站內搜尋與官方型錄中均未找到，因此沒有保留在本版。

16. 官方來源

- [鮭魚系列：鮭魚菲力切塊、柚子鹽麴鮭魚、炙燒鮭鱒切片](#)
- [鹽漬鮭魚](#)
- [大比目魚系列：寶寶雪鰈菲力](#)
- [藍鑽蝦系列：蝦仁與熟藍鑽蝦](#)
- [北海道生食級干貝聯名介紹](#)
- [熟帆立貝](#)
- [花枝漿 / 丸與品元堂花枝丸](#)
- [顏師傅龍蝦風味沙拉](#)

若官網頁面只列 B2B 箱容，本文件的 B2C 包裝一律標示為展示值；正式上線以商品實際包裝與內部主檔為準。