




PRÉSENTATION STULIDAY

Cindy Blanc





Stuliday

Site de réservation

Réservation d'appartement, maison, villa, bulle,
cabane dans les arbres ...


Réservation possible dans le monde entier !

Charte Graphique

STULIDAY




Logo



Hex : #113C61

RVB : 17, 60, 97

CMJN : 0,82%, 0,38%, 0%, 0,62%



Hex : #AE8441

RVB : 174, 132, 65

CMJN : 0%, 0,24%, 0,63%, 0,32%

Typographie

Montserrat

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr
SsTtUuVvWwXxYyZz

Technologies utilisées



HTML, CSS, SCSS



PHP/MY SQL



JAVASCRIPT

JQUERY



WAMP

BULMA

GlooMaps






Diagram.drawio



Concepteur sous PHPmyAdmin



Create

INSERT INTO

```
function inscription($email_su, $pass_su, $repass_su, $username)
{
    global $conn;
    $sql = "SELECT * FROM users WHERE email = '{$email_su}'";
    $res = $conn->query($sql);
    $count = $res->fetchColumn();

    if (!$count) {
        if ($pass_su === $repass_su) {
            try {
                $pass_su = password_hash($pass_su, PASSWORD_DEFAULT);
                $sth = $conn->prepare('INSERT INTO users (email,password,username) VALUES (:email, :password, :username)');
                $sth->bindValue(':email', $email_su);
                $sth->bindValue(':password', $pass_su);
                $sth->bindValue(':username', $username);
                $sth->execute();

                echo "L'utilisateur a bien été enregistré !";
            } catch (PDOException $e) {
                echo 'Error'. $e->getMessage();
            }
        } else {
            echo '<div class="notification is-danger is-light"><button class="delete"></button> Les mots de passe ne concordent pas !';
        }
    } elseif ($count > 0) {
        echo '<div class="notification is-danger is-light"><button class="delete"></button> Cette adresse existe déjà ! </div>';
    }
}
```

Read

SELECT

```
function viewPlaces()
{
    global $conn;
    $sth = $conn->prepare('SELECT * FROM adverts');
    $sth->execute();

    $adverts = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    <?php foreach ($adverts as $advert) {
        ?>

        <div class="column is-two-fifths is-offset-1">
            <h4 class="title is-5 is-spaced"><?php echo $advert['title']; ?>
            </h4>
            
            <div>
                <p><?php echo $advert['content']; ?>
                </p>
                <p><?php echo $advert['city']; ?>
                </p>
            </div>
            <a class="button is-primary is-outlined "
                href="place.php?id=<?php echo $advert['ad_id']; ?>">View
                place</a>
        </div>
    <?php
    }
}
```

Update

UPDATE SET

```
function changeProfil($username, $user_id)
{
    global $conn;

    try {
        $sth = $conn->prepare('UPDATE users SET username=:username WHERE id=:user_id');
        $sth->bindValue(':username', $username);
        $sth->bindValue(':user_id', $user_id);

        if ($sth->execute()) {
            header('Location:profil.php?p');
            echo '<div class="has-text-success"> Votre changement a été ajouté à la base de données </div>';
        }
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Error: '.$e->getMessage();
    }
}
```



Delete

DELETE WHERE

```
// Fonction de suppression des produits. Les arguments renseignés sont des placeholders étant donné qu'ils seront  
function deleteAdvert($user_id, $ad_id)  
{  
    // Récupération de la connexion à la BDD à partir de l'espace global.  
    global $conn;  
  
    // Tentative de la requête de suppression.  
    try {  
        $sth = $conn->prepare('DELETE FROM adverts WHERE ad_id = :ad_id AND author =:user_id');  
        $sth->bindValue(':ad_id', $ad_id);  
        $sth->bindValue(':user_id', $user_id);  
        if ($sth->execute()) {  
            header('Location:profil.php?s');  
        }  
    } catch (PDOException $e) {  
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();  
    }  
}
```