본오더르

작성자: 김보경

목차

01 베이커리 역사
02 베이커리 시장 현황 분석
03 경쟁사 비교 분석
04 키워드, 이미지, 색상 조사
05 디자인 분석
06 사용자 조사
07 창의적인 아이디어 구성
08 아이디어 전개를 위한 자료 수집
09 아이디어 구체화를 위한 스케치
10 마인드맵을 아이디어발상
11 정보구조 레이블링 및 시각화
12 정보구조설계
13 스타일가이드
14 아이디어 스케치
15 와이어프레임 및 UI 디자인
16 UI구성요소
17 스토리보드 개정이력
18 스토리보드
19 개발환경
20 구현
21 HTML마크업검사
22 CSS유효성검사
23 웹접근성검사(SEO)
24 크로스브라우징

베이커리의 의미

베이커리 또는 제과점, 빵집은 빵과 과자를 만들어 판매하는 장소를 말한다. 주로 빵, 과자, 케이크등 **갓 구워진 제품들을 판매한다**. 빵 이외에도 음료, 아이스크림 심지어 디저트도 공급되기도 한다.

베이커리의 역사

학자들에 따라서는 고대 중국이나 이집트로부터 시작되었으나 기록에 따르면 스위스지방으로 되어있다. 약 6000년 전쯤에 사람들은 납작하게 구운 굳은무 발효 빵을 먹게 되었다. 우연히 **4 천년전 이집트에서 향기가 좋고 말랑말랑한 발효된 빵**이 만들어졌다. **고대 그리스 시대에는 꿀, 향신료, 고일, 너트류 등을 넣은 빵을 만들어졌다**. 제빵 기술이 발달하면서 종류도 80-90종의 빵이 만들어졌다. 빵 제법은 로마로부터 오스트리아 빈, 독일과 프랑스에도 전파된다. 이 무렵 빵의 발전이 촉진되었고 **소금과 밀가루, 이스트, 물만 이용한 불란서 빵, 크로와상 등이 17-18세기를 지나 지금까지 사랑받고 있다.**

베이커리 전문점의 현황

정량적 자료조사

지출액 상위 품목 지출액 변화

단위 : 원, %

품목구분	2019 1/4	2020 1/4	2021 1/4	2022 1/4	19/'22	20/'22	21/'22
식빵 및 기타빵	14,261	15,330	16,142	17,522	22.9	14.3	8.5





1분기 식빵 및 기타빵 가구당 월평균 지출액이 2020년 15330원에서 2022년 17,522 원으로 지속적인 증가추세를 보인다. 특히 젊은 층을 대상으로 간편하게 먹을 수 있는 빵을 찾는 수요가 늘어나면서 빵 소비가 확대된 것으로 나타난다. 한국인의 빵 소비가 증가하면서 국내 베이커리 시장 규모도 늘어났다. 국내 베이커리 시장 규모가 2015년 3조7319억에서 2023년 4조 5000억으로 증가할것으로 보인다.

베이커리 전문점의 현황

정성적 자료조사



국내 빵 소매시장은 양산빵과 베이커리로 나눠지며 이의 판매량 비중은 **3:7로 베이커리 전문점 빵이 높게 비중을 차지한다**. 따라서 **빵을 사 먹을때 편의점이나 마트보다 빵집이나 베이커리 전문점에서 사먹는 사람이 훨씬 많다.**

우리나라의 빵 소비가 계속 성장하고 있다. 2021년 국내 빵 시장은 3조 9100억 원 규모로 5년간 연평균 1.1% 정도로 증가했다. **코로나19 이후 가정에서 빵을 구매하는 소비자가 늘어나고 색다른 맛을 지닌 디저트빵이 소비자들의 관심이 높아지면서 성장**하고 있다. 한국농수산식품공사의 식품산업통계정보에 의하면 **국내의 빵 시장 규모는 2026년에는 4조 5384억 원 규모에 이를 것으로 전망하고 있다.**

코로나19 확산 이후 가정에서 **식사 대용으로 빵을 찾는 소비자가 증가**하면서 빵 시장의 급격히 성장하고 있다. 특히 **오븐과 에어프라이어 등 주방가전 보급률이 높아지면서 냉동빵에 대한 선호도가 높아지고 있다.**

프랜차이즈 베이커리 전문점의 현황

정량적 자료조사

업종	가맹본부수	브랜드 수	가맹점수	직영점수
전체	296	340	8,456	477
제과제빵	296	340	8,456	477

<금액단위 : 천원, 가맹점 현황정보는 직전사업년도 말 기준>

브랜드	상호	가맹점수	신규개점	계약종료	계약해지	명의변경	가맹점 평균매출액	가맹점 면적(3.3㎡)당 평균매출액
평균	-	29.00	4.00	2.00	1.00	2.00	246,718.00	12,948.00
레이어드	레이어드연남	1	1	0	0	0	2,265,641	59,010
아우어베이커리(OUR Bakery)	(주)플레이에프앤비	7	0	1	0	0	979,741	16,690
삼송빵집	(주)삼송비엔씨(BNC)	10	0	1	0	0	955,675	23,243
WOO'Z	우조(주)	10	2	0	0	0	903,303	5,789
파리바게뜨	(주)파리크라상	3,402	76	4	60	266	716,111	26,555
한스(HANS)	(주)한스제과	35	1	1	0	1	586,455	14,060
뚜레쥬르	씨제이푸드빌(주)	1,285	90	61	10	83	517,175	17,870
롤링핀	(주)롤링핀컴퍼니	57	11	0	7	4	502,223	9,454

2022년 3월			2022년 4월			2022년 5월		
순위	제과제빵 브랜드	브랜드평판지수	순위	제과제빵 브랜드	브랜드평판지수	순위	제과제빵 브랜드	브랜드평판지수
1	뚜레쥬르	2,934,744	1	파리바게트	3,494,762	1	파리바게뜨	3,279,512
2	던킨도너츠	1,802,159	2	뚜레쥬르	2,954,943	2	뚜레쥬르	3,066,048
3	파리바게뜨	1,707,380	3	던킨도너츠	1,729,487	3	던킨도너츠	1,920,811
4	성심당	693,853	4	성심당	699,308	4	성심당	819,601
5	홍루이젠	465,977	5	홍루이젠	478,216	5	홍루이젠	455,854
6	크리스피크림	385,450	6	삼송빵집	285,152	6	태극당	372,554
7	타르타르	337,974	7	이성당	278,518	7	이성당	334,800
8	이성당	293,297	8	태극당	272,907	8	삼송빵집	312,862
9	태극당	280,500	9	몽슈슈	242,867	9	롤링핀	253,135
10	몽슈슈	275,838	10	롤링핀	239,300	10	크리스피크림	249,068
11	삼송빵집	273,496	11	코코호도	224,981	11	몽슈슈	232,190
12	롤링핀	226,767	12	못난이꽈배기	224,058	12	코코호도	212,006
13	코코호도	217,732	13	명문제과	203,605	13	앤티앤스	204,177
14	앤티앤스	204,926	14	앤티앤스	200,644	14	타르타르	200,049
15	곤트란쉐리에	156,441	15	곤트란쉐리에	184,849	15	곤트란쉐리에	162,259
16	한스케익	139,665	16	크리스피크림	171,201	16	못난이꽈배기	161,066
17	못난이꽈배기	137,845	17	타르타르	140,638	17	한스케익	121,043
18	김영모 과자점	104,540	18	한스케익	133,693	18	블럭제빵소	104,318
19	핫브레드	103,808	19	브레댄코	120,911	19	명문제과	85,711
20	브레댄코	75,854	20	김영모 과자점	68,913	20	김영모 과자점	71,393

2023년 프랜차이즈 베이커리 전문점 매장 수는8456곳이다. 프랜차이즈 베이커리는 **레이어드와 아우어베이커리가 가장 높은 평균 매출액을 보였다. 2022년 프랜차이즈 베이커리 전문점 순위 1위 파리바게트, 2위 뚜레쥬르, 3위 던킨도너츠** 로 분석되었다.

베이커리 전문점 매장수

정량적 자료조사



2020년 8월 기준으로 지역별로 매장이 가장 많은 곳은 경기도 (4122곳), 서울 (3888곳), 경남 (1182곳), 부산 (1162곳)이다. **2015년 이후 지방에서 베이커리 전문점이 빠르게 증가**해 세종, 제주, 강원, 충남 등의 지역이 높은 매장수 증가율을 기록했다.

베이커리 전문점의 창업 및 폐업



한국지역정보위원회에 따르면 **2023년 창업 매장수는 1929개이고 폐업 매장수는 1900개이다. 매년 2천곳 이상의 폐업이 발생한다.**

베이커리의 창업 및 폐업

정성적 자료조사



2018년 한 조사기관에서 가장 인기 있는 창업 업종은 카페와 제과점이었다. 최근에는 빵과 커피가 하나로 융합된 **베이커리 카페가 창업인들 사이에 인기를 끌고 있다. 그 이유는 빵이랑 커피가 잘 어울리고 향기롭고, 적은 음식물 쓰레기 분배와 노동의 강도가 세지 않아서가 있다.**

2022년말 기준 **전국적으로 베이커리 매장이 약 18000개** 있다. 결국 전국의 **11만 7000여개의 베이커리&카페 매장이 경쟁자** 인 셈이다. 창업 단계에서부터 생존하기 힘든 '레드 오션'에 뛰어들었다고 해야한다.

빵집 렁트멍이 한때 인기를 끌었지만, 코로나 19 이후로 인플레이션으로 인한 식재료 가격 급등으로 결국 폐업했다. **폭등한 식자재 가격, 매년 급등하는 인건비, 고물가로 임대료와 공과금 등 각종 비용이 오르고 있다.** 코로나 19는 버텨냈지만 고물가, 고환율, 고금리에 따른 경기침체에는 아무리 열심히 일해도 폐업이라는 선택지만 남은곳이 많다.

경쟁사 키워드 조사

우아한, 멋진,
감각적인

다이나믹한,
강인한, 기운찬

점잖은, 보수적인,
전통적인

고상한, 탁한,
나이든

색상 조사

Main	Sub	Sub
R:57 G:85 B:66	R:241 G:218 B:178	R:172 G:132 B:92

Main	Sub	Sub
R:2 G:53 B:134	R:255 G:255 B:255	R:69 G:74 B:86

Main	Sub
R:86 G:51 B:32	R:245 G:243 B:238

Main	Sub	Sub
R:35 G:31 B:32	R:255 G:255 B:255	R:236 G:81 B:34

이미지 조사

뚜레쥬르











파리바게트







피터팬제과


PETERPAN 1978
PATISSERIE & BOULANGERIE
REST UNDER THE TREE
SEARCH
건강빵
떡
피터팬의 원칙




피터팬의 원칙
Master
Fullness
Royalty
02-336-4775
PETERPAN 1978

PETERPAN 1978
PATISSERIE & BOULANGERIE
REST UNDER THE TREE
SEARCH
건강빵
떡
REVIEW

PETERPAN 1978
건강빵
02-336-4775
INSTAGRAM
본점
사옥개점

태극당


태극당
서울에서
가장
오래된
빵집

태극당 갤러리




태극당
방울열과자류
더보기
도너츠류
더보기


태극당
임병
설날 선물세트
Merry Christmas

차별화된 빵



저가

고가

대중적인 빵

경쟁사 비교분석

평가기준	파리바게트	리치몬드과자점	성심당	비파티세리
레이아웃	• 해상도: 1470 • 반응형 사이트 • 모바일 전용어플이 따로있음.	• 해상도: 100% • 반응형 사이트	• 해상도: 1280 • 적응형 사이트	• 해상도: 940 • 반응형 사이트
콘텐츠	• 파바의 약속,매거진, 스토리,프로모션, 제품 안내, 매장 정보, 주문정보 등이 있다.	• 리치몬드 인사말, 본점, 상품안내, 이벤트, 서비스 등이 있다.	• 성심당 특산품, 배송 수단별 상품, 상품 베스트, 신상품, 배송선택, 기프티콘 주문과 성심당 기념품가게 추석선물등이 있다	• 상품안내, 매장 인근지역의 배달 서비스,프레스, 스토리, 본점 등이 있다.
디자인	• 레이아웃이 깔끔하고 배너와 이미지가 많이 사용됨. 폰트가 다양하지만 같은 영역끼리 같은 폰트를 사용해 통일감이 있음.	• 폰트가 여러가지 쓰였고 빵집과 관련된 글들이 나열. 상단 레이아웃은 깔끔한 반면 아랫 글들이 정열되어 있지않아 정신없어 보임.	• 폰트가 통일감이 있고 이미지도 깔끔하게 정열해놓았지만 빈틈사이가 좁아 레이아웃이 꽉차고 정신없이 보임.	• 폰트는 통일감이 있고 레이아웃도 깔끔하다. 큼지막한이미지가 상단에 있음.

경쟁사 비교분석

평가기준	파리바게트	리치몬드과자점	성심당	비파티세리
사용성	• 메뉴와 검색창이 색상과 구분이 잘되어 눈에 띄고 깔끔하다. 클릭이 잘되고 오류가 없으며 검색도 잘된다.	• 메뉴는 흰색 볼드폴트 주변 색상과 달라 구분하기 쉽다. 클릭도 잘되고 오류가 없다. 검색창이 없음	• 메뉴와 검색창이 주변 이미지나 글씨색상보다 흐릿해서 잘 안보일수있음. 클릭은 잘되고 오류가 없고 검색도 잘된다.	• 메뉴가 깔끔하지만 메뉴들이 조금 붙어있는 느낌을 주고 글씨가 가늘어 색상이 달라도 잘 안보일수있음. 클릭은 잘되고 오류가 없음. 검색창은 없음.
서비스	• 카드 상품별 혜택, 갓구운빵 10% 혜택 • 페이스북, 인스타, 유튜브 연동	• 혜택 없음 • 페이스북, 인스타, 트위터 연동	• 혜택 없음 • 인스타, 페이스북 연동	• 혜택 없음 • 인스타 연동

키워드, 이미지, 색상 조사

온화한







소박한







내츄럴한











키워드, 이미지, 색상 조사

순수한



전원적인







감성적인







디자인 분석 결과-디자인 전략 목표



컬러

#F2D6B3	#D39154	#FcF3E0	#D9AE79

스타일 온화하고 내츄럴한

키워드 온화한, 소박한, 순수한, 전원적인,감성적인,내츄럴한

주타겟 20~40대 남녀 직장인과 학생

웹사이트 제작방식 반응형 사이트

사용자 조사

1. 성별

- 여성, 남성
- 30대 이상 여성 소비자들의 구매율이 높은 반면, 1회 구매비용은 남성이 여성에 비해 높은 것으로 보고된 바 있다. 20대 남자 고객층의 성장률이다.
- **여성, 남성 타겟**

2. 직업

- 학생, 서비스직, 자영업,사무직,전문직, 주부
- **20 대 학생, 30-40대 직장인 타겟**

3. 연령대

- 10~50대 이상
- 주 구매자는 40대 남녀다. 주중 아침 대에는 30대 남녀가, 주말 아침에는 40대 남녀, 주말저녁에는 20대 남녀 고객 이용률이 높다.
- **20~40대 고객 타겟**

사용자 조사

4. 성향

<Table 2> Purchasing behavior by age of respondents

n(%)

Purchasing behavio		<20 (n=61)	20-29 (n=84)	30-39 (n=64)	≥40 (n=68)	Total (n=277)	χ^2	p
Type of purchasing bakery	Franchise bakery	54(88.5)	71(84.5)	53(82.8)	41(60.3)	219(79.1)	34.416	<0.001
	Window bakery	6(9.8)	9(10.7)	8(12.5)	8(11.8)	31(11.2)		
	In-store bakery	1(1.6)	4(4.8)	3(4.7)	19(27.9)	27(9.7)		
Purchasing frequency	1/week	33(54.1)	54(64.3)	40(62.5)	53(77.9)	180(65.0)	10.791	0.095
	2/week	20(32.8)	23(27.4)	14(21.9)	11(16.2)	68(24.5)		
	≥3/week	8(13.1)	7(8.3)	10(15.6)	4(5.9)	29(10.5)		
Purchasing cost per once	<5,000	22(36.1)	24(28.6)	7(10.9)	9(13.2)	62(22.4)	23.760	0.005
	≥5,000 to <10,000	27(44.3)	48(57.1)	41(64.1)	43(63.2)	159(57.4)		
	≥10,000 to <15,000	8(13.1)	5(6.0)	13(20.3)	13(19.1)	39(14.1)		
	≥15,000	4(6.6)	7(8.3)	3(4.7)	3(4.4)	17(6.1)		
Purchasing purpose	Snack	52(85.2)	58(69.0)	53(82.8)	59(86.8)	222(80.1)	14.902	0.021
	Meal	7(11.5)	20(23.6)	7(10.9)	3(4.4)	37(13.4)		
	Gift/Anniversary present/Guest serving	2(3.3)	6(7.1)	4(6.3)	6(8.8)	18(6.5)		
Information resource for purchasing	Word-of-mouth	28(45.9)	27(32.1)	29(45.3)	35(51.5)	119(43.0)	17.798	0.038
	TV/Radio	18(29.5)	39(46.4)	22(34.4)	18(26.5)	97(35.0)		
	Internet	8(13.1)	14(16.7)	8(12.5)	4(5.9)	34(12.3)		
	Newspaper/Magazine/Handbill	7(11.5)	4(4.8)	5(7.8)	11(16.2)	27(9.7)		

<Table 3> Purchasing product by gender and age of respondents

n(%)

Items	Gender		χ^2	p	Age				χ^2	p	Total (n=277)
	Male (n=134)	Female (n=143)			< 20 (n=61)	20-29 (n=84)	30-39 (n=64)	≥40 (n=68)			
Cooking bread (sandwich, muffin, etc.)	38(28.4)	50(35.0)			22(36.1)	36(42.9)	20(31.3)	10(14.7)			88(31.8)
Sweet dough bread (red bean bread, cream bread, etc.)	44(32.8)	28(19.6)			18(29.5)	18(21.4)	11(17.2)	25(36.8)			72(26.0)
Cake (roll cake, pound cake, etc.)	21(15.7)	24(16.8)	7.729	0.172	10(16.4)	14(16.7)	11(17.2)	10(14.7)	33.479	0.004	45(16.2)
Leafy bread	16(11.9)	26(18.2)			4(6.6)	7(8.3)	16(25.0)	15(22.1)			42(15.2)

조리빵류

단과자빵류

<Table 5> Choice attributes by general characteristics of respondents

Characteristics	n	Bakery product features	Environment & Image	Price & Sales promotion	Location	Employee service
		Choice attribute factors				
		Mean±SD[1)]				
Gender						
Male	134	3.60±0.47	3.56±0.59	2.99±0.57	3.46±0.61	3.43±0.55
Female	143	3.56±0.55	3.62±0.59	3.01±0.50	3.52±0.60	3.29±0.55
t-value (p-value)		0.608 (0.544)	-0.759 (0.449)	-0.250 (0.802)	-0.813 (0.417)	2.069 (0.039)
Age						
<20	61	3.54±0.58	3.59±0.68	3.07±0.51	3.43±0.64	3.20±0.61[a2)]
20-29	84	3.59±0.53	3.62±0.54	3.00±0.52	3.52±0.55	3.32±0.54[ab]
30-39	64	3.59±0.50	3.60±0.58	2.97±0.49	3.51±0.62	3.44±0.43[b]
≥40	68	3.59±0.44	3.54±0.58	2.97±0.62	3.50±0.64	3.47±0.58[b]
F-value (p-value)		0.153 (0.928)	0.207 (0.891)	0.509 (0.677)	0.336 (0.800)	3.120 (0.027)

- **젊을수록 프랜차이즈 베이커리에서 구매**하는 비율이 높게 나타났다.
- 대부분 **간식으로 빵을 사먹는다. 20대가 가장 많이 식사 대용**으로 빵을 사먹는다.
- **30대 이하에서는 조리빵류에 대한 구매 가 높다. 40대 이상에서는 단과자빵류 (36.8%)를 주로 구매한다.**
- **단과자빵류는 남성이 주로 구매**하는 반면, **여성은 조리빵류를 주로 구매한다 (35%).**
- **30대 이하에 서는 베이커리 매장의 청결함, 인테리어나 분위기를 가장 중요**하게 고려했다. **40대 이상에서는 베이커리 제품의 특성을 가장 중요** 하게 고려하고 있었다.

창의적인 아이디어 구성 (아이테이션 기록지)



이미지 표현 스타일 항목으로 키워드 매트릭스를 제작한다.

〈표 1-3〉 아이데이션 기록지 양식(예시)

주제	식음료	팀 구성	사회자	성생님
			기록자	강보경
일시	2023.09.25(월)		팀원	이보연
아이디어 발상	밥국, 메이커리, 라, 샐러드, 아이스크림, 치킨버거, 중화요리 피자, 커피, 우유, 소주			
아이디어 키워드	버거트, 갈색, 식방, 케익, 토핑, 에이글, 부드러운, 따뜻한, 원가국, 클래식드리, 푸식품전한, 크림, 오븐, 맛있겠다, 동글동글한, 집, 조림, 제방사			
키워드 그룹핑	버거트, 식방, 케익, 베이글, 클래식드리 부드러운, 따뜻한, 동글동글한 크림, 집			

01_기획서	2023-09-22 오후 5:06	파일 폴더
02_기초 데이터	2023-09-25 오전 9:32	파일 폴더
03_정보구조설계	2023-09-22 오후 5:08	파일 폴더
04_와이어프레임	2023-09-22 오후 5:08	파일 폴더
05_스토리보드	2023-09-22 오후 5:08	파일 폴더
06_디자인가이드	2023-09-25 오전 9:32	파일 폴더
07_UI구성요소	2023-09-22 오후 5:12	파일 폴더
08_UI디자인	2023-09-22 오후 5:12	파일 폴더
09_구현	2023-09-22 오후 5:13	파일 폴더
10_FIGMA프로토타입	2023-09-22 오후 5:13	파일 폴더

01_텍스트	2023-09-22 오후 5:09	파일 폴더
02_이미지	2023-09-26 오후 5:29	파일 폴더
03_아이콘	2023-09-26 오후 5:28	파일 폴더
04_영상_사운드	2023-09-22 오후 5:09	파일 폴더

아이디어 전개를 위한 자료 수집



아이디어 전개를 위한 자료 수집





아이디어 전개를 위한 자료 수집

슈케트

아이디어 전개를 위한 자료 수집

에끌레어

아이디어 전개를 위한 자료 수집

타르트

아이디어 전개를 위한 자료 수집



색상 자료 수집

컬러

#F2D6B3 #D39154 #FcF3E0 #D9AE79

스타일 온화하고 내츄럴한

키워드 온화한, 소박한, 순수한, 전원적인,감성적인,내츄럴한

아이콘 자료 수집





아이디어 전개를 위한 자료 수집

폰트 자료 수집



napoleon
BAKERY



아이디어 구체화를 위한 스케치

로고 1)



아이디어 구체화를 위한 스케치

로고 2)



아이디어 구체화를 위한 스케치

로고 3)



아이디어 구체화를 위한 스케치

궁서체

심볼로고

심볼문자로고

문자로고

문체부 제목 바탕체

아이디어 구체화를 위한 스케치

HY궁서B



마인드맵을 아이디어발상

정보구조 레이블링 및 시각화

Root	1depth	2depth
주메뉴	BRAND	회사소개
		오시는길
	PRODUCT	전체
		에끌레어
		브래드
		타르트
		케이크
		슈
	PROMOTION	
	COMMUNITY	고객리뷰
		공지사항
		SNS
	E-SHOP	디저트박스 배송
		디저트박스 픽업
		케이크 배송
		케이크 픽업
TOP	내비게이션	
	로그인	
	검색	
	쇼핑카트	
FOOTER	개인정보처리방침	
	이용약관	
	이메일무단수집거부	
	영상정보처리기기운영관리방침	
	매장안내	
	브랜드소개	

정보구조설계

본오더르

정보구조, IA (Information Architecture)



스타일 가이드

컬러

#F2D6B3 #D39154 #FcF3E0

스타일 온화하고 내츄럴한

키워드 온화한, 소박한, 순수한, 전원적인,감성적인,내츄럴한

폰트

Libre Franklin 25px
Libre Franklin 20px
Libre Franklin 15px

맑은 고딕 25px
맑은 고딕 20px
맑은 고딕 15px

SansSerif 25pt
SansSerif 20pt
SansSerif 15pt

스타일 가이드

해상도 기준선정



1200px~1920px



768px~1199px



320px~767px

아이디어 스케치

데스크탑


txt
txt
txt
txt
txt
Title
txt
txt
txt
txt

아이디어 스케치

태블릿



모바일



와이어프레임 및 UI 디자인

데스크탑





와이어프레임 및 UI 디자인

테블릿



와이어프레임 및 UI 디자인

모바일



UI 구성요소

UI 구성요소

1. navigation

PC



Tablet &Mobile



2. button

이용약관 개인정보처리방침 이메일무단수집거부 영상정보처리기기운영관리방침 더보기

더보기 로그인

3. icon

스토리보드 개정이력

PROJECT NAME 본오더르

PRODUCTION PERIOD | 2024/08/14-09/17

NAME | 김보경

VERSION	DATE	SCREEN	FILE	FILE PATH	DEVELOPMENT LANGUAGE	DESCRIPTIOM
V1.0	09/10	PC.MAIN	index.html	HD_PC용	HTML, css, js	NEW PRODUCT/BEST PRODUCT 4개 페이지에 배치
V1.0	09/10	TABLET.MAIN	t_index.html	HD_tablet용	HTML, css, js	메뉴 버튼 추가, NEW PRODUCT/BEST PRODUCT 3개 페이지에 배치, INSTAGRAM 이미지 4개 배치
V1.0	09/10	MOBILE.MAIN	m_index.html	HD_mobile용	HTML, css, js	메뉴 버튼 추가, 로그인과 쇼핑카트베튼 삭제,NEW PRODUCT/BEST PRODUCT 1개 페이지에 배치

MEMO

스토리보드 (PC)

PROJECT NAME_	작성자	김보경	작성일	2024.09.17	확인
본오더르 PC	승인자		승인일		

1 Depth	BRAND, PRODUCT, PROMOTION, COMMUNITY,E-SHOP	2 Depth	회사소개, 오시는 길, 전체, 예몰제어, 브랜드, 타르트, 케이크, 쉬, SNS, 공지사항, 고객리뷰, 케이크 픽업, 케이크 배송, 디저트박스 배송, 디저트박스 픽업	3 Depth		4 Depth	
화면명	PC_MAIN			파일명	index.html		

언어설정

HTML
CSS
Javascript



PAGE DESCRIPTION

1. 로고
2. 검색
3. 로그인
4. 쇼핑카트
5. 동그라미를 누르면 해당 페이지 배너로 이동
6. 마우스 오버시 이미지와 관련된 텍스트 보임
7. 왼쪽 화살표를 누르면 왼쪽으로 제품들이 이동
8. 오른쪽 화살표를 누르면 오른쪽으로 제품들이 이동
9. 더보기 버튼을 누르면 상세페이지로 이동
10. READ MORE버튼을 누르면 해당 프로모션 상세페이지로 이동
11. 마우시 오버시 이미지 확대
12. 왼쪽 버튼을 누르면 이미지가 왼쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
13. 오른쪽 버튼을 누르면 이미지가 오른쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
14. 페북 아이콘
15. 인스타 아이콘
16. 유튜브 아이콘
17. 개인정보처리방침, 이용약관, 이메일무단수집거부&영상정보처리기기운영관리방침
18. copyright & address

스토리보드 (TABLET)

PROJECT NAME_	작성자	김보경	작성일	2024.09.17	확인
본오더르 PC	승인자		승인일		

1 Depth	BRAND, PRODUCT, PROMOTION, COMMUNITY,E-SHOP	2 Depth	회사소개, 오시는 길, 전체, 에윌레어, 브래드, 타르트, 케이크, 수, SNS, 공지상황, 고객리뷰, 게이크 픽업, 케이크 배송, 디저트박스 배송, 디저트박스 픽업	3 Depth		4 Depth	
화면명	TABLET_MAIN			파일명	t_index.html		

언어설정

HTML
CSS
Javascript



PAGE DESCRIPTION

1. 로고
2. 검색
3. 로그인
4. 쇼핑카트
5. 메뉴버튼
6. 동그라미를 누르면 해당 페이지 배너로 이동
7. 왼쪽 화살표를 누르면 왼쪽으로 제품들이 이동
8. 오른쪽 화살표를 누르면 오른쪽으로 제품들이 이동
9. 더보기 버튼을 누르면 상세페이지로 이동
10. READ MORE버튼을 누르면 해당 프로모션 상세페이지로 이동
11. 왼쪽 버튼을 누르면 이미지가 왼쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
12. 오른쪽 버튼을 누르면 이미지가 오른쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
13. 페북 아이콘
14. 인스타 아이콘
15. 유튜브 아이콘
16. 개인정보처리방침, 이용약관, 이메일무단수집거부&영상정보처리기기운영관리방침
17. copyright & address

스토리보드 (MOBILE)

PROJECT NAME_	작성자	김보경	작성일	2024.09.17	확인
본오더르 PC	승인자		승인일		

1 Depth	BRAND, PRODUCT, PROMOTION, COMMUNITY,E-SHOP	2 Depth	회사소개, 오시는 길, 전체, 에플레어, 브랜드, 타르트, 케이크, 수, SNS, 공지상황, 고객리뷰, 게이크 픽업, 케이크 배송, 디저트박스 배송, 디저트박스 픽업	3 Depth		4 Depth	
화면명	MOBILE_MAIN			파일명	m_index.html		

언어설정

HTML
CSS
Javascript



PAGE DESCRIPTION

1. 로고
2. 검색
3. 메뉴버튼
4. 동그라미를 누르면 해당 페이지 배너로 이동
5. 오른쪽 화살표를 누르면 해당 상세페이지로 이동
6. 왼쪽 화살표를 누르면 왼쪽으로 제품들이 이동
7. 오른쪽 화살표를 누르면 오른쪽으로 제품들이 이동
8. 더보기 버튼을 누르면 상세페이지로 이동
9. READ MORE버튼을 누르면 해당 프로모션 상세페이지로 이동
10. 왼쪽 버튼을 누르면 이미지가 왼쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
11. 오른쪽 버튼을 누르면 이미지가 오른쪽으로 이동하고 새로운 이미지 생성
12. 페북 아이콘
13. 인스타 아이콘
14. 유튜브 아이콘
15. 개인정보처리방침, 이용약관, 이메일무단수집거부&영상정보처리기기운영관리방침
16. copyright & address

개발환경

1. 레이아웃 Responsive Web (반응형 웹)

2. 해상도

DESKTOP	TABLET	MOBILE
1200px	768px	320px

3. 개발언어

4. 개발도구

구현(PC)



index.html > html > head

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="subject" content="본오더르">
        <meta name="description" content="본오더르 메인페이지">
        <meta name="keyword" content="본오더르, 베이커리, 본오더르 소개, 본오더리 에플레이, 슈, 케이크">
        <title>본오더르</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/pc.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/tablet.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/swiper.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <script src="./script/jquery-1.12.3.js"></script>
        <script src="./script/swiper.js"></script>
        <script src="./script/main.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.css">
        <link href="./css/mobile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>
    <body>
        <input type="checkbox" id="toggle">
        <header>
            <div class="header-top">
            <div class="icon1">
                <label for="toggle" class="total_btn"><i class="fa-solid fa-bars"></i></label>
            </div>
            <h1><a href="index.html" title="메인페이지로 바로가기"><img
src="./images/logo.png" alt="상단로고" class="logo1"></a></h1>
```

css > pc.css > {} @media screen and (min-width:1200px) > .m_products

```css
@charset "utf-8";

@media screen and (min-width:1200px) {
    header {
        width: 100%;
        background: #f2D6B3;
    }

    .header-top {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        position: relative;
    }

    hr {
        border: none;
        border-top: 1px solid #333;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 0;
    }

    .header-top>div>a>i {
        color: #333;
        font-size: 24px;
    }

    .icon1, .icon2 {
        padding: 25px;
        margin-top: 20px;
    }

    .fa-bars, .fa-magnifying-glass, .fa-user {
        padding-right: 30px;
    }

    .icon1>label>.fa-bars {
        display: none;
    }

    .fa-chevron-right {
```

script > main.js > ...

```js

$(function(){
// best product
var slides = document.querySelector('.slides'),
slide = document.querySelectorAll('.slides li'),
currentIdx = 0,
slideCount = slide.length,
prevBtn = document.querySelector('.prev'),
nextBtn = document.querySelector('.next')
slideWidth = 200,
slideMargin = 60,
responsiveMargin = 50,
newslideWidth = slideWidth;
moveAmt = slideWidth + slideMargin,
newslideWidth,
maxSlides = 4,
newslide = document.querySelectorAll('.slides li');

  makeClone();

  function makeClone(){
    for(var i1 = 0; i1 < maxSlides; i1++){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.appendChild(cloneSlide);
}

for(var i1 = slideCount -1; i1>=0; i1--){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.prepend(cloneSlide);
}
  updateWidth();
  }

  function updateWidth(){
    var currentSlides = document.querySelectorAll('.slides li');
    var newSlideCount = currentSlides.length;
```

구현(TABLET)

index.html > html > head

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="subject" content="본오더르">
        <meta name="description" content="본오더르 메인페이지">
        <meta name="keyword" content="본오더르, 베이커리, 본오더르 소개, 본오더리 에플레이, 슈, 케이크">
        <title>본오더르</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/pc.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/tablet.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/swiper.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <script src="./script/jquery-1.12.3.js"></script>
        <script src="./script/swiper.js"></script>
        <script src="./script/main.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.css">
        <link href="./css/mobile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>
    <body>
        <input type="checkbox" id="toggle">
        <header>
            <div class="header-top">
            <div class="icon1">
                <label for="toggle" class="total_btn"><i class="fa-solid fa-bars"></i></label>
            </div>
            <h1><a href="index.html" title="메인페이지로 바로가기"><img
src="./images/logo.png" alt="본오르고" class="logo1"></a></h1>
```

css > tablet.css > {} @media screen and (min-width:768px) and (max-width:1199px)

```css
@charset "utf-8";

@media screen and (min-width:768px) and (max-width:1199px) {
    header {
        width: 100%;
        background: #F2D683;
    }

    .header-top {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        position: relative;
    }

    hr {
        border: none;
        border-top: 1px solid #333;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 0;
    }

    .header-top div>a>i {
        color: #333;
        font-size:24px;
    }

    .icon1, .icon2 {
        padding: 25px;
        margin-top: 13px;
    }

    i.fa-magnifying-glass, .fa-user {
        padding-right: 30px;
    }

    i.fa-bars {
        margin-right: 50px;
    }

    .cart {
```

script > main.js > ...

```js
$(function(){
// best product
var slides = document.querySelector('.slides'),
slide = document.querySelectorAll('.slides li'),
currentIdx = 0,
slideCount = slide.length,
prevBtn = document.querySelector('.prev'),
nextBtn = document.querySelector('.next')
slideWidth = 200,
slideMargin = 60,
responsiveMargin = 50,
newslideWidth = slideWidth;
moveAmt = slideWidth + slideMargin,
newslideWidth,
maxSlides = 4,
newslide = document.querySelectorAll('.slides li');

  makeClone();

  function makeClone(){
    for(var i1 = 0; i1 < maxSlides; i1++){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.appendChild(cloneSlide);
}

for(var i1 = slideCount -1; i1>=0; i1--){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.prepend(cloneSlide);
}
  updateWidth();
  }

  function updateWidth(){
    var currentSlides = document.querySelectorAll('.slides li');
    var newSlideCount = currentSlides.length;
```

구현(MOBILE)

index.html > html > head

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="subject" content="본오더트">
        <meta name="description" content="본오더트 메인페이지">
        <meta name="keyword" content="본오더트, 베이커리, 본오더트 소개, 본오더리 에플레이, 슈, 케이크">
        <title>본오드트</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/pc.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link href="./css/tablet.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
        <link href="./css/swiper.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <script src="./script/jquery-1.12.3.js"></script>
        <script src="./script/swiper.js"></script>
        <script src="./script/main.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.css">
        <link href="./css/mobile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>
    <body>
        <input type="checkbox" id="toggle">
        <header>
            <div class="header-top">
                <div class="icon1">
                    <label for="toggle" class="total_btn"><i class="fa-solid fa-bars"></i></label>
                </div>
                <h1><a href="index.html" title="메인페이지로 바로가기"><img
src="./images/logo.png" alt="본단로고" class="logo1"></a></h1>
```

css > # mobile.css > {} @media screen and (min-width:320px) and (max-width:767px) :t >

```css
@charset "utf-8";

@media screen and (min-width:320px) and (max-width:767px) {
    header {
        width: 100%;
        background: #F2D6B3;
    }

    .header-top {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        position: relative;
    }

    hr {
        border: none;
        border-top: 1px solid #333;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 0;
    }

    .header-top>div>a>i {
        color: #333;
    }

    .icon1, .icon2 {
        padding: 25px 20px;
        margin-top: 20px;
        box-sizing: border-box;
    }

    .fa-user, .cart {
        display: none;
    }

    .fa-user {
        padding-right: 16px;
    }

    .fa-bars {
```

main.js > ...

```js
$(function(){
// best product
var slides = document.querySelector('.slides'),
slide = document.querySelectorAll('.slides li'),
currentIdx = 0,
slideCount = slide.length,
prevBtn = document.querySelector('.prev'),
nextBtn = document.querySelector('.next')
slideWidth = 200,
slideMargin = 60,
responsiveMargin = 50,
newslideWidth = slideWidth;
moveAmt = slideWidth + slideMargin,
newslideWidth,
maxSlides = 4,
newslide = document.querySelectorAll('.slides li');

  makeClone();

  function makeClone(){
    for(var i1 = 0; i1 < maxSlides; i1++){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.appendChild(cloneSlide);
}

for(var i1 = slideCount -1; i1>=0; i1--){
  var cloneSlide = slide[i1].cloneNode(true);
  cloneSlide.classlist.add('clone');
  slides.prepend(cloneSlide);
}
  updateWidth();
  }

  function updateWidth(){
    var currentSlides = document.querySelectorAll('.slides li');
    var newSlideCount = currentSlides.length;
```

HTML마크업검사

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for index.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by file upload 파일 선택 선택된 파일 없음

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 15 milliseconds.

CSS유효성검사

PC

W3C CSS 검사 결과 pc.css (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: CSS 레벨 3 + SVG !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

TABLET

W3C CSS 검사 결과 tablet.css (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: CSS 레벨 3 + SVG !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

MOBILE

W3C CSS 검사 결과 mobile.css (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: CSS 레벨 3 + SVG !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

```
<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <lag style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
            alt="올바른 CSS입니다!" />
    </a>
</p>
```

웹접근성검사(SEO)


100
SEO
These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on Core Web Vitals. Learn more about Google Search Essentials.
ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)
Hide
Structured data is valid
Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.
PASSED AUDITS (8)
Show
NOT APPLICABLE (2)
Show

크로스브라우징

CHROME



FIREFOX



MICROSOFT EDGE



OPERA