
Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa		**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Modelowanie pola elektrycznego				**Nr ćwiczenia** 31
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**	**OCENA**

Wariant C — Dowolny układ elektrod

Parametr wariantu C	**Wpis ze stanowiska**
Wariant i oznaczenie płyty	
Napięcia obu elektrod / odniesienie	
Geometria: d albo r_w, r_z	
Krok otworów h, k, początek i zwrot osi	
Kierunki a,b,c / kąty promieni	
Woltomierz: model, zakres, dokładność	

Napięcie zalecane w instrukcji: 10 V. Zapisz rzeczywistą wartość i biegunowość; nie przenoś wymiarów z cudzego przykładu.



Rysunek 1: Układ pomiarowy z instrukcji 31_wykon.pdf, s. 2.

Zasilacz wymusza różnicę potencjałów elektrod. Woltomierz z sondą mierzy napięcie wybranego punktu względem ustalonej elektrody odniesienia. Papier przewodzący stanowi model pola. Wymiana płyty zmienia geometrię elektrod, nie zasadę pomiaru.

Ustalenia prowadzącego, geometria, jednostki współrzędnych, stan papieru i kontakt sondy.

Mapa 2D — pomiary 1–25

Zapisuj rzeczywiste współrzędne i potencjał. Brak pomiaru nie oznacza 0 V.

Nr	x [mm]	y [mm]	V [V]	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Mapa 2D — pomiary 26–50

Zapisuj rzeczywiste współrzędne i potencjał. Brak pomiaru nie oznacza 0 V.

Nr	x [mm]	y [mm]	V [V]	Uwagi
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Mapa 2D — pomiary 51–75

Zapisuj rzeczywiste współrzędne i potencjał. Brak pomiaru nie oznacza 0 V.

Nr	x [mm]	y [mm]	V [V]	Uwagi
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				


Mapa 2D — pomiary 76–100

Zapisuj rzeczywiste współrzędne i potencjał. Brak pomiaru nie oznacza 0 V.

Nr	x [mm]	y [mm]	V [V]	Uwagi
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Szkic geometrii i współrzędnych

Narysuj elektrody, osie, biegunowość, początek skali i kierunki pomiarów. Wartości napięcia zapisuj obok punktów.



Siatka jest miejscem na szkic. Współrzędne i rozstaw otworów odczytaj ze stanowiska, nie mierz ich na wydruku.