Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa		**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Spektrometr optyczny — widmo liniowe par rtęci				**Nr ćwiczenia** 83
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**	**OCENA**

1. Parametry stanowiska

Parametr	**Wartość**	**Jednostka**
Liczba rys siatki N		mm^{-1}
Stała siatki $d = 1/N$		mm
Szerokość szczeliny		mm
Przyjęta dokładność odczytu kąta		minuty ($'$)

Stałą siatki lub liczbę rys odczytaj na stanowisku. Nie wpisuj parametrów z przykładowego sprawozdania bez sprawdzenia.

2. Kontrola ustawienia

Dla tej samej linii w I rzędzie porównaj odchylenia lewej i prawej strony względem wiązki nieodchylonej. Różnica większa niż około $10'$ wymaga poprawienia prostopadłości siatki.

Linia kontrolna / barwa	α_L [°]	α_P [°]	**Różnica [′]**

☐ ostrość lunety ☐ odczyt zera ☐ prostopadłość siatki

Uwagi do przygotowania stanowiska

3. Zasady zapisu

- W tabelach zapisuj **surowe wskazania skali** θ. Odchylenia α obliczysz później względem θ_0.
- Stopnie i minuty wpisuj w osobnych kolumnach. Przykład: $14°20'$ to $14{,}3333\ldots°$, nie $14{,}20°$.
- Zachowaj ten sam ID dla danej linii po obu stronach i w obu rzędach. Obie linie żółte wpisz jako dwa osobne ID.
- Trzy wiersze pod jednym ID służą powtórzeniom. Niewykonane pomiary pozostaw puste, a niewidoczną linię oznacz w uwagach.

I rząd widma — $n = 1$

Wiązka nieodchylona — odczyt θ_0	**Stopnie [°]**	**Minuty [′]**
Kierunek zerowy dla tej serii		

Wpisuj wskazania skali. Dwa żółte prążki mają osobne ID. Trzy pomiary w grupie dotyczą tej samej linii.

ID	**Barwa linii**	**Pomiar**	**Lewa strona θ_L**		**Prawa strona θ_P**	
			stopnie [°]	minuty [′]	stopnie [°]	minuty [′]
1		1				
		2				
		3				
2		1				
		2				
		3				
3		1				
		2				
		3				
4		1				
		2				
		3				
5		1				
		2				
		3				
6		1				
		2				
		3				
7		1				
		2				
		3				
8		1				
		2				
		3				

Uwagi: _____

II rząd widma — $n = 2$

Wiązka nieodchylona — odczyt θ_0	**Stopnie [°]**	**Minuty [′]**
Kierunek zerowy dla tej serii		

Zachowaj ID z I rzędu. Jeśli linii nie widać, wpisz „niewidoczna” w polu barwy i nie uzupełniaj odczytu.

ID	**Barwa linii**	**Pomiar**	**Lewa strona θ_L**		**Prawa strona θ_P**	
			stopnie [°]	minuty [′]	stopnie [°]	minuty [′]
1		1				
		2				
		3				
2		1				
		2				
		3				
3		1				
		2				
		3				
4		1				
		2				
		3				
5		1				
		2				
		3				
6		1				
		2				
		3				
7		1				
		2				
		3				
8		1				
		2				
		3				

Uwagi: _____