
THE CINEX

ВСЕ ДЛЯ ВСІХ





Створення локального репозиторію

Команда	Пояснення
\$ git init //	Ініціалізація репозиторію
\$ git configglobal user.name "Vasiliy Pupkin"	No comments
\$ git configglobal user.email "vasiliy.pupkin@gmail.com"	No comments



останні нотатки

20 Laravel Eloquent порад і трюків 15.12.2019

Як зробити скріншот сайту по URL на PHP 04.08.2019

Docker Cheat Sheet

05.07.2019

Гарячі клавіші Ubuntu Linux

01.07.2019

Git happens! 6 типових помилок Git і як їх виправити

22.06.2019

НЕДАВНІ КОМЕНТАРІ

Команда	Пояснення
//Звязуємо локальний репозиторій з віддаленим	
\$ git remote add origin https://github.com/n0tb0dy/UpRemote.git	Створюємо аліас
\$ git remotev	Переглянути адресу віддаленого репозиторію
\$ git configlist	переглянути усі налаштування
\$ git clone https://blabla.com/project.git	Скачати-Затянути відд. репозиторій

Робота з гілками (створення нової гілки потрібно для того, щоб не заважати і не вносити на даний момент зміни людині, яка працює в тому документі де і ви)

Команда	Пояснення
\$ git checkout master	переключаюся на гілку master
\$ git branchall	подивитися всі гілки
\$ git branch -	подивитися активку гілку
\$ git branchla	Показати усі гілки (локальні та віддаленні)
\$ git checkout -b api	створює нову гілку арі (і зразу перекл. на неї) флажоч -b означає branch

Команда	Пояснення
\$ git diff	Порівняння гілок
\$ git branch -m	<стара назва> <нова назва> перейменування гілки
\$ git branch -d	<гілка> Видалення гілки
\$ git marge <гілка>	Злиття гілок. Але перед тим переключіться на гілку в яку будуть внесені зміни
\$ git margeabort	Відміна злиття гілок

Робота з комітами

Команда	Пояснення
\$ git commit amend	Відмінити поточний коміт
\$ git stash	зберігає зміни які ми хочемо відкласти на потім
\$ git stash pop	Вернути зміни і продовжити кодити (працює на тій гілці де ви зберегли зміни)

Pull / Push детальніше

Команда	Пояснення
\$ git pull origin master	Отримати зміни які відбулися в процесі розробки (Варто робити перед commit)

Команда	Пояснення
\$ git status	показує які файли відслідковуються та по-за увагою
	\$ git add .
\$ git commit -m	"короткий коментар, назва коміту" створює комміт (сейв) можна додати флажок '-a' це додасть файли в коміт які відслідковуються та модифіковані
\$ git push - u origin master	(force) Закидуємо зміни на віддаленний репозиторій. //Флажок -u пишеться одноразово щоб не переключити гілку і залишатися на ній. Це потрібно для \$ git pull

Додаткові команди

Команда	Пояснення
\$ clear	Очищає весь лог в консолі
\$ git log	oneline переглянути всі локальні комітиgraph покаже ще гілки
\$ git config	global alias.hist 'якась тут команда' Аліас, шорткод для часто використовуючих команд
\$ git rm - rf	.idea Видалить непотрібні файли та папки з репозиторія



GIT

TIPS AND TRICKS

ШПАРГАЛКИ



« ПОПЕРЕДНІЙ

Невеликий посібник по mercurial

ДАЛІ»

Відключення автозаміни форматування в візуальному редакторі WordPress



ЗАЛИШТЕ ПЕРШИЙ КОМЕНТАР

Залишити коментар
Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано
Коментувати
lm'я*
Email *
🔲 Збережіть моє ім'я, електронну пошту у цьому веб-переглядачі наступного разу, коли я
коментуватиму.
ОПУБЛІКУВАТИ КОМЕНТАР

Copyright © 2020