

Laravel 5. Команди, пакети, фрагменти коду

🕒 05.05.2019 👤 Cinex 📁 Веб-розробка 💬 0

ПОШУК

ПОЗНАЧКИ

[APACHE](#)[AUTORUN](#)[BASH](#)[BITCOIN](#)[BLOCKCHAIN](#)[COMPOSER](#)[CRYPTOCURRENCY](#)[CSS](#)[DATABASE](#)[DJANGO](#)[DOCKER](#)[ELOQUENT](#)[ENGLISH](#)[ENUM](#)[GAMES](#)[GIMP](#)[GIT](#)[HTML](#)[JAVA](#)[JAVASCRIPT](#)[JQUERY](#)[LARAVEL](#)[MERCURIAL](#)[PARSING](#)[PHOTOSHOP](#)[PHP](#)[PHPSTORM](#)



В основному для версії 5.3

Команди

```
1 php artisan make:auth
2 php artisan route:list
3 php artisan make:controller Admin\AdminController
4 php artisan make:model User
5 php artisan make:model User --migration (or -m)
6 php artisan make:migration CreateTasksTables --create=tasks
7 php artisan migrate
8 php artisan migrate --seed
9 php artisan make:seeder UsersTableSeeder
10 php artisan make:request UserProfileRequest
11 php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder
12 php artisan db:seed
```

[PLAYONLINUX](#)[PLUGINS](#)[PROBLEM SOLVING](#)[PYTHON](#)[REGEXP](#)[SEO](#)[SOFTWARE ENGINEERING](#)[SPRING](#)[SQL](#)[TELEGRAM](#)[TIPS AND TRICKS](#)[TIPS AND TRICKS](#)[UNIT TESTING](#)[WORDPRESS](#)[ВІРШІ](#)[ШПАРГАЛКИ](#)

ОСТАННІ НОТАТКИ

20 Laravel Eloquent порад і трюків

15.12.2019

Як зробити скріншот сайту по URL на PHP

04.08.2019

Docker Cheat Sheet

05.07.2019

Гарячі клавіші Ubuntu Linux

01.07.2019

Git happens! 6 типових помилок Git і як їх виправити

22.06.2019

НЕДАВНІ КОМЕНТАРІ

```
13 php artisan make:middleware CheckSmth
14 php artisan make:mail OrderShipped
15 php artisan vendor:publish
16 php artisan session:table
17 php artisan make:observer UserObserver --model=User
```

Фрагменти коду

Передача даних з контролера в усі види (наприклад, змінну \$user)

```
1 public function __construct()
2 {
3     view()->composer('*', function ($view) {
4         $view->with('user', Auth::user());
5     });
6 }
```

Поля моделі

```
1 protected $primaryKey = 'id_tc';
2 protected $table = 'task_comments';
3 const CREATED_AT = 'created_date';
4 const UPDATED_AT = 'last_update';
5 protected $dateFormat = 'd-m-Y';
6 public $timestamps = false;
7 protected $connection = 'conn-name';
8 //autoconvert to Carbon
9 protected $dates=['published_at'];
10 protected $casts = [
11     'is_admin' => 'boolean',
12 ];
13
14 // $guarded or $fillable
15
16 protected $guarded = [
17     'id_test'
18 ];
19 protected $fillable = [
20     'question', 'answers', 'true_answer'
21 ];
```

```
22 protected $hidden = [  
23     'password', 'remember_token',  
24 ];
```

Методи моделі

```
1 public function setDateAttribute( $value ) {  
2     $this->attributes['date'] = (new Carbon($value))->format('d/m/y');  
3 }
```

Route

В App\Providers\RouteServiceProvider.php

```
1 public function boot()  
2 {  
3     Route::pattern('id', '[0-9]+');  
4  
5     parent::boot();  
6 }
```

В routes/web.php

```
1 Route::group(['prefix'=>'teacher', 'middleware'=>['auth', 'frozen']], function(){  
2     Route::get('/', 'TeacherCourseController@getCourses');  
3  
4     Route::group(['prefix'=>'course'], function(){  
5         Route::get('lessons/{id}', 'TeacherController@getLessons');  
6         Route::post('lessons/{id}', 'TeacherController@postLessons');  
7     });  
8 });
```

Робота з формою

```
{{ csrf_field() }}
```

Налаштування листа скидання пароля

```

1 php artisan vendor:publish
2
3 recoursees/views/vendor/notifications/email.blade.php
4
5 vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/Notifications/ResetPassword.php
6
7 public function toMail($notifiable)
8 {
9     return (new MailMessage)
10     ->subject('Скидання пароля для особистого кабінету')
11     ->line('Ви читаете цей лист, так як ми отримали запит на відновлення пароля до вашого об')
12     ->action('Для установки нового пароля перейдіть за посиланням ', url('password/reset', $
13     ->line('Якщо ж Ви не забули свій пароль, то просто видаліть цей лист.');
```

Імпорт excel з допомогою Maatwebsite/excel

```

1 //в xlsx файлі два стовпці з заголовками email і phone
2 //import_xlsx - ім'я поля <input type="file"> в формі
3 //код з обробки post від форми:
4 if ($r->hasFile('import_xlsx') && $r->file('import_xlsx')->getClientOriginalExtension()
5 {
6     $path = $r->file('import_xlsx')->getRealPath();
7     $data = Excel::load($path, function($reader) {
8     }->get();
9     foreach($data as $d)
10     {
11         echo $d->email.' '.$d->phone.'<br>';
12     }
13 }
```

Різне

```
$obj = (object)["length"=>123, "name" => "Abc"];
```

Пакети

- Laravel 5 IDE Helper Generator [посилання](#)
- Laravel-Exceptions [посилання](#)
- Laravel-debugbar [посилання](#) (composer require barryvdh/laravel-debugbar - composer update - Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class в config/app.php)
- Laravelcollective/html [посилання](#) (composer require "laravelcollective/html":"^5.3.0" - Collective\Html\HtmlServiceProvider::class, - aliases: 'Form' => Collective\Html\FormFacade::class, 'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,)
- Mewebstudio/captcha [посилання](#) (composer require mews/captcha)
- Laravel-lipsum [посилання](#)
- Stolz-assets [посилання](#)
- ConsoleTVs/Charts [посилання](#) [документація \(4 версії\)](#)
- Maatwebsite/excel [посилання](#) (експорт/імпорт в csv, xlsx, xls, pdf)

Файли

- [localization](#) (в resources/lang, для auth, pagination, passwords, validation)



LARAVEL

TIPS AND TRICKS

TIPS AND TRICKS




« ПОПЕРЕДНІЙ

Laravel 5. Десять недооцінених можливостей blade

ДАЛІ »

Як встановити власне розширення екрану в Ubuntu Desktop



Copyright © 2020