

ITAM - Estadística 1
Cuadernillo de Ejercicios
author: Cinthya Paulina Martínez Andrade

1. Datos cualitativos y distribuciones de frecuencia

Identifica cada una de las siguientes variables como cualitativas o cuantitativas y su escala de medición.

- a) El tipo de uso más frecuente de su horno de microondas (recalentar, descongelar, calentar)
- b) El número de consumidores que se niegan a contestar una encuesta por teléfono
- c) La puerta escogida por un ratón en un experimento de laboratorio (A, B o C)
- d) El tiempo ganador para un caballo que corre en el Derby de Kentucky

2. Se realizó una encuesta a los alumnos del ITAM, respecto a la marca de cigarros que consumen con frecuencia. Se obtuvieron los siguientes datos: *Camel, camel, delicado, delicado, camel, marlboro, marlboro, camel, delicado, delicado*

Realice la tabla de distribución de frecuencia

3. **Distribución de frecuencias y diagrama de puntos** Se enumeran los colores de 21 dulces:

Café, rojo, amarillo, café, anaranjado, amarillo, verde, rojo, anaranjado, azul, azul, café, verde, verde, azu , café, azul, café, azul, café, anaranjado

Construya la tabla de distribución de frecuencia para la variable cualitativa y su respectivo diagrama de puntos y gráfica de barras

4. **Diagrama de tallo y hoja variables discretas** Se tiene los siguientes precios en dolares de zapatos deportivos para el primer trimestre del 2022:

90, 65, 75, 70, 70, 68, 70, 70, 60, 68, 70, 74, 65, 75, 70, 40, 70, 95, 65

Construya un diagrama de tallo y hoja para estos datos. Usted proponga la escala del tallo y las hojas.

5. **Variable aleatoria continua** El responsable de control de calidad de "Mr. Tuky Hot Dog" debe verificar el peso de las bolsas de 2.27 kg. de salchicha. Para cumplir con su tarea sin verificar cada bolsa que sale de la planta, el responsable muestrea diariamente algunas bolsas, pesa el contenido y extrae una conclusión sobre el peso promedio de las bolsas que salen de esa planta ese día. Se presenta el peso de 15 bolsas seleccionadas en un día:

2.15, 2.18, 2.19, 2.19, 2.19, 2.19, 2.21, 2.27, 2.27, 2.27, 2.27, 2.27, 2.27, 2.30, 2.33

Calcular:

- a) Tabla de distribución de frecuencias
- b) Diagrama de tallo y hoja
- c) Diagrama de puntos
- d) Histograma

Distribuciones de probabilidad

6. Sea x una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, se tiene los siguientes datos:

1.

x	$p(x)$
0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$

2.

x	$p(x)$
0	0.10
1	0.40
2	0.20
3	0.15
4	0.10
5	0.05

- Para cada uno de los incisos: determine el valor esperado de x , la media y la desviación estándar.

7. En una lotería realizada a beneficio de la institución local de caridad, se han de vender 8000 boletos a 10 cada uno. El premio es un automóvil con valor de 24000. Si usted compra dos boletos, ¿cuál es su ganancia esperada?

8. Sea x una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, se tiene los siguientes datos:

x	$p(x)$
0	0.10
1	0.3
2	0.4
3	0.1
4	?
5	0.05

- Encuentre la $p(x = 4)$
- Determine el valor esperado de x , la media y la desviación estándar.

9. Repaso de Integrales

- a) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt[5]{x^2}} dx$
- b) $\int e^x + 2x^3 dx$
- b) $\int (x+2)^3 dx$
- c) $\int 5^x dx$
- d) $\int 2^x \cdot 5^2 dx$
- e) $\int \frac{x+1}{x} dx$
- f) $\int x^5 dx$
- g) $\int e^x dx$
- h) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x}} dx$
- i) $\int \sqrt{x+1} dx$
- j) $\int (\sqrt{x} + a) dx$
- k) $\int x + \sqrt{x} dx$
- l) $\int x dx$
- m) $\int \frac{1}{x} dx$
- n) $\int (\frac{1}{x} + 1) dx$
- o) $\int (\frac{3x^2}{x} + 1) dx$
- p) $\int (3x^2 + 1) dx$
- q) $\int (2x - e^x) dx$
- r) $\int (2x^3 - e^x) dx$

Bibliografía Mendenhall, W. (2006). Introducción a la probabilidad y Estadística (Vol. 13). Cengage Learning. Aguirre, V. A. B. A. (2006). Fundamentos de Probabilidad y Estadística (2 ed.). Jit Press.