

Relatório de Testes Automatizados - Blocks

Informações do Projeto

Campo	Descrição
Projeto	Blocks - Página de Cadastro de Usuários
URL	https://www.blocksrvt.com/pt/registrar
Autor	Cristhian Cintra Barbosa
Ferramenta	Cypress v15.9.0
Data	22/01/2026
Última reexecução	27/09/2026
Repositório	https://github.com/CintraB/qa-blocks

Resumo Executivo

Além da entrega original (22/01/2026), o projeto foi ampliado em 26 e 27/09/2026 com três frentes principais.

1. Achado crítico de privacidade (Bug #05, severidade alta, LGPD)

A API que o formulário consulta para verificar se um email já está cadastrado (`GET https://api.blocksrvt.com/v1/user/email/<email>`) responde **sem autenticação** com dados pessoais do titular da conta: endereço IP, geolocalização (cidade, CEP, latitude e longitude), provedor de internet, datas de cadastro e de aceite dos termos e dados do perfil. A resposta também diferencia email cadastrado (`HTTP 200`) de não cadastrado (`HTTP 404`), o que permite descobrir quem tem conta na Blocks. Uma verificação com uma conta que não foi criada pelos testes confirmou que os dados são **do titular**, e não de quem faz a consulta, e um dos campos (`partnerCode`) apresentou formato de CPF. O achado está embasado nos Arts. 5º, 6º (necessidade, segurança e prevenção) e 46 da LGPD, com prints das fontes oficiais, e é a

prioridade imediata das recomendações. Nenhum dado pessoal de terceiros foi registrado ou exibido neste relatório.

2. Integração contínua (CI) no GitHub Actions

A suíte roda automaticamente no GitHub Actions a cada push na `main`, em pull requests e sob demanda ([workflow](#) `e2e.yml`), em três etapas independentes:

Etapa	O que roda	Efeito no resultado
Suíte principal (<code>npm test</code>)	47 testes de cadastro, validações, responsividade e feedback	Define o status do workflow e o selo do README; cada teste tem 1 nova tentativa no CI para absorver instabilidade de rede
Testes de idioma (<code>npm run test:idiomas</code>)	Textos da página em português, espanhol e inglês	Falham de propósito (bugs registrados), sem quebrar o workflow
Bugs conhecidos (<code>npm run test:bugs</code>)	Regressão dos Bugs #07, #08 e #09	Falham de propósito até a correção, sem quebrar o workflow

O relatório HTML e os screenshots de cada execução ficam disponíveis como artefatos por 14 dias. Não há execução agendada, porque cada execução cria contas reais no ambiente da Blocks. O projeto não tem etapa de implantação (CD), pois não publica nenhum software: a entrega de cada execução são os relatórios.

3. Testes de UI/UX

- **Responsividade (CT-11):** 4 aparelhos emulados como no modo de dispositivo do DevTools (iPhone SE, iPhone 14, Galaxy S20 e iPad, com toque e user agent do aparelho) e 4 larguras de desktop, incluindo o equivalente a zoom de 200% e 400%. Todos passaram.
- **Feedback do formulário (CT-12):** mostrar/ocultar senha, momento das mensagens de erro e campos obrigatórios em branco, com base nas diretrizes da Nielsen Norman Group. Observações: o erro do email aparece já na primeira tecla digitada, e campos obrigatórios em branco não exibem mensagem.
- **Duplo clique no botão de cadastro (Bug #09, severidade média):** o cadastro é enviado duas vezes; uma requisição cria a conta e a outra recebe erro 500, e a tela fica com dois avisos "Carregando..." que não somem. Reproduzido em 6 de 6 execuções.

Resultado atual: suíte principal com 47 de 47 testes aprovados e 9 bugs registrados (1 de severidade alta, 3 médios e 5 baixos), com evidências e fontes em cada apontamento.

1. Objetivo do Relatório

Este relatório tem como objetivo apresentar e documentar os resultados dos testes automatizados realizados no fluxo de cadastro de usuários da plataforma Blocks, bem como registrar análises de qualidade, riscos e pontos de melhoria identificados durante a execução dos testes.

2. Escopo dos Testes

Os testes foram executados exclusivamente no fluxo de cadastro via interface web, não contemplando testes de performance, segurança, acessibilidade ou integração com APIs externas.

*Na reexecução de 26/09/2026, um problema de segurança/privacidade foi identificado de forma **incidental**, ao observar a requisição que o próprio formulário faz para validar o email (ver Bug #05). Não foram realizados testes de segurança além dessa observação.*

Os testes cobriram os seguintes aspectos:

- Fluxo de cadastro de usuários
 - Validação de formulário
 - Cenários positivos e negativos
 - Mensagens de erro
 - Comportamento do botão de submissão
 - Responsividade em celular, tablet e desktop (ampliação de 27/09/2026)
 - Feedback do formulário: mostrar/ocultar senha, momento das mensagens e envio repetido (ampliação de 27/09/2026)
-

3. Estratégia de Testes

A estratégia adotada foi de **testes E2E (End-to-End) automatizados**, simulando o comportamento real do usuário final.

Principais Abordagens:

- Testes independentes por cenário - Cada teste executa de forma isolada
 - Uso de massa de dados via fixtures - Dados organizados e reutilizáveis
 - Geração dinâmica de dados únicos - Emails com timestamp para evitar duplicação
 - Validação de comportamento e feedback visual - Screenshots e assertions
-

4. Cenários Executados

ID	Cenário	Tipo	Resultado
CT-01	Cadastro de usuário com sucesso e login com a conta criada	Positivo	Passou
CT-02	Cadastro com email inválido	Negativo	Passou
CT-03	Cadastro com email duplicado	Negativo	Passou
CT-04	Cadastro sem aceitar política de privacidade	Negativo	Passou
CT-05	Cadastro com senhas diferentes	Negativo	Passou
CT-06	Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas	Negativo	Passou
CT-07	Regras de senha: valor-limite e partição de equivalência (9 casos)	Positivo/Negativo	Passou (9/9)
CT-08	Campos obrigatórios, um de cada vez (10 casos)	Negativo	Passou (10/10)
CT-09	Senha no servidor: limite de 256 caracteres, login e senha truncada em 72	Positivo/Negativo	Passou
CT-10	Variações de nome, país, área de atuação e email (10 casos)	Positivo/Negativo	Passou (10/10)
CT-11	Responsividade: 4 aparelhos emulados e 4 larguras de desktop, incluindo zoom de 200% e 400% (8 casos)	Positivo	Passou (8/8)
CT-12	Feedback do formulário: mostrar/ocultar senha, momento da validação e campos em branco (3 casos)	Positivo	Passou (3/3)

CT-01 a CT-05 são os cenários da entrega original (22/01/2026). O login no CT-01 e os cenários CT-06 a CT-12 foram adicionados em 27/09/2026. O envio do cadastro com duplo clique fica na suíte de bugs conhecidos (Bug #09).

Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso

- História do usuário:
 - Como um usuário que deseja acessar a plataforma Blocks, quero realizar meu cadastro preenchendo corretamente as informações obrigatórias. Para que eu possa utilizar as funcionalidades da plataforma.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Preenchimento de todos os campos obrigatórios
 - Aceite da política de privacidade
 - Submissão bem-sucedida do formulário
 - Redirecionamento para a página de login
 - (27/09/2026) Login com o email e a senha recém-cadastrados: redirecionamento para `/pt/home` e sessão ativa (cookie `is_logged`), provando que o cadastro foi de fato gravado

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png](#), [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposCadastro.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposLogin.png](#)

O aviso "Login efetuado com sucesso!" não é validado pelo teste: no primeiro login ele vem acompanhado de "Algo deu errado. Por favor, tente novamente." e nem sempre aparece a tempo (Bug #07).

Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido

- História do usuário:
 - Como um usuário quero ser informado quando adicionar um email inválido, para que eu possa corrigir o dado e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de formato de email inválido
 - Exibição de mensagem de erro de validação

- Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/cadastroInvalido.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/aposcadastroInvalido.png](#)

Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado

- História do usuário:
 - Como um usuário quero ser informado quando adicionar um email já em uso, para que eu possa corrigir o dado e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de email duplicado
 - Exibição de mensagem de erro
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/emailJaUsado.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/aposEmailJaUsado.png](#)

Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

- História de usuário:
 - Como um usuário quero tentar me cadastrar na plataforma Blocks sem aceitar a política de privacidade, para entender quais ações serão necessárias para concluir meu cadastro.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção da ausência de aceite da política de privacidade
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroSemTermo.cy.js/cadastroSemTermo.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroSemTermo.cy.js/aposCadastroSemTermo.png](#)

Observação de Experiência do Usuário (Sugestão de Melhoria)

Durante a execução do teste, foi observado que ao não aceitar a política de privacidade, o botão de submissão permanece desabilitado, impedindo o cadastro. No entanto, não há feedback visual ou mensagem informativa indicando ao usuário o motivo do bloqueio.

Sugestão: Exibir uma mensagem de orientação (ex: "É necessário aceitar a política de privacidade para continuar") ou um destaque visual no campo correspondente, a fim de melhorar a clareza e a experiência do usuário.

Classificação:

- Tipo: Sugestão de Melhoria / UX
- Severidade: Não se aplica
- Impacto: Experiência do usuário

A ausência de feedback visual pode gerar dúvidas ao usuário, principalmente em seu primeiro contato com a plataforma, aumentando o risco de abandono do fluxo.

Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

- História do usuário:
 - Como um usuário quero ser informado quando adicionar senhas diferentes, para que eu possa corrigir a informação e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de senhas diferentes
 - Exibição de mensagem de erro de validação
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/cadastroSenhaDif.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/aposCadastroSenhaDif.png](#)

Cenário de Teste CT-06 - Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas

- História do usuário:

- Como plataforma, não quero permitir duas contas para o mesmo email escrito com outra combinação de maiúsculas e minúsculas, para evitar contas duplicadas do mesmo usuário.
- Critérios de Aceite Validados:
 - O teste cadastra uma conta com email em minúsculas e, como visitante novo, digita o mesmo email em MAIÚSCULAS
 - Exibição de "Este email já está em uso."
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou. A verificação de email é insensível a maiúsculas/minúsculas (comportamento correto).

Evidência:

- <evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/emailJaUsadoMaiusculas.png>

Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha (valor-limite e partição de equivalência)

- Regras observadas no formulário (27/09/2026): **mínimo de 9 caracteres**, com pelo menos **uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial**.
- Técnicas: **análise de valor-limite** (8, 9 e 10 caracteres) e **partição de equivalência** (uma classe inválida por regra).
- Para não quebrar quando as mensagens (hoje em inglês) forem traduzidas, cada regra é reconhecida por uma expressão que aceita inglês e português. Nos casos válidos, o teste primeiro digita uma senha inválida e confirma o erro, e só então digita a válida e confirma que o erro some, garantindo que a validação estava ativa.

Caso	Senha	Esperado	Mensagem exibida hoje	Resultado
8 caracteres (limite mínimo - 1)	Ab1*Ab1*	Rejeitar	"Password must be at least 9 characters long"	Passou
Sem letra maiúscula	abcdefghijkl*	Rejeitar	"Password must contain at least one uppercase letter"	Passou
Sem letra minúscula	ABCDEFGH1*	Rejeitar	"Password must contain at least one lowercase letter"	Passou
Sem número	abcdefgh*	Rejeitar	"Password must contain at least one number"	Passou
Sem caractere especial	abcdefghijkl	Rejeitar	"Password must contain at least one special character"	Passou
9 caracteres (limite mínimo)	Ab1*Ab1*a	Aceitar	-	Passou
10 caracteres (limite mínimo + 1)	Ab1*Ab1*ab	Aceitar	-	Passou
Com espaço	Senha 123*a	Aceitar	-	Passou
160 caracteres	Aa1* x 40	Aceitar (não há limite máximo no formulário)	-	Passou

Observações (sem classificação como bug):

- As mensagens das regras de senha estão em inglês, assim como a de senhas diferentes (Bug #02).

- As regras só são exibidas depois do erro e **uma de cada vez**: o usuário corrige uma e aparece a próxima, sem ver a lista completa antes de digitar.
- O caractere `_` (underscore) **não** é aceito como caractere especial, assim como letras acentuadas e emoji; `!`, `#` e `*` são aceitos.

Evidências (um print por regra violada):

- Sem caractere especial: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-especial.png>
- Sem maiúscula: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-maiuscula.png>
- Sem minúscula: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-minuscula.png>
- Sem número: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-numero.png>
- 8 caracteres: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-tamanho-8.png>

Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez

- História do usuário:
 - Como plataforma, quero impedir o cadastro enquanto qualquer informação obrigatória estiver faltando.
- Critérios de Aceite Validados (para cada um dos 10 itens: Nome, Sobrenome, Email, País, Idioma da Família, Área de atuação, Como ficou sabendo, Senha, Confirmação de senha e Aceite da política):
 - Com todos os outros campos preenchidos e somente este faltando, o botão de cadastro fica **desabilitado**
 - Ao preencher somente o campo que faltava, o botão **habilita**, provando que ele era o único motivo do bloqueio (evita que o teste passe por engano)
 - Nenhum cadastro é enviado, portanto nenhuma conta é criada

Resultado: Passou (10/10). Todos os itens são obrigatórios.

Evidências (um print por campo faltando):

- Sem Área de atuação: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-areaAtuacao.png>
- Sem Como ficou sabendo: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-comoSoube.png>
- Sem Confirmação de senha: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-confirmarSenha.png>
- Sem Email: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-email.png>

- Sem Idioma da Família: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-idiomaFamilia.png>
- Sem Nome: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-nome.png>
- Sem País: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-pais.png>
- Sem Aceite da política: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-politica.png>
- Sem Senha: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-senha.png>
- Sem Sobrenome: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-sobrenome.png>

Cenário de Teste CT-09 - Senha no servidor (limite de 256 caracteres e senha truncada)

- Contexto: o formulário não tem limite máximo de senha, mas a autenticação da Blocks usa o **AWS Cognito** (serviço de login da Amazon), que aceita senhas de até **256 caracteres**.
- Como se sabe que é o Cognito: no login, o navegador envia a senha diretamente para `https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/` (operações `AWSCognitoIdentityProviderService.InitiateAuth` e `RespondToAuthChallenge`) e grava a sessão em chaves `CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.<email>.idToken`, `accessToken` e `refreshToken`, o formato da biblioteca do Cognito. Os erros do cadastro também são do Cognito: `InvalidParameterException` com o parâmetro `temporaryPassword` (Bug #08) e `UsernameExistsException` (Bug #09).
- Limite de 256 caracteres: a documentação oficial da AWS define para o parâmetro `TemporaryPassword` da criação de usuário (`AdminCreateUser`) "*Length Constraints: Maximum length of 256.*", o mesmo parâmetro e o mesmo valor citados no erro do Bug #08.
- Técnica: **análise de valor-limite no servidor**, mais um teste de segurança de comparação de senha: sistemas que usam o algoritmo bcrypt ignoram o que passa de 72 bytes, e aí uma senha longa "funciona" digitando só o começo.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Cadastro com senha de exatamente **256 caracteres** (limite do servidor)
 - Login com a senha completa: redirecionamento para `/pt/home` e sessão ativa
 - Login com os **72 primeiros caracteres** da mesma senha: **recusado**, sem sessão (cookie `is_logged` e token do Cognito ausentes)

Resultado: Passou. A senha é comparada por inteiro (não há truncamento em 72 bytes).

Evidência: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-256-truncada-72-recusada.png>

Evidências do uso do Cognito e do limite (capturadas em 27/09/2026): login com a conta criada pela suíte no CT-01, com as requisições ao Cognito e as chaves de sessão (valores dos tokens omitidos e identificador do app trocado por `<clientId>`), e o trecho da documentação da AWS com o link de origem no topo.

[painel adicionado na captura]
Página: <https://www.blocksrvt.com/pt/home> (login concluído)
Capturado em: 27/09/2026, 19:17:48 (horário de Brasília)

Requisições do login ao servidor de autenticação:
POST <https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/> X-Amz-Target: AWSCognitoIdentityProviderService.InitiateAuth -> HTTP 200
POST <https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/> X-Amz-Target: AWSCognitoIdentityProviderService.RespondToAuthChallenge -> HTTP 200

Chaves de sessão gravadas no localStorage (valores omitidos):
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.LastAuthUser
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.teste1790470745345@gmail.com.clockDrift
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.teste1790470745345@gmail.com.accessToken
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.teste1790470745345@gmail.com.refreshToken
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.teste1790470745345@gmail.com.idToken
CognitoIdentityServiceProvider.<clientId>.teste1790470745345@gmail.com.signInDetails

 >

Buscar por famílias



Pesquisas mais comuns: **cadeira, mesa, porta**

 **Mobiliário**

 **Decoração**

 **Eletrodomésticos**

 **Eletrônicos**


 **Iluminação**


 **Cozinha**

>

Populares >

Conheça as famílias de Revit mais populares da Blocks









Fonte: https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminCreateUser.html

Capturado em: 27/09/2026, 19:17:40 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

TemporaryPassword

The user's temporary password. This password must conform to the password policy that you specified when you created the user pool.

The exception to the requirement for a password is when your user pool supports passwordless sign-in with email or SMS OTPs. To create a user with no password, omit this parameter or submit a blank value. You can only create a passwordless user when passwordless sign-in is available.

For enabling passwordless factors, see [CreateUserPool:Policies](#) and [UpdateUserPool:Policies](#).

The temporary password is valid only once. To complete the Admin Create User flow, the user must enter the temporary password in the sign-in page, along with a new password to be used in all future sign-ins.

If you don't specify a value, Amazon Cognito generates one for you unless you have passwordless options active for your user pool.

The temporary password can only be used until the user account expiration limit that you set for your user pool. To reset the account after that time limit, you must call `AdminCreateUser` again and specify `RESEND` for the `MessageAction` parameter.

Type: String

Length Constraints: Maximum length of 256.

Fonte: https://docs.aws.amazon.com/cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminCreateUser.html

Observação (UX, sem classificação como bug): o login com senha errada exibe apenas "Algo deu errado. Por favor, tente novamente.", a mesma mensagem genérica do Bug #07, em vez de algo como "Email ou senha incorretos".

Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

- Técnica: **partição de equivalência** com valores reais e de limite, validados na tela (nenhum cadastro é enviado). Nos casos recusados, o assert é em duas etapas: botão desabilitado e, depois de trocar pelo valor válido, botão habilitado.

Campo	Caso	Esperado	Resultado
Nome	1 caractere	Aceitar	Passou
Nome	Apóstrofo, hífen e acento (Ana-Luíza D'Ávila Conceição)	Aceitar	Passou
Nome	300 caracteres	Aceitar (o campo não define tamanho máximo)	Passou
Nome	Só espaços	Recusar	Passou
País	Digitado sem escolher da lista	Recusar (o texto é descartado)	Passou
Área de atuação	Duas áreas marcadas	Aceitar	Passou
Email	Com +tag (nome+tag@gmail.com)	Aceitar	Passou
Email	Com subdomínio (@mail.empresa.com.br)	Aceitar	Passou
Email	254 caracteres (tamanho máximo, RFC 5321)	Aceitar	Passou
Email	Espaços antes e depois	Recusar	Passou

Observações (sem classificação como bug):

- Nome só com espaços:** o botão fica desabilitado **sem nenhuma mensagem** explicando o motivo, o mesmo padrão da sugestão de UX do CT-04. Evidência: <evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/nome-so-espacos.png>
- Nome sem tamanho máximo definido:** o campo não tem o atributo `maxlength` e o formulário não exibe regra de tamanho; um nome de 300 caracteres (valor escolhido para o

teste, bem acima de um nome real) foi aceito pelo formulário e pelo servidor (sondagem de 27/09/2026). Vale definir um limite para evitar problemas de exibição e de armazenamento.

- **Email com espaços antes e depois** (comum ao copiar e colar) é recusado como inválido em vez de ter os espaços removidos automaticamente. Evidência:

[evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/email-com-espacos.png](#)

Evidência das duas áreas marcadas: [evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/duas-areas-marcadas.png](#)

Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

- **Objetivo:** o formulário deve funcionar sem rolagem horizontal e sem conteúdo fora da tela em celular, tablet e desktop. As larguras de 320 px e 640 px equivalem a uma tela de 1280 px com zoom de 400% e 200%.
- **Como os aparelhos foram emulados:** do mesmo modo que o modo de dispositivo do DevTools do Chrome, pelo protocolo do Chrome (CDP): tamanho da tela, **toque** (a página passa a detectar `pointer: coarse` e eventos de toque) e **user agent do aparelho**. Cada teste confirma, de dentro da página, que a emulação está ativa antes de verificar o layout.
- **Limitação:** é uma emulação no motor do Chrome. A densidade de tela (`devicePixelRatio`) não chega à página, que roda dentro do quadro do Cypress (não afeta o layout), e o teste não substitui a verificação em aparelho real, principalmente no Safari do iOS.

Dispositivo / tela	Tamanho	Toque e user agent	Sem rolagem horizontal	Nada fora da tela	Botão de cadastro alcançável	Toque marca a caixa de seleção	Resultado
iPhone SE	375 x 667	iOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
iPhone 14	390 x 844	iOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
Galaxy S20	360 x 800	Android	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
iPad	820 x 1180	iPadOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
Desktop com zoom de 400%	320 x 568	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop com zoom de 200%	640 x 400	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop	1280 x 800	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop	1920 x 1080	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou

Resultado: Passou (8/8). O formulário se adapta a todos os tamanhos testados e funciona com toque nos aparelhos emulados.

Observações (sem classificação como bug):

- **Seta do campo "Como você ficou sabendo sobre a Blocks?":** com 320 px de largura, o texto ocupa todo o campo e a seta some, e no iPhone SE o texto encosta nela; o usuário pode não perceber que o campo é uma lista. Os campos de seleção também usam fonte menor que os demais (12 px no celular). Evidências: evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-

[com-zoom-de-400-320-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-1-topo.png](#)

- **Teclado do celular no campo de email:** o campo é `type="text"` , então o celular não abre o teclado próprio para email (com @).

Evidências (topo e rodapé da página em cada tamanho):

- iPhone SE: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-2-rodape.png](#)
- iPhone 14: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-14-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-14-2-rodape.png](#)
- Galaxy S20: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-galaxy-s20-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-galaxy-s20-2-rodape.png](#)
- iPad: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-ipad-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-ipad-2-rodape.png](#)
- Desktop com zoom de 400%: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-400-320-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-400-320-px-2-rodape.png](#)
- Desktop com zoom de 200%: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-2-rodape.png](#)
- Desktop 1280 px: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-2-rodape.png](#)
- Desktop 1920 px: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-2-rodape.png](#)

Cenário de Teste CT-12 - Feedback do formulário

- Referência: diretrizes de usabilidade da Nielsen Norman Group para erros em formulários e as 10 heurísticas de Nielsen (fontes e prints no Bug #09 e abaixo).
- Nenhum cadastro é enviado nesta spec (`cadastroFeedback.cy.js`). O envio com duplo clique está no Bug #09.

Caso	Resultado
O olho de cada campo de senha mostra e oculta somente o próprio campo , sem perder o valor digitado, e o ícone alterna entre olho aberto e fechado	Passou
O erro do email aparece para email inválido e some quando o email é corrigido	Passou
Nome, sobrenome e email deixados em branco não exibem mensagem ao sair do campo; só o botão de cadastro fica desabilitado	Passou (comportamento atual documentado)

Resultado: Passou (3/3).

Observações (UX, sem classificação como bug):

- **Erro exibido antes de o usuário terminar de digitar:** a mensagem "This is not a valid email." aparece já na **primeira tecla** digitada no campo de email, com o campo ainda em foco. O mesmo acontece com as regras de senha. A Nielsen Norman Group recomenda o contrário: *"In most cases, avoid showing an error until the user has finished with the field and moved to the next field. It's frustrating to see an error message before being given the opportunity to finish typing."* (diretriz 7, "Don't Validate Fields Before Input is Complete"). Sugestão: validar ao sair do campo e, depois do primeiro erro, revalidar a cada tecla para mostrar a correção.
Evidência: [evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/erro-email-na-primeira-tecla.png](#)
- **Campo obrigatório em branco sem mensagem:** o mesmo padrão já observado no CT-04 (aceite da política) e no CT-10 (nome só com espaços). O botão fica desabilitado, mas nada indica qual campo falta. Evidência: [evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/obrigatorios-em-branco-sem-mensagem.png](#)
- **Regras de senha uma de cada vez:** a senha mostra só a primeira regra não atendida (ex: "Password must contain at least one uppercase letter"); o usuário descobre as demais uma a uma. Uma lista com todas as regras e o estado de cada uma evitaria tentativas repetidas.
- **Mostrar/ocultar senha:** funciona bem e de forma independente em cada campo.

Evidências do olho da senha: [evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/olho-mostrando-password.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/olho-mostrando-confirm_password.png](#)

Print da fonte (capturado em 27/09/2026, com o link de origem no topo):

Fonte: <https://www.nngroup.com/articles/errors-forms-design-guidelines/>

Capturado em: 27/09/2026, 16:06:44 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

7. Don't Validate Fields Before Input is Complete

In most cases, avoid showing an error until the user has finished with the field and moved to the next field. It's frustrating to see an error message before being given the opportunity to finish typing.

5. Resultados Gerais da Execução

Resumo da Execução

Total de Testes:	5
Testes Aprovados:	5
Testes Reprovados:	0
Taxa de Sucesso:	100%
Tempo Total:	~36 segundos

Reexecução - 26/09/2026

A suíte foi executada novamente para verificar se continuava válida diante de mudanças no site.

Manutenção necessária: o texto do botão do banner de cookies mudou de "Permitir todos" para "Aceitar todos", o que fazia todos os cenários falharem logo na abertura da página. O clique foi centralizado no comando customizado `cy.aceitarCookies()` (`cypress/support/commands.js`), de forma que uma nova mudança de texto exija ajuste em um único ponto.

Outras mudanças observadas no formulário (sem impacto nos testes):

- Nova opção "Educação" em "Qual sua área de atuação?"
- Novo estilo visual do botão de submissão

Resumo da Reexecução (26/09/2026)

Total de Testes:	5
Testes Aprovados:	5
Testes Reprovados:	0
Taxa de Sucesso:	100%

Tempo Total: ~32 segundos

As evidências (screenshots) deste relatório são da reexecução de 26/09/2026 e da ampliação de 27/09/2026.

Ampliação da Suíte - 27/09/2026

Novos cenários (CT-06 a CT-12) e login no CT-01, todos na suíte principal (`npm test`):

Resumo da Suíte Principal (27/09/2026)

Total de Testes: 47
Testes Aprovados: 47
Testes Reprovados: 0
Taxa de Sucesso: 100%
Tempo Total: ~3 min 33 s

Spec	Testes	Cenários
<code>cadastroCompleto.cy.js</code>	1	CT-01 (cadastro + login)
<code>cadastroEmailInv.cy.js</code>	3	CT-02, CT-03 e CT-06
<code>cadastroSemTermo.cy.js</code>	1	CT-04
<code>cadastroSenhaDif.cy.js</code>	1	CT-05
<code>cadastroSenha.cy.js</code>	10	CT-07 e CT-09
<code>cadastroObrigatorios.cy.js</code>	10	CT-08
<code>cadastroCampos.cy.js</code>	10	CT-10
<code>responsividade.cy.js</code>	8	CT-11
<code>cadastroFeedback.cy.js</code>	3	CT-12

Testes de Bugs Conhecidos (`npm run test:bugs`)

Suíte separada (`cypress/bugs-conhecidos/`) com a regressão dos bugs #07 a #09. Assim como os testes de idioma, ela valida o comportamento **esperado**: hoje os 3 testes falham de propósito e devem passar quando os bugs forem corrigidos. Fica fora da suíte principal e roda em um job próprio no CI, sem afetar o selo.

Teste	Esperado	Resultado hoje
Bug #07 - primeiro login após o cadastro	Nenhum aviso "Algo deu errado"	Falhou (o aviso aparece)
Bug #08 - senha de 257 caracteres	Mensagem de erro e permanência no cadastro	Falhou (redireciona para o login como se fosse sucesso)
Bug #09 - duplo clique no cadastro	Uma única requisição de criação	Falhou (2 requisições: 201 e 500)

Testes de Idioma (`npm run test:idiomas`)

Suíte separada (`cypress/idiomas/idiomas.cy.js`) que valida o comportamento **esperado** de internacionalização da página de cadastro em português, espanhol e inglês. A página em inglês funciona como **controle**. Os testes que falham hoje são a prova automatizada dos bugs e devem passar quando os textos forem corrigidos; por isso a suíte fica fora da execução principal (`npm test`).

Verificação	/pt	/es	/en (controle)
Mensagem de email inválido no idioma da página (Bug #01)	Falhou	Falhou	Passou
Mensagem de senhas diferentes no idioma da página (Bug #02)	Falhou	Falhou	Passou
Título no idioma da página e sem texto de login (Bugs #03 e #04)	Falhou ("Sign Up")	Falhou ("Iniciar Sesión")	Passou
Botão de cadastro sem texto de login (Bug #04)	Falhou ("Entrar")	Falhou ("Iniciar")	Falhou ("Sign in")
Link da política no idioma da página (Bug #06)	Passou	Falhou ("política de privacidad")	Passou

Resumo dos Testes de Idioma (26/09/2026)

Total de Testes: 15
Aprovados: 5
Reprovados: 10 (todos correspondem a bugs registrados)
Tempo Total: ~33 segundos

6. Bugs Identificados

Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

Campo	Detalhes
Descrição	Mensagem de validação de email inválido aparece em inglês ("This is not a valid email.") mesmo quando a página está configurada em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/registrar) e espanhol (/es/registrar)
Localização	Campo de email do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Mensagem exibida: "This is not a valid email."
Comportamento Esperado	Mensagem em português: "Este não é um e-mail válido."
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado; confirmado automaticamente em /pt e /es pelo teste de idiomas (26/09/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/cadastroInvalido.png , evidencias/idiomas/idioma-pt-email-invalido.png e evidencias/idiomas/idioma-es-email-invalido.png

Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

Campo	Detalhes
Descrição	Mensagem de validação de senhas diferentes aparece em inglês ("Passwords must match") mesmo quando a página está configurada em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/regarstrar) e espanhol (/es/regarstrar)
Localização	Campo de confirmação de senha do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Mensagem exibida: "Passwords must match"
Comportamento Esperado	Mensagem em português: "As senhas devem coincidir"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado; confirmado automaticamente em /pt e /es pelo teste de idiomas (26/09/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/cadastroSenhaDif.png , evidencias/idiomas/idioma-pt-senhas-diferentes.png e evidencias/idiomas/idioma-es-senhas-diferentes.png

Bug #03 - Internacionalização (Títulos e Botões em Inglês)

Campo	Detalhes
Descrição	Títulos e botões das telas de cadastro e login aparecem em inglês mesmo com a página em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/registrar e /pt/login)
Localização	Título do formulário de cadastro, link "Já possui uma conta?" e título/botão da tela de login
Comportamento Atual	Textos exibidos: "Sign Up" (título do cadastro) e "Log in" (link do cadastro, título e botão do login)
Comportamento Esperado	Textos em português, ex: "Cadastro" / "Criar conta" e "Entrar"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado (reexecução de 26/09/2026; comportamento já presente em 22/01/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png e evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposCadastro.png

Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Campo	Detalhes
Descrição	A tela de cadastro usa textos da ação de login (entrar) no botão de submissão, nos três idiomas, e no título da página em espanhol
Ambiente	Páginas <code>/pt/regarstrar</code> , <code>/es/registrarse</code> e <code>/en/register</code>
Localização	Botão de submissão do formulário de cadastro e título do formulário (<code>/es</code>)
Comportamento Atual	Botão: "Entrar" (<code>/pt</code>), "Iniciar" (<code>/es</code>) e "Sign in" (<code>/en</code>). Título em <code>/es</code> : "Iniciar Sesión"
Comportamento Esperado	Textos que descrevam a ação de cadastro, ex: "Cadastrar" / "Criar conta", "Registrarse" / "Crear cuenta" e "Sign up" / "Create account"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - o usuário pode entender que está na tela de login
Status	Identificado (em <code>/pt</code> desde 22/01/2026; <code>/es</code> e <code>/en</code> confirmados pelo teste de idiomas em 26/09/2026)
Evidência	evidencias/idiomas/idioma-pt-titulo-e-botao.png , evidencias/idiomas/idioma-es-titulo-e-botao.png e evidencias/idiomas/idioma-en-titulo-e-botao.png

Bug #05 - Segurança / Privacidade (Exposição de Dados Pessoais pela API de Verificação de Email)

Campo	Detalhes
Descrição	A API consultada pelo formulário para verificar se o email já está em uso responde, sem autenticação , com dados pessoais do titular da conta em vez de apenas indicar se o email existe
Ambiente	API <code>https://api.blocksrvt.com/v1/user/email/<email></code> (chamada pela página <code>/pt/registrar</code> ao digitar o email)
Localização	Verificação de disponibilidade do campo de email do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Para um email cadastrado, a resposta é <code>HTTP 200</code> com: identificador interno (<code>id</code>), <code>locale</code> , <code>country</code> , endereço IP, geolocalização do IP (cidade, CEP, região, latitude e longitude), provedor/ASN da conexão, fuso horário, datas de cadastro e de aceite dos termos, área de atuação, origem do cadastro, situação de estudante e se a conta é premium
Comportamento Esperado	Responder apenas se o email está disponível (ex: <code>{ "available": false }</code>), sem retornar dados do titular, e com proteção contra consultas em massa (ex: limite de requisições)
Severidade	Alta
Impacto	Privacidade e conformidade com a LGPD: qualquer pessoa pode (1) descobrir se um email possui conta na Blocks (enumeração de usuários) e (2) obter dados pessoais do titular, incluindo IP e localização aproximada
Status	Identificado em 26/09/2026
Evidência	evidencias/bug05-api-resposta-mascarada.png

Como foi identificado: durante a manutenção da suíte, ao investigar a espera fixa `cy.wait(500)` após digitar o email, foi observado que a página faz uma requisição `GET` à API acima para validar o email. A evidência foi feita **somente com uma conta criada pela própria suíte de testes** (CT-01, email `teste1790470745345@gmail.com`), sem nenhuma exploração além

da observação da resposta. A verificação complementar com uma conta que não foi criada pela suíte, descrita abaixo, registrou apenas resultados sim/não, sem nenhum valor pessoal.

Evidência (resposta real da API): os valores pessoais foram mascarados e os grupos sem dado pessoal (moeda, dados do país, idioma, continente, segurança e fuso horário) foram recolhidos na própria captura. Os nomes dos campos pessoais estão destacados em amarelo.

Fonte: GET <https://api.blocksrv.com/v1/user/email/teste1790470745345@gmail.com> → **HTTP 200**, sem autenticação

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:38 (horário de Brasília)

Conta criada pela própria suite de testes (CT-01). Resposta real, formatada na captura: valores pessoais mascarados, grupos não pessoais recolhidos e nomes de campos pessoais destacados em amarelo.

```
{
  "id": "[MASCARADO]",
  "email": "teste1790470745345@gmail.com",
  "locale": "pt-br",
  "country": "BR",
  "ip": {
    "ip": "[MASCARADO]",
    "type": "IPv6",
    "carrier": {
      "mcc": null,
      "mnc": null,
      "name": null
    },
    "company": {
      "name": "[MASCARADO]",
      "type": "isp",
      "domain": null
    },
    "currency": "{ ...8 campos recolhidos na captura }",
    "hostname": null,
    "location": {
      "city": "[MASCARADO]",
      "in_eu": false,
      "postal": "[MASCARADO]",
      "region": {
        "code": "[MASCARADO]",
        "name": "[MASCARADO]"
      },
      "country": "{ ...11 campos recolhidos na captura }",
      "language": "{ ...3 campos recolhidos na captura }",
      "latitude": "[MASCARADO]",
      "continent": "{ ...2 campos recolhidos na captura }",
      "longitude": "[MASCARADO]"
    },
    "security": "{ ...12 campos recolhidos na captura }",
    "time_zone": "{ ...6 campos recolhidos na captura }",
    "connection": {
      "asn": "[MASCARADO]",
      "type": "isp",
      "route": "[MASCARADO]",
      "domain": "[MASCARADO]",
      "is_anycast": false,
      "organization": "[MASCARADO]"
    }
  },
  "ipDate": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "subscription": null,
  "agreementDate": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "createdAt": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "updatedAt": null,
  "code": "[MASCARADO]",
  "origin": "Facebook",
  "workFields": "Student",
  "revitVersion": null,
  "profiles": null,
  "registeredIn": [
    "Blocks"
  ],
  "partnerCode": null,
  "partnerIdUsed": null,
```

```
"teamMembership": null,  
"studentStatus": "NONE",  
"isPremium": false,  
"verificationId": null  
}
```

[Voltar para: Bug #05 - Segurança / Privacidade \(Exposição de Dados Pessoais pela API de Verificação de Email\)](#)

Verificação de que os dados são do titular, e não de quem consulta (27/09/2026): como as contas da suíte foram criadas na mesma máquina e rede que faz a consulta, o IP e a localização retornados coincidiam com os do testador, o que deixava em aberto se a API geolocalizava quem consulta. Para descartar essa hipótese, foi consultado um email de exemplo que já constava do projeto original como "email já em uso" e que **não foi criado pela suíte**. A comparação foi feita apenas com resultados sim/não e nomes de campos; **nenhum valor pessoal dessa conta foi registrado, reproduzido ou capturado em print**.

Verificação	Resultado
Resposta sem autenticação	HTTP 200 , com os mesmos 22 campos da conta própria
IP retornado igual ao IP de quem consultou	Não
Localização retornada igual à de quem consultou	Não
Data do registro do IP (<code>ipDate</code>) e da hora local (<code>time_zone.current_time</code>)	Iguais à data de criação da conta (<code>createdAt</code>), em 2024

Conclusão: IP, provedor e localização são **gravados no cadastro e devolvidos a qualquer pessoa que informe o email**. São dados do titular da conta, e não de quem faz a consulta.

Possível CPF no campo `partnerCode` : na mesma verificação, o campo `partnerCode` retornou um número de **11 dígitos com dígitos verificadores válidos de CPF**. O número não foi consultado em nenhuma base externa. Se for o CPF do titular, trata-se de dado pessoal identificador direto (LGPD, Art. 5º, I), o que **agrava a severidade** deste bug. Recomenda-se que a Blocks confirme internamente o conteúdo desse campo.

Complemento: a resposta do próprio cadastro (`POST https://api.blocksrvt.com/v1/user` , `HTTP 201`) também devolve ao navegador o mesmo bloco `ip` (endereço IP, provedor e geolocalização), observado no teste do Bug #09. Como só chega a quem acabou de se cadastrar, o impacto é menor, mas vale revisar pelo mesmo princípio da necessidade (Art. 6º, III).

Embasamento legal - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)

Fonte oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Dispositivo	Texto da lei	Relação com o achado
Art. 5º, I	"dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;"	Email, IP, geolocalização e identificador da conta são informações relacionadas a uma pessoa natural identificável, portanto dados pessoais
Art. 6º, III	"necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;"	Para informar se um email está disponível, basta um sim/não; devolver IP, localização e perfil da conta excede o necessário
Art. 6º, VII	"segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;"	A rota não exige autenticação, permitindo o acesso de qualquer pessoa aos dados
Art. 6º, VIII	"prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;"	A exposição facilita enumeração de contas e uso dos dados para golpes direcionados (ex: phishing com dados reais do usuário)
Art. 46	"Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito."	Obrigação legal de proteger os dados contra acessos não autorizados, que não é atendida pela rota pública

Complemento - página oficial do Governo Federal sobre a LGPD: <https://www.gov.br/mds/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/integridade/campanhas/lgpd>, que define: "O dado pessoal é aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. São exemplos de dados pessoais: nome e sobrenome; data e local de nascimento; RG; CPF; retrato em fotografia; endereço

residencial; endereço de e-mail; dentre outros." e lista, entre os princípios da LGPD, **Necessidade, Segurança e Prevenção**.

Observação: este relatório aponta uma não conformidade técnica com base no texto da lei; a caracterização jurídica definitiva (ex: se configura incidente de segurança nos termos do Art. 48) cabe ao encarregado de dados (DPO) e à assessoria jurídica da Blocks.

Prints das fontes (capturados em 26/09/2026, com o link de origem no topo de cada imagem):

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:29 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:30 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:31 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Fonte: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acao-a-informacao/governanca/integridade/campanhas/lgpd>

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:36 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- Finalidade;
- Adequação;
- Necessidade;
- Livre acesso;
- Qualidade dos dados;
- Transparência;
- Segurança;
- Prevenção;
- Não discriminação; e
- Responsabilização e prestação de contas.



✓ Saiba Mais



O que são dados pessoais e quais os tipos de dados abordados pela LGPD?

Conhecer o que são considerados dados pessoais no escopo da LGPD é primordial, pois permite ao agente público compreender quais tipos de dado manuseia e, como cidadão, ficar atento à utilização de suas informações.

- **Dados Pessoais**

A partir da [Lei nº 13.709/2018](#) a proteção de dados passou a ser um compromisso dos cidadãos, da administração pública e das empresas que utilizam esses dados.

O dado pessoal é aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. São exemplos de dados pessoais: nome e sobrenome; data e local de nascimento; RG; CPF; retrato em fotografia; endereço residencial; endereço de e-mail; dentre outros.

Bug #06 - Internacionalização (Link da Política de Privacidade em Português na Página em Espanhol)


Campo	Detalhes
Descrição	Na página de cadastro em espanhol, o link da política de privacidade aparece em português, no meio da frase em espanhol
Ambiente	Página localizada em espanhol (/es/registrarse)
Localização	Checkbox de aceite dos termos do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Texto exibido: "Acepto la política de privacidade y los términos de uso."
Comportamento Esperado	"Acepto la política de privacidad y los términos de uso."
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma em um texto legal (aceite da política)
Status	Identificado pelo teste de idiomas em 26/09/2026
Evidência	evidencias/idiomas/idioma-es-politica.png

Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro

Campo	Detalhes
Descrição	No primeiro login de uma conta recém-cadastrada, o login funciona, mas a tela exibe o aviso "Algo deu errado. Por favor, tente novamente." junto (ou no lugar) de "Login efetuado com sucesso!"
Ambiente	<code>/pt/login</code> → <code>/pt/home</code> , logo após o cadastro em <code>/pt/registrar</code>
Localização	Avisos (toasts) exibidos após o login
Comportamento Atual	O usuário é autenticado (vai para <code>/pt/home</code> , com sessão ativa), mas vê uma mensagem de erro. Em uma das execuções, apenas o aviso de erro ficou visível. Os avisos também aparecem sobrepostos
Comportamento Esperado	Apenas "Login efetuado com sucesso!", sem mensagem de erro
Reprodução	8 de 8 primeiros logins de contas novas (execuções de 27/09/2026, incluindo o teste de regressão <code>npm run test:bugs</code>) exibiram o aviso de erro; 0 de 2 logins de uma conta já existente exibiram
Severidade	Média
Impacto	Experiência do usuário no primeiro contato com a plataforma: a mensagem de erro sugere que o cadastro ou o login falhou, podendo levar a novas tentativas, abandono ou chamados de suporte
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/bug07-primeiro-login-aviso-de-erro.png e evidencias/bugs-conhecidos/bug07-aviso-de-erro-no-primeiro-login.png (teste de regressão)

Investigação (sem causa confirmada): durante o primeiro login, todas as requisições à API da Blocks e ao AWS Cognito responderam com sucesso (200/201/204), e não houve erro de JavaScript no console. A causa do aviso não pôde ser identificada pelo lado do cliente e precisa ser analisada pela equipe de desenvolvimento. Na mesma investigação, foram observadas respostas `403 AccessDenied` ao carregar imagens de perfil e de marcas do armazenamento

plugin-storage.nyc3.digitaloceanspaces.com; não há evidência de que estejam relacionadas ao aviso.




Voltar para: Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro

Bug #08 - Cadastro com Senha Acima de 256 Caracteres Falha em Silêncio

Campo	Detalhes
Descrição	Com senha de 257 caracteres ou mais, o formulário permite enviar o cadastro, o servidor recusa com erro 500 e, mesmo assim, o usuário é levado para a tela de login como se o cadastro tivesse funcionado. A conta não é criada
Ambiente	/pt/registrar → API POST https://api.blocksrvt.com/v1/user
Localização	Envio do formulário de cadastro (validação de tamanho máximo da senha)
Comportamento Atual	(1) O formulário não tem limite de tamanho de senha; (2) a API responde HTTP 500 com InvalidParameterException: ... Value at 'temporaryPassword' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or equal to 256 ; (3) a tela redireciona para /pt/login sem nenhuma mensagem; (4) a conta não existe (consulta ao email retorna 404) e o login com essa senha também falha sem mensagem
Comportamento Esperado	O formulário limitar a senha a 256 caracteres (ou informar a regra) e, se o servidor recusar o cadastro, exibir uma mensagem de erro mantendo o usuário na tela de cadastro
Severidade	Média
Impacto	O usuário acredita que se cadastrou, mas não consegue entrar e não recebe nenhuma explicação. Além disso, a resposta 500 expõe detalhes internos da implementação (nome do parâmetro e a regra do provedor de autenticação)
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/bugs-conhecidos/bug08-senha-257-cadastro.png

Como foi identificado: no teste de valor-limite da senha no servidor (CT-09), 256 caracteres funcionam e 257 falham. A evidência mostra, no mesmo print, a URL para onde o usuário foi levado (/pt/login) e um painel adicionado pelo teste com a resposta real da API.



Voltar para: Bug #08 - Cadastro com Senha Acima de 256 Caracteres Falha em Silêncio


Observação (sem evidência capturada, não classificada como bug): na página em espanhol, as opções "Other" e "ChatGPT / Gemini / Other AI" do campo "¿Cómo te enteraste de Blocks?" aparecem em inglês.

Bug #09 - Duplo Clique no Botão de Cadastro Envia o Cadastro Duas Vezes

Campo	Detalhes
Descrição	Um duplo clique no botão de cadastro envia duas requisições de criação de conta. Uma delas cria a conta; a outra é recusada pelo servidor com erro 500 porque a conta já existe
Ambiente	/pt/registrar → API POST https://api.blocksrvt.com/v1/user
Localização	Botão de envio do formulário de cadastro
Comportamento Atual	(1) O botão continua clicável enquanto o primeiro envio está em andamento; (2) um envio recebe HTTP 201 (conta criada) e o outro HTTP 500 com {"code": "UsernameExistsException", "error": "User account already exists"} (a ordem das respostas variou entre as execuções); (3) a tela de login exibe dois avisos "Carregando..." empilhados, que permanecem depois de os dois envios terminarem (no cadastro com um clique, nenhum aviso de carregamento fica na tela)
Comportamento Esperado	Um único envio: desabilitar o botão (ou ignorar novos cliques) assim que o envio começa e exibir um único aviso de progresso, que termina com a confirmação do cadastro
Reprodução	6 de 6 execuções em 27/09/2026 (1 exploratória e 5 do teste de regressão npm run test:bugs)
Severidade	Média
Impacto	Cada duplo clique gera um erro 500 no servidor e avisos duplicados que não se resolvem, deixando o usuário sem saber se o cadastro terminou. Hoje, a única proteção contra uma conta duplicada é a recusa do provedor de autenticação no segundo envio
Referência	Heurística #5 de Nielsen, Prevenção de Erros: "Good error messages are important, but the best designs carefully prevent problems from occurring in the first place."; e heurística #1, Visibilidade do Status do Sistema: "The design should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within a reasonable amount of time."

Campo	Detalhes
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/bugs-conhecidos/bug09-duplo-clique-aviso.png

Como foi identificado: o teste de regressão faz um duplo clique no botão de cadastro com o formulário válido e conta as requisições `POST /v1/user`. O print mostra a URL da tela para onde o usuário foi levado (`/pt/login`), os dois avisos "Carregando..." e um painel adicionado pelo teste com o status e a resposta de cada envio (o corpo da resposta de sucesso é omitido no painel porque traz os dados do Bug #05).



Voltar para: Bug #09 - Duplo Clique no Botão de Cadastro Envia o Cadastro Duas Vezes

Observação (não conclusiva): na conta criada pelo teste exploratório, o campo `registeredIn` da API do Bug #05 aparece como `["Blocks", "Blocks"]`, enquanto em uma conta criada com um clique aparece `["Blocks"]`. Nas 2 contas do teste de regressão consultadas, o campo continuava vazio (`null`) até cerca de 30 minutos depois do cadastro. Não foi possível relacionar o valor duplicado ao duplo clique; vale a equipe de desenvolvimento verificar se o segundo envio grava algum registro antes de ser recusado.

Prints das fontes (capturados em 27/09/2026, com o link de origem no topo de cada imagem):

Fonte: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Capturado em: 27/09/2026, 16:06:51 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

5: Error Prevention

Good error messages are important, but the best designs carefully prevent problems from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions, or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action.

Fonte: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Capturado em: 27/09/2026, 16:06:48 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

1: Visibility of System Status

The design should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within a reasonable amount of time.

Fontes: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> e <https://www.nngroup.com/articles/errors-forms-design-guidelines/>

7. Análise Crítica de Qualidade

Pontos Positivos:

- Fluxo de cadastro funciona corretamente do ponto de vista funcional
- Validações de campos estão implementadas
- Feedback visual adequado (botão desabilitado, mensagens de erro)
- Redirecionamento após cadastro bem-sucedido funciona conforme esperado

Pontos de Atenção:

- Exposição de dados pessoais pela API de verificação de email, sem autenticação (Bug #05, severidade alta, com implicações na LGPD)
- Inconsistências de internacionalização nas mensagens de validação, títulos, botões e link da política, nas páginas em português e espanhol (confirmadas pelo teste automatizado de idiomas)

- Aviso de erro exibido no primeiro login de contas novas, mesmo com o login funcionando (Bug #07)
- Cadastro com senha acima de 256 caracteres redireciona como sucesso sem criar a conta (Bug #08)
- Validações que bloqueiam o botão sem explicar o motivo (aceite da política, nome só com espaços, campos em branco) e erros exibidos antes de o usuário terminar de digitar (CT-12)
- Duplo clique no botão de cadastro envia o cadastro duas vezes, com erro 500 no segundo envio e avisos "Carregando..." duplicados (Bug #09)
- Textos de login na tela de cadastro nos três idiomas ("Entrar", "Iniciar", "Sign in" e o título "Iniciar Sesión")
- Impacto na percepção de qualidade do produto
- Possível confusão para usuários não familiarizados com inglês

Observações Técnicas:

Os testes automatizados foram implementados de forma a validar o comportamento atual da aplicação, evitando falhas artificiais causadas por textos fixos. Isso garante que os testes reflitam a realidade do sistema e não quebrem desnecessariamente.

8. Recomendações

Prioridade Imediata (Bug #05):

- **Restringir a resposta da API de verificação de email** a um indicador de disponibilidade (ex: `{ "available": false }`), sem dados do titular
- **Aplicar limite de requisições** (rate limiting) na rota para dificultar a enumeração de contas
- **Confirmar o conteúdo do campo** `partnerCode`, que em uma conta apresentou formato de CPF, e deixar de devolvê-lo na rota pública
- **Envolver o encarregado de dados (DPO)** para avaliar o impacto e as obrigações previstas na LGPD

Curto Prazo:

1. **Padronizar mensagens de validação** conforme o idioma selecionado na página
2. **Revisar todas as mensagens do formulário** para garantir consistência de idioma

3. **Implementar testes de regressão** para validações de idioma (ponto de partida já disponível neste projeto: `npm run test:idiomas`)
4. **Bloquear o envio repetido do cadastro** (Bug #09): desabilitar o botão durante o envio e, no servidor, tratar a conta já existente com uma resposta de negócio (ex: `409`) em vez de erro 500 (a própria documentação do `AdminCreateUser` do Cognito, citada no CT-09, classifica a `UsernameExistsException` como HTTP 400, um erro do cliente, e não do servidor)
5. **Ajustar o momento das mensagens do formulário** (CT-12): validar ao sair do campo, indicar o campo obrigatório que falta e listar todas as regras de senha de uma vez

Médio Prazo:

6. **Incluir critérios de aceite relacionados a idioma** nos requisitos de funcionalidade
7. **Criar checklist de internacionalização** para novas features
8. **Documentar padrões de mensagens** por idioma suportado

Longo Prazo:

9. **Implementar testes de internacionalização automatizados** no pipeline CI/CD
10. **Criar biblioteca centralizada de mensagens** por idioma
11. **Realizar auditoria completa de internacionalização** em toda a aplicação

9. Considerações Finais

O fluxo principal de cadastro encontra-se funcional e estável, atendendo aos requisitos funcionais esperados: os 47 testes da suíte principal passaram. Os pontos que precisam de correção estão registrados como bugs e acompanhados por testes de regressão próprios, que falham de propósito até serem corrigidos.

Os bugs #01 a #04 e #06 (severidade baixa) e os bugs #07 a #09 (severidade média: aviso de erro no primeiro login, cadastro com senha acima de 256 caracteres que falha em silêncio e envio duplicado do cadastro no duplo clique) não impedem o uso da funcionalidade no fluxo principal, mas impactam a experiência do usuário. O Bug #05 é de severidade alta: não afeta o funcionamento do cadastro, mas expõe dados pessoais dos usuários sem autenticação, em desacordo com os princípios de necessidade, segurança e prevenção e com o Art. 46 da LGPD, e deve ser priorizado.


Os testes automatizados implementados cumprem o objetivo proposto no desafio e evidenciam boas práticas de automação e análise de qualidade, incluindo:

- Padrão AAA (Arrange, Act, Assert)
- Data-Driven Testing
- Geração dinâmica de dados
- Evidências visuais (screenshots)
- Relatórios detalhados

De forma geral, a aplicação demonstra estabilidade funcional no fluxo de cadastro, com oportunidades de melhoria em aspectos de experiência de usuário e internacionalização, que poderia elevar ainda mais a percepção de qualidade do produto, e um ponto prioritário de segurança e privacidade de dados (Bug #05) a ser tratado com base na LGPD.

Apêndice - Evidências Visuais (Screenshots)

CT-01 - Cadastro com sucesso



Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso

Voltar para: Bug #03 - Internacionalização (Títulos e Botões em Inglês)

Descrição: Prova visual do redirecionamento para página de login após cadastro bem-sucedido

CT-02 - Cadastro com email inválido

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido](#)

[Voltar para: Bug #01 - Internacionalização \(Email Inválido\)](#)

Descrição: Prova visual do alerta de email inválido

CT-03 - Cadastro com email já em uso

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

Invalido

Email

emailemuso1790548599965@gmail.com

Este email já está em uso.

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)



Voltar para: Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado

Descrição: Prova visual do alerta de email já em uso

CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Teste

Sobrenome

Políticas

Email

semtermo1790548684020@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)



Voltar para: Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

Descrição: Prova visual da tentativa de cadastro sem aceitar a política de privacidade

CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

SenhasDiferentes

Email

senhasdif1790548728708@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Google

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

Voltar para: Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

Descrição: Prova visual da tentativa de cadastro com senhas diferentes

Testes de Idioma - Título, Botão e Link da Política

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/pt): título "Sign Up" em inglês (Bug #03) e botão "Entrar" (Bug #04)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

Correo Electrónico

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

☐ Acepto la política de privacidad y los términos de uso.

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/es): título "Iniciar Sesión" e botão "Iniciar", textos de login (Bug #04); link "política de privacidad" em português (Bug #06)

← Back to Home

← Sign Up

Please enter your details

First Name

Last Name

Email

Country

Family language

What field do you work in?

- ☐ Architect ☐ Interior Design ☐ Civil Engineer
☐ Student ☐ Education ☐ Other

How did you hear about Blocks

Password

Confirm Password

☐ I accept the [privacy policy](#) and [terms of use](#).

Sign in ↗

[Have an account? Log in](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/en , controle): título "Sign Up" correto; botão "Sign in", texto de login (Bug #04)

Relatório gerado por: Cristhian Cintra Barbosa

Ferramenta de automação: Cypress v15.9.0

Data: 22/01/2026 (atualizado em 26/09/2026)

Anexo - Evidências Referenciadas

Prints citados ao longo do relatório. Cada um tem um link para voltar ao ponto de leitura.

`evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png`

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome: UsuarioTeste

Sobrenome: SobrenomeTeste

Email: teste1790548583136@gmail.com

Pais: Brazil

Idioma da Família: Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha:

Confirme sua Senha:

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)


Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso

Voltar para: Bug #03 - Internacionalização (Títulos e Botões em Inglês)

evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposLogin.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso](#)



[Voltar para: Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-06 - Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas](#)

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Escolha o país

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

▼

Senha

🗕

Password must contain at least one special character

Confirme sua Senha

🗕

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha (valor-limite e partição de equivalência)

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

Entrar ↗

Já possui uma conta? [Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-minuscula.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

▼

Senha

.....

🗕

Password must contain at least one lowercase letter

Confirme sua Senha

.....

🗕

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Nome

Sobrenome

Email

Email

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Password must contain at least one number

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha (valor-limite e partição de equivalência)

evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-tamanho-8.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Nome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Password must be at least 9 characters long

Confirme sua Senha

.....


☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)


[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-areaAtuacao.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-comoSoube.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

[← Voltar para Home](#)

[← Sign Up](#)

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548672619@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquitecto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....


Passwords must match

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta?](#) **Log in**

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-email.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-idiomaFamilia.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548651577@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-nome.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Nome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548629586@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-pais.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuárioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548646227@gmail.com

País

Escolha o país

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-politica.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548677824@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

[← Voltar para Home](#)

[← Sign Up](#)

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790548667432@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquitecto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....


Passwords must match

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗


[Já possui uma conta?](#) **Log in**

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-sobrenome.png




[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-256-truncada-72-recusada.png



Voltar para: Cenário de Teste CT-09 - Senha no servidor (limite de 256 caracteres e senha truncada)

evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/nome-so-espacos.png



Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/email-com-espacos.png

[← Voltar para Home](#)

UsuarioTeste

SobrenomeTeste

Email

espaco1790548576631@gmail.com

This is not a valid email.

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar



Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/duas-areas-marcadas.png

[← Voltar para Home](#)

País

Brazil

▼

Idioma da Família

Famílias em Português

▼

Qual sua área de atuação?

☒ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

▼

Senha

.....

🗕

Confirme sua Senha

.....

🗕

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ➤

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

[Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade](#)

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-1-topo.png

Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país▼

Idioma da Família

Idioma da Família▼

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil☒ Estudante

☐ Educação☐ Outro

[Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade](#)

← Voltar para Home

Nome da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?▼

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ➤

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

[Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade](#)

← Voltar para Home

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a **política de privacidade** e **termos de uso**.

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para Home

Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil ☒ Estudante

☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

← Voltar para Home

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil ☒ Estudante

☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a **política de privacidade** e **termos de uso.**

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐

Arquiteto

☐

Designer de Interiores

☐

Eng. Civil

☒

Estudante

☐

Educação

☐

Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha



Confirme sua Senha

☐

Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

Já possui uma conta? [Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Escolha o país



Idioma da Família

Idioma da Família



Qual sua área de atuação?

☐

Arquiteto

☐

Designer de Interiores

☐

Eng. Civil

☒

Estudante

☐

Educação

☐

Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?



Senha

.....



Confirme sua Senha

.....

☐

Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)



Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

← Voltar para Home

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐


Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-1-topo.png



← Voltar para Home

← **Sign Up**

Por favor preencha seus dados

Nome Sobrenome


Email

País

Idioma da Família

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-2-rodape.png



← Voltar para Home

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-1-topo.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-2-rodape.png

← Voltar para Home

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar

[Já possui uma conta? Log in](#)

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-2-rodape.png

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Escolha o pais

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

▼

Senha

👁

Confirme sua Senha

👁

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar

↗

[Já possui uma conta? Log In](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Responsividade](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-12 - Feedback do formulário](#)

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha



Confirme sua Senha



☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-12 - Feedback do formulário

evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/olho-mostrando-password.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha


☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-12 - Feedback do formulário](#)

evidencias/cypress/cadastroFeedback.cy.js/olho-mostrando-confirm_password.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-12 - Feedback do formulário](#)

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

This is not a valid email.

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

Já possui uma conta? [Log in](#)

Voltar para: Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

email-invalido

This is not a valid email.

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

evidencias/idiomas/idioma-pt-senhas-diferentes.png

[← Voltar para Home](#)

← **Sign Up**

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

SenhasDiferentes

Email

idiomapt1790475215273@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquitecto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Google

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

[Já possuo uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Bug #02 - Internacionalização \(Senhas Diferentes\)](#)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Usuario

Apellido

SenhasDiferentes

Correo Electrónico

idiomaes1790475225597@gmail.com

País

Brazil

Idioma de las Familias

Familias en Español

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☒ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Google

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Passwords must match

☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

Correo Electrónico

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña



Confirmar contraseña




☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #06 - Internacionalização (Link da Política de Privacidade em Português na Página em Espanhol)

evidencias/bugs-conhecidos/bug07-aviso-de-erro-no-primeiro-login.png



Voltar para: Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro