

Relatório de Testes Automatizados - Blocks

Informações do Projeto

Campo	Descrição
Projeto	Blocks - Página de Cadastro de Usuários
URL	https://www.blocksrvt.com/pt/registrar
Autor	Cristhian Cintra Barbosa
Ferramenta	Cypress v15.9.0
Data	22/01/2026
Última reexecução	27/09/2026

1. Objetivo do Relatório

Este relatório tem como objetivo apresentar e documentar os resultados dos testes automatizados realizados no fluxo de cadastro de usuários da plataforma Blocks, bem como registrar análises de qualidade, riscos e pontos de melhoria identificados durante a execução dos testes.

2. Escopo dos Testes

Os testes foram executados exclusivamente no fluxo de cadastro via interface web, não contemplando testes de performance, segurança, acessibilidade ou integração com APIs externas.

*Na reexecução de 26/09/2026, um problema de segurança/privacidade foi identificado de forma **incidental**, ao observar a requisição que o próprio formulário faz para validar o email (ver Bug #05). Não foram realizados testes de segurança além dessa observação.*

Os testes cobriram os seguintes aspectos:

- Fluxo de cadastro de usuários
 - Validação de formulário
 - Cenários positivos e negativos
 - Mensagens de erro
 - Comportamento do botão de submissão
-

3. Estratégia de Testes

A estratégia adotada foi de **testes E2E (End-to-End) automatizados**, simulando o comportamento real do usuário final.

Principais Abordagens:

- **Testes independentes por cenário** - Cada teste executa de forma isolada
 - **Uso de massa de dados via fixtures** - Dados organizados e reutilizáveis
 - **Geração dinâmica de dados únicos** - Emails com timestamp para evitar duplicação
 - **Validação de comportamento e feedback visual** - Screenshots e assertions
-

4. Cenários Executados

ID	Cenário	Tipo	Resultado
CT-01	Cadastro de usuário com sucesso e login com a conta criada	Positivo	Passou
CT-02	Cadastro com email inválido	Negativo	Passou
CT-03	Cadastro com email duplicado	Negativo	Passou
CT-04	Cadastro sem aceitar política de privacidade	Negativo	Passou
CT-05	Cadastro com senhas diferentes	Negativo	Passou
CT-06	Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas	Negativo	Passou
CT-07	Regras de senha: valor-limite e partição de equivalência (9 casos)	Positivo/Negativo	Passou (9/9)
CT-08	Campos obrigatórios, um de cada vez (10 casos)	Negativo	Passou (10/10)
CT-09	Senha no servidor: limite de 256 caracteres, login e senha truncada em 72	Positivo/Negativo	Passou
CT-10	Variações de nome, país, área de atuação e email (10 casos)	Positivo/Negativo	Passou (10/10)
CT-11	Acessibilidade: uso do cadastro somente pelo teclado (5 casos)	Positivo	Passou (5/5)
CT-12	Acessibilidade: varredura WCAG (axe-core), caixas de seleção, campos de senha e autocomplete (4 casos, suíte de bugs conhecidos)	Negativo	Falhou (4/4) - Bugs #09 a #13

ID	Cenário	Tipo	Resultado
CT-13	Responsividade: 4 aparelhos emulados e 4 larguras de desktop, incluindo zoom de 200% e 400% (8 casos)	Positivo	Passou (8/8)

CT-01 a CT-05 são os cenários da entrega original (22/01/2026). O login no CT-01 e os cenários CT-06 a CT-13 foram adicionados em 27/09/2026.

Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso

- História do usuário:
 - Como um usuário que deseja acessar a plataforma Blocks, quero realizar meu cadastro preenchendo corretamente as informações obrigatórias. Para que eu possa utilizar as funcionalidades da plataforma.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Preenchimento de todos os campos obrigatórios
 - Aceite da política de privacidade
 - Submissão bem-sucedida do formulário
 - Redirecionamento para a página de login
 - (27/09/2026) Login com o email e a senha recém-cadastrados: redirecionamento para `/pt/home` e sessão ativa (cookie `is_logged`), provando que o cadastro foi de fato gravado

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png](#), [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposCadastro.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposLogin.png](#)

O aviso "Login efetuado com sucesso!" não é validado pelo teste: no primeiro login ele vem acompanhado de "Algo deu errado. Por favor, tente novamente." e nem sempre aparece a tempo (Bug #07).

Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido

- História do usuário:

- Como um usuário quero ser informado quando adicionar um email inválido, para que eu possa corrigir o dado e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de formato de email inválido
 - Exibição de mensagem de erro de validação
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/cadastroInvalido.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/aposcadastroInvalido.png](#)

Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado

- História do usuário:
 - Como um usuário quero ser informado quando adicionar um email já em uso, para que eu possa corrigir o dado e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de email duplicado
 - Exibição de mensagem de erro
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/emailJaUsado.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/aposEmailJaUsado.png](#)

Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

- História de usuário:
 - Como um usuário quero tentar me cadastrar na plataforma Blocks sem aceitar a política de privacidade, para entender quais ações serão necessárias para concluir meu cadastro.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção da ausência de aceite da política de privacidade
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroSemTermo.cy.js/cadastroSemTermo.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroSemTermo.cy.js/aposCadastroSemTermo.png](#)

Observação de Experiência do Usuário (Sugestão de Melhoria)

Durante a execução do teste, foi observado que ao não aceitar a política de privacidade, o botão de submissão permanece desabilitado, impedindo o cadastro. No entanto, não há feedback visual ou mensagem informativa indicando ao usuário o motivo do bloqueio.

Sugestão: Exibir uma mensagem de orientação (ex: "É necessário aceitar a política de privacidade para continuar") ou um destaque visual no campo correspondente, a fim de melhorar a clareza e a experiência do usuário.

Classificação:

- Tipo: Sugestão de Melhoria / UX
- Severidade: Não se aplica
- Impacto: Experiência do usuário

A ausência de feedback visual pode gerar dúvidas ao usuário, principalmente em seu primeiro contato com a plataforma, aumentando o risco de abandono do fluxo.

Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

- História do usuário:
 - Como um usuário quero ser informado quando adicionar senhas diferentes, para que eu possa corrigir a informação e concluir meu cadastro corretamente.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Detecção de senhas diferentes
 - Exibição de mensagem de erro de validação
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou

Evidências:

- [evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/cadastroSenhaDif.png](#) e [evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/aposCadastroSenhaDif.png](#)

Cenário de Teste CT-06 - Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas

- História do usuário:
 - Como plataforma, não quero permitir duas contas para o mesmo email escrito com outra combinação de maiúsculas e minúsculas, para evitar contas duplicadas do mesmo usuário.
- Critérios de Aceite Validados:
 - O teste cadastra uma conta com email em minúsculas e, como visitante novo, digita o mesmo email em MAIÚSCULAS
 - Exibição de "Este email já está em uso."
 - Bloqueio da submissão do formulário

Resultado: Passou. A verificação de email é insensível a maiúsculas/minúsculas (comportamento correto).

Evidência:

- [evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/emailJaUsadoMaiusculas.png](#)

Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha (valor-limite e partição de equivalência)

- Regras observadas no formulário (27/09/2026): **mínimo de 9 caracteres**, com pelo menos **uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial**.
- Técnicas: **análise de valor-limite** (8, 9 e 10 caracteres) e **partição de equivalência** (uma classe inválida por regra).
- Para não quebrar quando as mensagens (hoje em inglês) forem traduzidas, cada regra é reconhecida por uma expressão que aceita inglês e português. Nos casos válidos, o teste primeiro digita uma senha inválida e confirma o erro, e só então digita a válida e confirma que o erro some, garantindo que a validação estava ativa.

Caso	Senha	Esperado	Mensagem exibida hoje	Resultado
8 caracteres (limite mínimo - 1)	Ab1*Ab1*	Rejeitar	"Password must be at least 9 characters long"	Passou
Sem letra maiúscula	abcdefghijkl*	Rejeitar	"Password must contain at least one uppercase letter"	Passou
Sem letra minúscula	ABCDEFGHIJ1*	Rejeitar	"Password must contain at least one lowercase letter"	Passou
Sem número	abcdefghi*	Rejeitar	"Password must contain at least one number"	Passou
Sem caractere especial	abcdefghijkl	Rejeitar	"Password must contain at least one special character"	Passou
9 caracteres (limite mínimo)	Ab1*Ab1*a	Aceitar	-	Passou
10 caracteres (limite mínimo + 1)	Ab1*Ab1*ab	Aceitar	-	Passou
Com espaço	Senha 123*a	Aceitar	-	Passou
160 caracteres	Aa1* x 40	Aceitar (não há limite máximo no formulário)	-	Passou

Observações (sem classificação como bug):

- As mensagens das regras de senha estão em inglês, assim como a de senhas diferentes (Bug #02).

- As regras só são exibidas depois do erro e **uma de cada vez**: o usuário corrige uma e aparece a próxima, sem ver a lista completa antes de digitar.
- O caractere `_` (underscore) **não** é aceito como caractere especial, assim como letras acentuadas e emoji; `!`, `#` e `*` são aceitos.

Evidências (um print por regra violada):

- Sem caractere especial: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-especial.png>
- Sem maiúscula: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-maiuscula.png>
- Sem minúscula: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-minuscula.png>
- Sem número: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-numero.png>
- 8 caracteres: <evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-tamanho-8.png>

Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez

- História do usuário:
 - Como plataforma, quero impedir o cadastro enquanto qualquer informação obrigatória estiver faltando.
- Critérios de Aceite Validados (para cada um dos 10 itens: Nome, Sobrenome, Email, País, Idioma da Família, Área de atuação, Como ficou sabendo, Senha, Confirmação de senha e Aceite da política):
 - Com todos os outros campos preenchidos e somente este faltando, o botão de cadastro fica **desabilitado**
 - Ao preencher somente o campo que faltava, o botão **habilita**, provando que ele era o único motivo do bloqueio (evita que o teste passe por engano)
 - Nenhum cadastro é enviado, portanto nenhuma conta é criada

Resultado: Passou (10/10). Todos os itens são obrigatórios.

Evidências (um print por campo faltando):

- Sem Área de atuação: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-areaAtuacao.png>
- Sem Como ficou sabendo: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-comoSoube.png>
- Sem Confirmação de senha: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-confirmarSenha.png>
- Sem Email: <evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-email.png>

- Sem Idioma da Família: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-idiomaFamilia.png](#)
- Sem Nome: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-nome.png](#)
- Sem País: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-pais.png](#)
- Sem Aceite da política: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-politica.png](#)
- Sem Senha: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-senha.png](#)
- Sem Sobrenome: [evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-sobrenome.png](#)

Cenário de Teste CT-09 - Senha no servidor (limite de 256 caracteres e senha truncada)

- Contexto: o formulário não tem limite máximo de senha, mas o cadastro usa o **AWS Cognito**, cujo limite é de **256 caracteres** (confirmado pela própria resposta da API no Bug #08).
- Técnica: **análise de valor-limite no servidor**, mais um teste de segurança de comparação de senha: sistemas que usam o algoritmo bcrypt ignoram o que passa de 72 bytes, e aí uma senha longa "funciona" digitando só o começo.
- Critérios de Aceite Validados:
 - Cadastro com senha de exatamente **256 caracteres** (limite do servidor)
 - Login com a senha completa: redirecionamento para `/pt/home` e sessão ativa
 - Login com os **72 primeiros caracteres** da mesma senha: **recusado**, sem sessão (cookie `is_logged` e token do Cognito ausentes)

Resultado: Passou. A senha é comparada por inteiro (não há truncamento em 72 bytes).

Evidência: [evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-256-truncada-72-recusada.png](#)

Observação (UX, sem classificação como bug): o login com senha errada exibe apenas "Algo deu errado. Por favor, tente novamente.", a mesma mensagem genérica do Bug #07, em vez de algo como "Email ou senha incorretos".

Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

- Técnica: **partição de equivalência** com valores reais e de limite, validados na tela (nenhum cadastro é enviado). Nos casos recusados, o assert é em duas etapas: botão desabilitado e, depois de trocar pelo valor válido, botão habilitado.

Campo	Caso	Esperado	Resultado
Nome	1 caractere	Aceitar	Passou
Nome	Apóstrofo, hífen e acento (Ana-Luíza D'Ávila Conceição)	Aceitar	Passou
Nome	300 caracteres	Aceitar (não há limite)	Passou
Nome	Só espaços	Recusar	Passou
País	Digitado sem escolher da lista	Recusar (o texto é descartado)	Passou
Área de atuação	Duas áreas marcadas	Aceitar	Passou
Email	Com +tag (nome+tag@gmail.com)	Aceitar	Passou
Email	Com subdomínio (@mail.empresa.com.br)	Aceitar	Passou
Email	254 caracteres (tamanho máximo, RFC 5321)	Aceitar	Passou
Email	Espaços antes e depois	Recusar	Passou

Observações (sem classificação como bug):

- **Nome só com espaços:** o botão fica desabilitado **sem nenhuma mensagem** explicando o motivo, o mesmo padrão da sugestão de UX do CT-04. Evidência: <evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/nome-so-espacos.png>
- **Nome sem limite de tamanho:** 300 caracteres são aceitos no formulário e também pelo servidor (em sondagem de 27/09/2026, o cadastro com nome de 300 caracteres foi concluído). Vale definir um limite para evitar problemas de exibição e de armazenamento.
- **Email com espaços antes e depois** (comum ao copiar e colar) é recusado como inválido em vez de ter os espaços removidos automaticamente. Evidência: <evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/email-com-espacos.png>

Evidência das duas áreas marcadas: [evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/duas-areas-marcadas.png](#)

Cenário de Teste CT-11 - Acessibilidade: uso do cadastro somente pelo teclado

- Referência: WCAG 2.2, critérios **2.1.1 Teclado** (nível A) e **2.4.7 Foco Visível** (nível AA).
- Ferramenta: as teclas Tab, Enter e Espaço são enviadas pelo protocolo do Chrome (`cypress-real-events`), como um teclado de verdade.

Caso	Resultado
A ordem do Tab segue a ordem visual (Nome, Sobrenome, Email, País)	Passou
O campo que recebe o foco pelo teclado tem indicador visível	Passou
País selecionado pelo teclado (digitar, Enter e Tab); o país permanece no campo	Passou
Idioma da Família selecionado pelo teclado (Enter abre, Tab chega à opção, Enter escolhe)	Passou
Área de atuação e aceite da política marcados com a tecla Espaço	Passou

Resultado: Passou (5/5). O cadastro pode ser preenchido somente pelo teclado.

Observações (sem classificação como bug):

- Nas listas de "Idioma da Família" e "Como você ficou sabendo", as setas do teclado não movem a seleção; as opções são alcançadas com Tab. O uso pelo teclado é possível, mas difere do padrão esperado para listas de seleção.
- Ao sair do campo de país com Tab, o foco vai para a seta do campo, um botão sem nome acessível (incluído no Bug #09).
- Na investigação, a ferramenta de teclado real (`realType`) não conseguiu digitar no campo de país e o Enter selecionou "Afghanistan". A digitação foi conferida manualmente em um navegador Chrome comum, onde o país foi selecionado corretamente; por isso o comportamento foi atribuído à ferramenta e **não** registrado como bug.

Evidência: [evidencias/cypress/acessibilidadeTeclado.cy.js/teclado-areas-e-politica.png](#)

Cenário de Teste CT-12 - Acessibilidade: varredura WCAG, caixas de seleção e campos de senha

- Referência: WCAG 2.2 (tradução autorizada para português do Brasil) e Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), Art. 63.
- Ferramentas: **axe-core 4.13** (motor de regras de acessibilidade, via `cypress-axe`) com as regras WCAG 2.0, 2.1 e 2.2 nos níveis A e AA, e leitura da árvore de acessibilidade do navegador (o que um leitor de tela recebe).
- Os 3 testes validam o comportamento esperado e ficam na suíte de bugs conhecidos (`npm run test:bugs`).

Teste	Esperado	Resultado
Varredura axe-core (WCAG A/AA)	Nenhuma violação crítica ou séria	Falhou: 3 regras violadas (Bugs #09, #11 e #12)
Caixas de seleção (6 áreas e aceite da política)	Papel <code>checkbox</code> , nome e estado marcado/desmarcado	Falhou: são botões sem nome e sem estado (Bug #09)
Campos de senha	Nome acessível que descreve a finalidade	Falhou: nome anunciado é "....." (Bug #10)
Propósito dos campos (<code>autocomplete</code>)	Valores da seção 7 da WCAG 2.2 em nome, sobrenome, email, país e senhas	Falhou: atributo ausente e <code>off</code> no país (Bug #13)

Observação (sem classificação como bug): nos demais campos de texto, os rótulos visíveis ("Nome", "Email"...) não estão associados aos campos; o nome acessível vem do placeholder, que tem o mesmo texto. O axe-core aceita o placeholder como nome, mas ele some ao digitar, e a associação do rótulo (`<label for>`) é a prática recomendada.

Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

- Referência: WCAG 2.2, critério **1.4.10 Realinhar** (nível AA): o conteúdo deve ser apresentado sem perda de informação ou funcionalidade e sem rolagem em duas dimensões com **320 pixels CSS** de largura, o que equivale a uma tela de 1280 pixels com **zoom de 400%** (nota do próprio critério).

- **Como os aparelhos foram emulados:** do mesmo modo que o modo de dispositivo do DevTools do Chrome, pelo protocolo do Chrome (CDP): tamanho da tela, **toque** (a página passa a detectar `pointer: coarse` e eventos de toque) e **user agent do aparelho**. Cada teste confirma, de dentro da página, que a emulação está ativa antes de verificar o layout.
- **Limitação:** é uma emulação no motor do Chrome. A densidade de tela (`devicePixelRatio`) não chega à página, que roda dentro do quadro do Cypress (não afeta o layout), e o teste não substitui a verificação em aparelho real, principalmente no Safari do iOS.

Dispositivo / tela	Tamanho	Toque e user agent	Sem rolagem horizontal	Nada fora da tela	Botão de cadastro alcançável	Toque marca a caixa de seleção	Resultado
iPhone SE	375 x 667	iOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
iPhone 14	390 x 844	iOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
Galaxy S20	360 x 800	Android	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
iPad	820 x 1180	iPadOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Passou
Desktop com zoom de 400%	320 x 568	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop com zoom de 200%	640 x 400	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop	1280 x 800	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou
Desktop	1920 x 1080	-	Sim	Sim	Sim	-	Passou

Resultado: Passou (8/8). O formulário atende ao critério 1.4.10 e funciona com toque nos aparelhos emulados.

Observações (sem classificação como bug):

- **Seta do campo "Como você ficou sabendo sobre a Blocks?":** com 320 px de largura, o texto ocupa todo o campo e a seta some, e no iPhone SE o texto encosta nela; o usuário pode não perceber que o campo é uma lista. Os campos de seleção também usam fonte menor que os demais (12 px no celular). Evidências: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-400-320-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-1-topo.png](#)
- **Área de toque:** as caixas de seleção medem 16 x 16 px e o botão de cadastro tem 36 px de altura. O axe-core considera as caixas de seleção dentro do critério 2.5.8 pela exceção de espaçamento; apenas a seta do campo de país não atende (Bug #12).
- **Teclado do celular no campo de email:** o campo é `type="text"`, então o celular não abre o teclado próprio para email (com @). Ver também o Bug #13.

Evidências (topo e rodapé da página em cada tamanho):

- iPhone SE: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-se-2-rodape.png](#)
 - iPhone 14: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-14-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-iphone-14-2-rodape.png](#)
 - Galaxy S20: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-galaxy-s20-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-galaxy-s20-2-rodape.png](#)
 - iPad: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-ipad-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-ipad-2-rodape.png](#)
 - Desktop com zoom de 400%: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-400-320-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-400-320-px-2-rodape.png](#)
 - Desktop com zoom de 200%: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-2-rodape.png](#)
 - Desktop 1280 px: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-2-rodape.png](#)
 - Desktop 1920 px: [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-1-topo.png](#) e [evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-2-rodape.png](#)
-

5. Resultados Gerais da Execução

Resumo da Execução

Total de Testes:	5
Testes Aprovados:	5
Testes Reprovados:	0
Taxa de Sucesso:	100%
Tempo Total:	~36 segundos

Reexecução - 26/09/2026

A suíte foi executada novamente para verificar se continuava válida diante de mudanças no site.

Manutenção necessária: o texto do botão do banner de cookies mudou de "Permitir todos" para "Aceitar todos", o que fazia todos os cenários falharem logo na abertura da página. O clique foi centralizado no comando customizado `cy.aceitarCookies()` (`cypress/support/commands.js`), de forma que uma nova mudança de texto exija ajuste em um único ponto.

Outras mudanças observadas no formulário (sem impacto nos testes):

- Nova opção "Educação" em "Qual sua área de atuação?"
- Novo estilo visual do botão de submissão

Resumo da Reexecução (26/09/2026)

Total de Testes:	5
Testes Aprovados:	5
Testes Reprovados:	0
Taxa de Sucesso:	100%
Tempo Total:	~32 segundos

As evidências (screenshots) deste relatório são da reexecução de 26/09/2026 e da ampliação de 27/09/2026.

Ampliação da Suíte - 27/09/2026

Novos cenários (CT-06 a CT-11 e CT-13) e login no CT-01, todos na suíte principal (`npm test`):

Resumo da Suíte Principal (27/09/2026)

Total de Testes: 49
Testes Aprovados: 49
Testes Reprovados: 0
Taxa de Sucesso: 100%
Tempo Total: ~3 min 38 s

Spec	Testes	Cenários
<code>cadastroCompleto.cy.js</code>	1	CT-01 (cadastro + login)
<code>cadastroEmailInv.cy.js</code>	3	CT-02, CT-03 e CT-06
<code>cadastroSemTermo.cy.js</code>	1	CT-04
<code>cadastroSenhaDif.cy.js</code>	1	CT-05
<code>cadastroSenha.cy.js</code>	10	CT-07 e CT-09
<code>cadastroObrigatorios.cy.js</code>	10	CT-08
<code>cadastroCampos.cy.js</code>	10	CT-10
<code>acessibilidadeTeclado.cy.js</code>	5	CT-11
<code>responsividade.cy.js</code>	8	CT-13

Testes de Bugs Conhecidos (`npm run test:bugs`)

Suíte separada (`cypress/bugs-conhecidos/`) com a regressão dos bugs #07 a #13. Assim como os testes de idioma, ela valida o comportamento **esperado**: hoje os 6 testes falham de propósito e devem passar quando os bugs forem corrigidos. Fica fora da suíte principal e roda em um job próprio no CI, sem afetar o selo.

Teste	Esperado	Resultado hoje
Bug #07 - primeiro login após o cadastro	Nenhum aviso "Algo deu errado"	Falhou (o aviso aparece)
Bug #08 - senha de 257 caracteres	Mensagem de erro e permanência no cadastro	Falhou (redireciona para o login como se fosse sucesso)
Bugs #09, #11 e #12 - varredura axe-core (WCAG A/AA)	Nenhuma violação crítica ou séria	Falhou (3 regras violadas)
Bug #09 - caixas de seleção	Papel, nome e estado acessíveis	Falhou (botões sem nome e sem estado)
Bug #10 - campos de senha	Nome acessível que descreve a finalidade	Falhou (nome ".....")
Bug #13 - propósito dos campos	<code>autocomplete</code> conforme a WCAG 2.2	Falhou (ausente e <code>off</code> no país)

Testes de Idioma (`npm run test:idiomas`)

Suíte separada (`cypress/idiomas/idiomas.cy.js`) que valida o comportamento **esperado** de internacionalização da página de cadastro em português, espanhol e inglês. A página em inglês funciona como **controle**. Os testes que falham hoje são a prova automatizada dos bugs e devem passar quando os textos forem corrigidos; por isso a suíte fica fora da execução principal (`npm test`).

Verificação	/pt	/es	/en (controle)
Mensagem de email inválido no idioma da página (Bug #01)	Falhou	Falhou	Passou
Mensagem de senhas diferentes no idioma da página (Bug #02)	Falhou	Falhou	Passou
Título no idioma da página e sem texto de login (Bugs #03 e #04)	Falhou ("Sign Up")	Falhou ("Iniciar Sesión")	Passou
Botão de cadastro sem texto de login (Bug #04)	Falhou ("Entrar")	Falhou ("Iniciar")	Falhou ("Sign in")
Link da política no idioma da página (Bug #06)	Passou	Falhou ("política de privacidad")	Passou

Resumo dos Testes de Idioma (26/09/2026)

Total de Testes: 15
Aprovados: 5
Reprovados: 10 (todos correspondem a bugs registrados)
Tempo Total: ~33 segundos

6. Bugs Identificados

Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

Campo	Detalhes
Descrição	Mensagem de validação de email inválido aparece em inglês ("This is not a valid email.") mesmo quando a página está configurada em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/registrar) e espanhol (/es/registrar)
Localização	Campo de email do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Mensagem exibida: "This is not a valid email."
Comportamento Esperado	Mensagem em português: "Este não é um e-mail válido."
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado; confirmado automaticamente em /pt e /es pelo teste de idiomas (26/09/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/cadastroInvalido.png , evidencias/idiomas/idioma-pt-email-invalido.png e evidencias/idiomas/idioma-es-email-invalido.png

Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

Campo	Detalhes
Descrição	Mensagem de validação de senhas diferentes aparece em inglês ("Passwords must match") mesmo quando a página está configurada em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/registrar) e espanhol (/es/registrar)
Localização	Campo de confirmação de senha do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Mensagem exibida: "Passwords must match"
Comportamento Esperado	Mensagem em português: "As senhas devem coincidir"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado; confirmado automaticamente em /pt e /es pelo teste de idiomas (26/09/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroSenhaDif.cy.js/cadastroSenhaDif.png , evidencias/idiomas/idioma-pt-senhas-diferentes.png e evidencias/idiomas/idioma-es-senhas-diferentes.png

Bug #03 - Internacionalização (Títulos e Botões em Inglês)

Campo	Detalhes
Descrição	Títulos e botões das telas de cadastro e login aparecem em inglês mesmo com a página em português
Ambiente	Página localizada em português (/pt/registrar e /pt/login)
Localização	Título do formulário de cadastro, link "Já possui uma conta?" e título/botão da tela de login
Comportamento Atual	Textos exibidos: "Sign Up" (título do cadastro) e "Log in" (link do cadastro, título e botão do login)
Comportamento Esperado	Textos em português, ex: "Cadastro" / "Criar conta" e "Entrar"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma
Status	Identificado (reexecução de 26/09/2026; comportamento já presente em 22/01/2026)
Evidência	evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png e evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposCadastro.png

Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Campo	Detalhes
Descrição	A tela de cadastro usa textos da ação de login (entrar) no botão de submissão, nos três idiomas, e no título da página em espanhol
Ambiente	Páginas <code>/pt/registrar</code> , <code>/es/registrarse</code> e <code>/en/register</code>
Localização	Botão de submissão do formulário de cadastro e título do formulário (<code>/es</code>)
Comportamento Atual	Botão: "Entrar" (<code>/pt</code>), "Iniciar" (<code>/es</code>) e "Sign in" (<code>/en</code>). Título em <code>/es</code> : "Iniciar Sesión"
Comportamento Esperado	Textos que descrevam a ação de cadastro, ex: "Cadastrar" / "Criar conta", "Registrarse" / "Crear cuenta" e "Sign up" / "Create account"
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - o usuário pode entender que está na tela de login
Status	Identificado (em <code>/pt</code> desde 22/01/2026; <code>/es</code> e <code>/en</code> confirmados pelo teste de idiomas em 26/09/2026)
Evidência	evidencias/idiomas/idioma-pt-titulo-e-botao.png , evidencias/idiomas/idioma-es-titulo-e-botao.png e evidencias/idiomas/idioma-en-titulo-e-botao.png

Bug #05 - Segurança / Privacidade (Exposição de Dados Pessoais pela API de Verificação de Email)

Campo	Detalhes
Descrição	A API consultada pelo formulário para verificar se o email já está em uso responde, sem autenticação , com dados pessoais do titular da conta em vez de apenas indicar se o email existe
Ambiente	API <code>https://api.blocksrvt.com/v1/user/email/<email></code> (chamada pela página <code>/pt/registrar</code> ao digitar o email)
Localização	Verificação de disponibilidade do campo de email do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Para um email cadastrado, a resposta é <code>HTTP 200</code> com: identificador interno (<code>id</code>), <code>locale</code> , <code>country</code> , endereço IP, geolocalização do IP (cidade, CEP, região, latitude e longitude), provedor/ASN da conexão, fuso horário, datas de cadastro e de aceite dos termos, área de atuação, origem do cadastro, situação de estudante e se a conta é premium
Comportamento Esperado	Responder apenas se o email está disponível (ex: <code>{ "available": false }</code>), sem retornar dados do titular, e com proteção contra consultas em massa (ex: limite de requisições)
Severidade	Alta
Impacto	Privacidade e conformidade com a LGPD: qualquer pessoa pode (1) descobrir se um email possui conta na Blocks (enumeração de usuários) e (2) obter dados pessoais do titular, incluindo IP e localização aproximada
Status	Identificado em 26/09/2026
Evidência	evidencias/bug05-api-resposta-mascarada.png

Como foi identificado: durante a manutenção da suíte, ao investigar a espera fixa `cy.wait(500)` após digitar o email, foi observado que a página faz uma requisição `GET` à API acima para validar o email. A verificação foi feita **somente com uma conta criada pela própria suíte de testes** (CT-01, email `teste1790470745345@gmail.com`), sem acessar dados de terceiros e sem nenhuma exploração além da observação da resposta.

Evidência (resposta real da API): os valores pessoais foram mascarados e os grupos sem dado pessoal (moeda, dados do país, idioma, continente, segurança e fuso horário) foram recolhidos na própria captura. Os nomes dos campos pessoais estão destacados em amarelo.

Fonte: GET <https://api.blocksrvt.com/v1/user/email/teste1790470745345@gmail.com> → **HTTP 200**, sem autenticação

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:38 (horário de Brasília)

Conta criada pela própria suite de testes (CT-01). Resposta real, formatada na captura: valores pessoais mascarados, grupos não pessoais recolhidos e nomes de campos pessoais destacados em amarelo.

```
{
  "id": "[MASCARADO]",
  "email": "teste1790470745345@gmail.com",
  "locale": "pt-br",
  "country": "BR",
  "ip": {
    "ip": "[MASCARADO]",
    "type": "IPv6",
    "carrier": {
      "mcc": null,
      "mnc": null,
      "name": null
    },
    "company": {
      "name": "[MASCARADO]",
      "type": "isp",
      "domain": null
    },
    "currency": "{ ...8 campos recolhidos na captura }",
    "hostname": null,
    "location": {
      "city": "[MASCARADO]",
      "in_eu": false,
      "postal": "[MASCARADO]",
      "region": {
        "code": "[MASCARADO]",
        "name": "[MASCARADO]"
      },
      "country": "{ ...11 campos recolhidos na captura }",
      "language": "{ ...3 campos recolhidos na captura }",
      "latitude": "[MASCARADO]",
      "continent": "{ ...2 campos recolhidos na captura }",
      "longitude": "[MASCARADO]"
    },
    "security": "{ ...12 campos recolhidos na captura }",
    "time_zone": "{ ...6 campos recolhidos na captura }",
    "connection": {
      "asn": "[MASCARADO]",
      "type": "isp",
      "route": "[MASCARADO]",
      "domain": "[MASCARADO]",
      "is_anycast": false,
      "organization": "[MASCARADO]"
    }
  },
  "ipDate": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "subscription": null,
  "agreementDate": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "createdAt": "2026-09-27T00:58:53.070Z",
  "updatedAt": null,
  "code": "[MASCARADO]",
  "origin": "Facebook",
  "workFields": "Student",
  "revitVersion": null,
  "profiles": null,
  "registeredIn": [
    "Blocks"
  ],
  "partnerCode": null,
  "partnerIdUsed": null,
```

```
"teamMembership": null,  
"studentStatus": "NONE",  
"isPremium": false,  
"verificationId": null  
}
```

[Voltar para: Bug #05 - Segurança / Privacidade \(Exposição de Dados Pessoais pela API de Verificação de Email\)](#)

Embasamento legal - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)

Fonte oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Dispositivo	Texto da lei	Relação com o achado
Art. 5º, I	"dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;"	Email, IP, geolocalização e identificador da conta são informações relacionadas a uma pessoa natural identificável, portanto dados pessoais
Art. 6º, III	"necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;"	Para informar se um email está disponível, basta um sim/não; devolver IP, localização e perfil da conta excede o necessário
Art. 6º, VII	"segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;"	A rota não exige autenticação, permitindo o acesso de qualquer pessoa aos dados
Art. 6º, VIII	"prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;"	A exposição facilita enumeração de contas e uso dos dados para golpes direcionados (ex: phishing com dados reais do usuário)
Art. 46	"Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito."	Obrigação legal de proteger os dados contra acessos não autorizados, que não é atendida pela rota pública

Complemento - página oficial do Governo Federal sobre a LGPD: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/integridade/campanhas/lgpd>, que define: "O dado pessoal é aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. São exemplos de dados pessoais: nome e sobrenome; data e local de nascimento; RG; CPF; retrato em fotografia; endereço

residencial; endereço de e-mail; dentre outros." e lista, entre os princípios da LGPD, **Necessidade, Segurança e Prevenção**.

Observação: este relatório aponta uma não conformidade técnica com base no texto da lei; a caracterização jurídica definitiva (ex: se configura incidente de segurança nos termos do Art. 48) cabe ao encarregado de dados (DPO) e à assessoria jurídica da Blocks.

Prints das fontes (capturados em 26/09/2026, com o link de origem no topo de cada imagem):

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:29 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:30 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:31 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Fonte: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acao-a-informacao/governanca/integridade/campanhas/lgpd>

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:36 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

- Finalidade;
- Adequação;
- Necessidade;
- Livre acesso;
- Qualidade dos dados;
- Transparência;
- Segurança;
- Prevenção;
- Não discriminação; e
- Responsabilização e prestação de contas.



✓ Saiba Mais



O que são dados pessoais e quais os tipos de dados abordados pela LGPD?

Conhecer o que são considerados dados pessoais no escopo da LGPD é primordial, pois permite ao agente público compreender quais tipos de dado manuseia e, como cidadão, ficar atento à utilização de suas informações.

- **Dados Pessoais**

A partir da [Lei nº 13.709/2018](#) a proteção de dados passou a ser um compromisso dos cidadãos, da administração pública e das empresas que utilizam esses dados.

O dado pessoal é aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. São exemplos de dados pessoais: nome e sobrenome; data e local de nascimento; RG; CPF; retrato em fotografia; endereço residencial; endereço de e-mail; dentre outros.

Bug #06 - Internacionalização (Link da Política de Privacidade em Português na Página em Espanhol)


Campo	Detalhes
Descrição	Na página de cadastro em espanhol, o link da política de privacidade aparece em português, no meio da frase em espanhol
Ambiente	Página localizada em espanhol (/es/registrarse)
Localização	Checkbox de aceite dos termos do formulário de cadastro
Comportamento Atual	Texto exibido: "Acepto la política de privacidade y los términos de uso."
Comportamento Esperado	"Acepto la política de privacidad y los términos de uso."
Severidade	Baixa
Impacto	Experiência do usuário - Inconsistência de idioma em um texto legal (aceite da política)
Status	Identificado pelo teste de idiomas em 26/09/2026
Evidência	evidencias/idiomas/idioma-es-politica.png

Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro

Campo	Detalhes
Descrição	No primeiro login de uma conta recém-cadastrada, o login funciona, mas a tela exibe o aviso "Algo deu errado. Por favor, tente novamente." junto (ou no lugar) de "Login efetuado com sucesso!"
Ambiente	<code>/pt/login</code> → <code>/pt/home</code> , logo após o cadastro em <code>/pt/registrar</code>
Localização	Avisos (toasts) exibidos após o login
Comportamento Atual	O usuário é autenticado (vai para <code>/pt/home</code> , com sessão ativa), mas vê uma mensagem de erro. Em uma das execuções, apenas o aviso de erro ficou visível. Os avisos também aparecem sobrepostos
Comportamento Esperado	Apenas "Login efetuado com sucesso!", sem mensagem de erro
Reprodução	8 de 8 primeiros logins de contas novas (execuções de 27/09/2026, incluindo o teste de regressão <code>npm run test:bugs</code>) exibiram o aviso de erro; 0 de 2 logins de uma conta já existente exibiram
Severidade	Média
Impacto	Experiência do usuário no primeiro contato com a plataforma: a mensagem de erro sugere que o cadastro ou o login falhou, podendo levar a novas tentativas, abandono ou chamados de suporte
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/bug07-primeiro-login-aviso-de-erro.png e evidencias/bugs-conhecidos/bug07-aviso-de-erro-no-primeiro-login.png (teste de regressão)

Investigação (sem causa confirmada): durante o primeiro login, todas as requisições à API da Blocks e ao AWS Cognito responderam com sucesso (200/201/204), e não houve erro de JavaScript no console. A causa do aviso não pôde ser identificada pelo lado do cliente e precisa ser analisada pela equipe de desenvolvimento. Na mesma investigação, foram observadas respostas `403 AccessDenied` ao carregar imagens de perfil e de marcas do armazenamento

plugin-storage.nyc3.digitaloceanspaces.com; não há evidência de que estejam relacionadas ao aviso.




Voltar para: Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro

Bug #08 - Cadastro com Senha Acima de 256 Caracteres Falha em Silêncio

Campo	Detalhes
Descrição	Com senha de 257 caracteres ou mais, o formulário permite enviar o cadastro, o servidor recusa com erro 500 e, mesmo assim, o usuário é levado para a tela de login como se o cadastro tivesse funcionado. A conta não é criada
Ambiente	/pt/registrar → API POST https://api.blocksrvt.com/v1/user
Localização	Envio do formulário de cadastro (validação de tamanho máximo da senha)
Comportamento Atual	(1) O formulário não tem limite de tamanho de senha; (2) a API responde HTTP 500 com InvalidParameterException: ... Value at 'temporaryPassword' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or equal to 256 ; (3) a tela redireciona para /pt/login sem nenhuma mensagem; (4) a conta não existe (consulta ao email retorna 404) e o login com essa senha também falha sem mensagem
Comportamento Esperado	O formulário limitar a senha a 256 caracteres (ou informar a regra) e, se o servidor recusar o cadastro, exibir uma mensagem de erro mantendo o usuário na tela de cadastro
Severidade	Média
Impacto	O usuário acredita que se cadastrou, mas não consegue entrar e não recebe nenhuma explicação. Além disso, a resposta 500 expõe detalhes internos da implementação (nome do parâmetro e a regra do provedor de autenticação)
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/bugs-conhecidos/bug08-senha-257-cadastro.png

Como foi identificado: no teste de valor-limite da senha no servidor (CT-09), 256 caracteres funcionam e 257 falham. A evidência mostra, no mesmo print, a URL para onde o usuário foi levado (/pt/login) e um painel adicionado pelo teste com a resposta real da API.




Voltar para: Bug #08 - Cadastro com Senha Acima de 256 Caracteres Falha em Silêncio

Bugs de Acessibilidade (#09 a #13)

Identificados em 27/09/2026 pelo CT-12, com o axe-core 4.13 (Bugs #09, #11 e #12), a leitura dos atributos dos campos (Bug #13) (regras WCAG 2.0, 2.1 e 2.2, níveis A e AA) e a leitura da árvore de acessibilidade do navegador (Bugs #09 e #10).

Varredura axe-core na página de cadastro (contorno vermelho nos elementos com violação e painel com o resultado, adicionados pelo teste):




Voltar para: Bug #09 - Controles Sem Nome, Papel e Estado Acessíveis

Voltar para: Bug #11 - Contraste Insuficiente em Textos do Formulário

Voltar para: Bug #12 - Área de Toque Pequena na Seta do Campo de País

Bug #09 - Controles Sem Nome, Papel e Estado Acessíveis


Campo	Detalhes
Descrição	10 controles do formulário são botões sem nome acessível (regra <code>button-name</code> do axe-core, impacto crítico). As caixas de seleção (6 áreas de atuação e o aceite da política) são botões sem papel de caixa de seleção e sem estado de marcada/desmarcada
Ambiente	<code>/pt/registrar</code>
Localização	Caixas de seleção das áreas de atuação e do aceite da política, os 2 botões de mostrar/ocultar senha e a seta do campo de país
Comportamento Atual	O leitor de tela anuncia apenas "botão", sem dizer qual é nem se está marcado. Mesmo com "Estudante" marcada na tela, o estado não é informado (<code>papel=button</code> , <code>nome=(vazio)</code> , <code>marcado=(não informado)</code>)
Comportamento Esperado	Caixas de seleção com papel <code>checkbox</code> (elemento nativo ou <code>role="checkbox"</code>), estado <code>aria-checked</code> e nome associado ao texto ao lado; botões de ícone com <code>aria-label</code> (ex: "Mostrar senha")
Critério WCAG 2.2	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Severidade	Alta
Impacto	Uma pessoa cega que usa leitor de tela não consegue saber quais áreas marcou nem confirmar que aceitou a política de privacidade e os termos de uso, que é obrigatório para concluir o cadastro
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/acessibilidade/a11y-caixas-de-selecao.png e evidencias/acessibilidade/a11y-axe-violacoes.png



Voltar para: Bug #09 - Controles Sem Nome, Papel e Estado Acessíveis

Bug #10 - Campos de Senha Anunciados como "....."

Campo	Detalhes
Descrição	Os campos "Senha" e "Confirme sua Senha" não têm rótulo associado; o nome acessível vem do placeholder, que é "....."
Ambiente	/pt/registrar
Localização	Campos #password e #confirm_password
Comportamento Atual	O leitor de tela anuncia os dois campos com o nome ".....", sem indicar que são de senha nem qual deles é a confirmação
Comportamento Esperado	Os rótulos visíveis "Senha" e "Confirme sua Senha" associados aos campos (<label for> ou aria-labelledby)
Critério WCAG 2.2	2.4.6 Cabeçalhos e Rótulos (Nível AA) e 4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Severidade	Média
Impacto	Usuários de leitor de tela não identificam os campos de senha e podem preencher a confirmação no lugar errado
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/acessibilidade/a11y-campos-de-senha.png



Voltar para: Bug #10 - Campos de Senha Anunciados como "*****"

Bug #11 - Contraste Insuficiente em Textos do Formulário


Campo	Detalhes
Descrição	3 textos do formulário têm contraste abaixo do mínimo (regra <code>color-contrast</code> do axe-core, impacto sério)
Ambiente	<code>/pt/registrar</code>
Localização	Placeholder do campo de país e textos exibidos nos campos "Idioma da Família" e "Como você ficou sabendo sobre a Blocks?"
Comportamento Atual	Texto cinza claro sobre fundo claro, abaixo da relação de contraste de 4.5:1
Comportamento Esperado	Relação de contraste de, no mínimo, 4.5:1 para texto normal
Critério WCAG 2.2	1.4.3 Contraste (Mínimo) (Nível AA)
Severidade	Baixa
Impacto	Dificuldade de leitura para pessoas com baixa visão e em telas com muito brilho
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/acessibilidade/a11y-axe-violacoes.png

Bug #12 - Área de Toque Pequena na Seta do Campo de País

Campo	Detalhes
Descrição	O botão de seta do campo de país tem área de toque menor que 24 x 24 pixels, sem espaçamento suficiente (regra <code>target-size</code> do axe-core, impacto sério)
Ambiente	<code>/pt/registrar</code>
Localização	Seta do campo "País"
Comportamento Atual	Alvo de toque abaixo de 24 x 24 pixels CSS
Comportamento Esperado	Alvo de pelo menos 24 x 24 pixels CSS ou espaçamento que atenda à exceção do critério
Critério WCAG 2.2	2.5.8 Tamanho do Alvo (Mínimo) (Nível AA)
Severidade	Baixa
Impacto	Dificuldade de acionar a seta em telas de toque, principalmente para pessoas com limitação motora
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/acessibilidade/a11y-axe-violacoes.png

Bug #13 - Campos Sem Identificação de Propósito (autocomplete)

Campo	Detalhes
Descrição	Os campos que coletam dados do próprio usuário não identificam seu propósito com o atributo <code>autocomplete</code> ; o campo de país tem <code>autocomplete="off"</code> , que desliga o preenchimento automático
Ambiente	<code>/pt/registrar</code>
Localização	Nome, Sobrenome, Email, País, Senha e Confirme sua Senha
Comportamento Atual	Atributo ausente em 5 campos e <code>off</code> no país; o email é <code>type="text"</code>
Comportamento Esperado	<code>given-name</code> , <code>family-name</code> , <code>email</code> , <code>country-name</code> e <code>new-password</code> (nos dois campos de senha), valores listados na seção 7 "Finalidades de Entrada" da WCAG 2.2; email com <code>type="email"</code>
Critério WCAG 2.2	1.3.5 Identificar o Propósito de Entrada (Nível AA)
Severidade	Baixa
Impacto	O navegador e os gerenciadores de senha não preenchem os dados automaticamente, o que dificulta o cadastro principalmente para pessoas com limitações motoras ou cognitivas; o gerenciador de senhas também não sugere senha forte para o cadastro
Status	Identificado em 27/09/2026
Evidência	evidencias/acessibilidade/a11y-autocomplete.png



Voltar para: Bug #13 - Campos Sem Identificação de Propósito (autocomplete)

Embasamento legal e normativo - Acessibilidade

Fonte	Texto	Relação com os achados
Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), Art. 63	"É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente."	A diretriz de acessibilidade adotada internacionalmente é a WCAG, do W3C, usada como referência nos Bugs #09 a #13
WCAG 2.2 - 4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)	"Para todos os componentes de interface de usuário (incluindo, mas não se limitando a: elementos de formulário, links e componentes gerados por scripts), o nome e a função podem ser determinados programaticamente; os estados, as propriedades e os valores, que possam ser definidos pelo usuário, podem ser definidos programaticamente [...]"	Bugs #09 e #10
WCAG 2.2 - 2.4.6 Cabeçalhos e Rótulos (Nível AA)	"Os cabeçalhos e os rótulos descrevem o tópico ou a finalidade."	Bug #10
WCAG 2.2 - 1.4.3 Contraste (Mínimo) (Nível AA)	"A apresentação visual de texto e imagens de texto tem uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5:1 [...]"	Bug #11
WCAG 2.2 - 2.5.8 Tamanho do Alvo (Mínimo) (Nível AA)	"O tamanho do alvo para entradas de ponteiro é pelo menos 24 por 24 pixels CSS, exceto quando: [...]"	Bug #12

Fonte	Texto	Relação com os achados
WCAG 2.2 - 1.3.5 Identificar o Propósito de Entrada (Nível AA)	"A finalidade de cada campo de entrada que coleta informações sobre o usuário pode ser determinada programaticamente quando: [...] O campo de entrada atende à finalidade identificada na seção Finalidades de Entrada para Componentes de Interface de Usuário [...]"	Bug #13 (a seção 7 lista given-name , family- name , email , country- name e new-password)
WCAG 2.2 - 1.4.10 Realinhar (Nível AA)	"O conteúdo pode ser apresentado sem perda de informação ou funcionalidade e sem exigir rolagem em duas dimensões para: Conteúdo de rolagem vertical com largura equivalente a 320 pixels CSS [...]"	Atendido (CT-13)
WCAG 2.2 - 2.1.1 Teclado (Nível A)	"Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface de teclado [...]"	Atendido (CT-11)

Fontes oficiais: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm e <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/> (tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil, publicada pelo W3C em 27/03/2025; a versão normativa em inglês está em <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>).

Prints das fontes (capturados em 27/09/2026, com o link de origem no topo de cada imagem):

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Capturado em: 27/09/2026, 02:27:32 (horário de Brasília)

Destaque em amarelo adicionado na captura para indicar o trecho citado no relatório.

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.

SUMÁRIO

W3C Recommendation

1.1

1.2

1.3

1.4

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#name-role-value>

Capturado em: 27/09/2026, 02:24:11 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 4.1.2 Nome, Função, Valor

(Nível A)

Para todos os [componentes de interface de usuário](#) (incluindo, mas não se limitando a: elementos de formulário, links e componentes gerados por scripts), o [nome](#) e a [função](#) podem ser [determinados programaticamente](#); os [estados](#), as [propriedades](#) e os [valores](#), que possam ser definidos pelo usuário, podem ser [definidos programaticamente](#); e a notificação sobre alterações destes itens está disponível para os [agentes de usuário](#), incluindo as [tecnologias assistivas](#).

Compreendendo Nome, Função, Valor (em inglês)

Como Cumprir Nome, Função, Valor (em inglês)

NOTA

Este critério de sucesso destina-se, essencialmente, a autores da Web que desenvolvem ou criam os seus próprios componentes de interface de usuário. Por exemplo, os controles HTML padrão já cumprem este critério de sucesso quando utilizados de acordo com a especificação.

§ Critério de Sucesso 4.1.3 Mensagens de Status

(Nível AA)

Em conteúdo implementado que usa linguagens de marcação, as [mensagens de status](#) podem ser [determinadas programaticamente](#) por meio da [função](#) ou de [propriedades](#), de modo que possam ser apresentadas ao usuário por [tecnologias assistivas](#) sem receber foco.

Compreendendo Mensagens de Status (em inglês)

Como Cumprir Mensagens de Status (em inglês)

§ 5. Conformidade

Esta seção apresenta os requisitos de [conformidade](#) para a versão WCAG 2.2. Ela também fornece informações

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#headings-and-labels>

Capturado em: 27/09/2026, 02:24:53 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 2.4.6 Cabeçalhos e Rótulos

(Nível AA)

Os cabeçalhos e os rótulos descrevem o tópico ou a finalidade.

Compreendendo Cabeçalhos e Rótulos (em inglês)

Como cumprir Cabeçalhos e Rótulos (em inglês)

§ Critério de Sucesso 2.4.7 Foco Visível

(Nível AA)

Qualquer interface de usuário operável por teclado dispõe de um modo de operação onde o indicador de foco do teclado fica visível.

Compreendendo Foco Visível (em inglês)

Como cumprir Foco Visível (em inglês)

§ Critério de Sucesso 2.4.8 Localização

(Nível AAA)

Informação sobre a localização do usuário dentro de um conjunto de páginas web está disponível.

Compreendendo Localização (em inglês)

Como cumprir Localização (em inglês)

§ Critério de Sucesso 2.4.9 Finalidade do Link (Apenas o Link)

(Nível AAA)

Um mecanismo está disponível para permitir que o propósito de cada link seja identificado apenas pelo texto do link, exceto quando seu propósito for ambíguo para os usuários em geral.

Compreendendo Finalidade do Link Apenas o Link (em inglês)

Como cumprir Finalidade do Link Apenas o Link (em inglês)

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#contrast-minimum>

Capturado em: 27/09/2026, 02:24:22 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 1.4.3 Contraste (Mínimo)

(Nível AA)

A apresentação visual de texto e imagens de texto tem uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5:1, exceto para o seguinte:

Texto Ampliado

Texto em tamanho grande e as imagens compostas por texto em tamanho grande têm uma relação de contraste de, no mínimo, 3:1.

Texto em plano Secundário

O texto ou imagens de texto que fazem parte de um componente de interface de usuário inativo, que são meramente decorativos, que não estão visíveis para ninguém, ou que são parte de uma imagem que inclui outro conteúdo visual significativo, não têm requisito de contraste.

Logotipos

O texto que faz parte de um logotipo ou marca comercial não tem requisito mínimo de contraste.

Compreendendo Contraste (Mínimo) (em inglês)

Começo a aprender Contraste (Mínimo) (em inglês)

§ Critério de Sucesso 1.4.4 Redimensionar Texto

(Nível AA)

Exceto para legendas e imagens de texto, o texto pode ser redimensionado sem tecnologia assistiva até 200 por cento sem perda de conteúdo ou funcionalidade.

Compreendendo Redimensionar Texto (em inglês)

Começo a aprender Redimensionar Texto (em inglês)

§ Critério de Sucesso 1.4.5 Imagens de Texto

(Nível AA)

Se as tecnologias que estiverem sendo utilizadas puderem proporcionar a

Compreendendo Imagens de Texto (em inglês)

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#target-size-minimum>

Capturado em: 27/09/2026, 02:24:37 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 2.5.8 Tamanho do Alvo (Mínimo)

(Nível AA) **[Novo]**

O tamanho do alvo para entradas de ponteiro é pelo menos 24 por 24 pixels CSS, exceto quando:

- **Espaçamento:** Alvos menores que o tamanho recomendado (menos de 24 x 24 pixels CSS) estão posicionados de modo que, se um círculo de diâmetro de 24 pixels CSS estiver centralizado na caixa delimitadora de cada alvo, os círculos não cruzam com outro alvo ou o círculo de outro alvo está abaixo do tamanho;
- **Equivalente:** A função pode ser alcançada por meio de um controle diferente na mesma página que cumpre este critério;
- **Em linha:** O alvo está em uma sentença de texto ou seu tamanho está limitado pela altura da linha do texto sem alvo;
- **Controle do agente usuário:** O tamanho do alvo é determinado pelo agente de usuário e não modificado pelo autor;
- **Essencial:** Uma apresentação específica do alvo é essencial ou é legalmente exigida para a informação transmitida.

Compreendendo Tamanho do Alvo (Mínimo)

Começo a aprender Tamanho do Alvo (Mínimo)

NOTA 1

Alvos que permitem que os valores sejam selecionados espacialmente com base na posição dentro do alvo são considerados um alvo para os fins do critério de sucesso. Exemplos incluem controle de deslizamento, escolha de cor mostrando um gradiente de cores, ou áreas editáveis onde se posiciona o cursor.

NOTA 2

Alvos que permitem que os valores sejam selecionados espacialmente com base na posição dentro do alvo são considerados um alvo para os fins do critério de sucesso. Exemplos incluem controle de deslizamento, escolha de cor mostrando um gradiente de cores, ou áreas editáveis onde se posiciona o cursor.

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#keyboard>

Capturado em: 27/09/2026, 02:24:47 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 2.1.1 Teclado

(Nível A)

Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface de teclado sem exigir o pressionamento de teclas individuais em tempos específicos, exceto quando a função subjacente requer entrada de dados que dependa do caminho do movimento do usuário e não apenas dos pontos finais.

Compreendendo Teclado (em inglês)

Cumprir Teclado (em inglês)

NOTA 1

Esta exceção diz respeito à função subjacente, não à técnica de entrada de dados. Por exemplo, se utilizar escrita manual para introduzir texto, a técnica de entrada de dados (escrita manual) requer entrada de dados dependente de caminho, mas a função subjacente (entrada de texto) não.

NOTA 2

Isto não proíbe, e não deve desencorajar, a entrada de dados através do mouse ou outros métodos de entrada de dados em conjunto à operação com o teclado.

§ Critério de Sucesso 2.1.2 Sem Bloqueio do Teclado

(Nível A)

Se o foco do teclado puder ser movido para um componente da página utilizando uma interface de teclado, então o foco pode ser retirado desse componente utilizando apenas uma interface de teclado e, se for necessário mais do que as setas do cursor ou tabulação ou outros métodos de saída normalmente utilizados, o usuário deve ser informado sobre o método para retirar o foco.

Compreendendo Sem Bloqueio do Teclado (em inglês)

Cumprir Sem Bloqueio do Teclado (em inglês)

NOTA

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#identify-input-purpose>

Capturado em: 27/09/2026, 02:56:54 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 1.3.5 Identificar o Propósito de Entrada

(Nível AA)

A finalidade de cada campo de entrada que coleta informações sobre o usuário pode ser determinada programaticamente quando:

Compreendendo Identificar o Propósito de Entrada (em inglês)

Cumprir Identificar o Propósito de Entrada (em inglês)

- O campo de entrada atende à finalidade identificada na seção Finalidades de Entrada para Componentes de Interface de Usuário, e
- O conteúdo é implementado por meio do uso de tecnologias com suporte para identificar o significado esperado para os dados de entrada do formulário.

§ Critério de Sucesso 1.3.6 Identificar o Propósito

(Nível AAA)

Em conteúdo implementado com linguagens de marcação, a finalidade dos componentes de interface de usuário, ícones e regiões podem ser determinados programaticamente.

Compreendendo Identificar o Propósito (em inglês)

Cumprir Identificar o Propósito (em inglês)

§ Diretriz 1.4 Discernível

Facilitar a audição e a visualização de conteúdo aos usuários, incluindo a separação entre o primeiro plano e o plano de fundo.

Compreendendo Discernível (em inglês)

Cumprir Discernível (em inglês)

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

1.3.2 Sequência com Significado

1.3.3 Características Sensoriais

1.3.4 Orientação

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#input-purposes>

Capturado em: 27/09/2026, 02:57:32 (horário de Brasília)

Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ 7. Finalidades de Entrada para Componentes de Interface de Usuário

Esta seção contém uma lista de finalidades de entrada de componentes de interface de usuário comuns. Os termos abaixo não são palavras-chave que devem ser usadas; mas, em vez disso, representam finalidades que devem ser capturadas na taxonomia adotada por uma página da Web. Onde aplicável, os autores marcam os controles com a taxonomia escolhida para indicar a finalidade semântica. Isso fornece potencial para agentes de usuário e tecnologias assistivas aplicarem apresentações personalizadas que podem permitir que mais pessoas entendam e usem o conteúdo.

NOTA

A lista de finalidades de tipo de entrada é baseada nas finalidades de controle definidas na seção do campo de Autopreenchimento do HTML 5.2 (em inglês), mas é importante entender que uma tecnologia diferente pode ter alguns ou todos os mesmos conceitos definidos em sua especificação e apenas os conceitos mapeados para os significados abaixo são obrigatórios.

As seguintes finalidades de controle de entrada são destinadas a relacionar-se com o usuário de conteúdo e referem-se apenas à informação relativa a esse indivíduo.

- name** - Nome completo
- honorific-prefix** - Prefixo ou título (por exemplo, "Sr.", "Sra.", "Dr.", "M^{lle}")
- given-name** - Nome próprio (em algumas culturas ocidentais, também conhecido como *primeiro nome*)
- additional-name** - Nomes adicionais (em algumas culturas ocidentais, também conhecidos como *nomes do meio*, outros nomes próprios que não o primeiro)
- family-name** - Nome de família (em algumas culturas ocidentais, também conhecido como *último nome* ou *sobrenome*)
- honorific-suffix** - Sufixo (por exemplo, "Jr.", "B Sc.", "MBA", "II")

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

Fonte: https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#input_purposes
Capturado em: 27/09/2025, 02:57:32 (horário de Brasília)
Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

- nickname** - Apelido, nome de tela, identificador: um nome curto geralmente usado em lugar do nome completo
- organization-title** - Cargo (por exemplo, "Engenheiro de Software", "Vice-Presidente Sênior", "Diretor Executivo Adjunto")
- username** - Um nome de usuário
- new-password** - Uma senha nova (por exemplo, ao criar uma conta ou mudar uma senha)
- current-password** - A senha atual para a conta identificada pelo campo **username** (por exemplo, ao fazer login)
- organization** - Nome da empresa que corresponde à pessoa, ao endereço ou às informações de contato em outros campos associados a este campo
- street-address** - Endereço físico (várias linhas, novas linhas preservadas)
- address-line1** - Endereço físico (uma linha por campo, linha 1)
- address-line2** - Endereço físico (uma linha por campo, linha 2)
- address-line3** - Endereço físico (uma linha por campo, linha 3)
- address-level4** - O nível administrativo mais refinado, em endereços com quatro níveis administrativos
- address-level3** - O terceiro nível administrativo, em endereços com três ou mais níveis administrativos
- address-level2** - O segundo nível administrativo em endereços com dois ou mais níveis administrativos; em países com dois níveis administrativos, normalmente seria a cidade, distrito, vila ou outra localidade dentro da qual a rua relevante está incluída
- address-level1** - O mais amplo nível administrativo no endereço, por exemplo, a província dentro da qual a localidade é encontrada; por exemplo, nos EUA, seria em um estado, na Suíça seria em um cantão, no Reino Unido, uma cidade postal
- country** - Código do país
- country-name** - Nome do país
- postal-code** - Código postal, código dos correios, CEP, código de SEDEX (se SEDEX, acrescentar "SEDEX")

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

Fonte: https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#input_purposes
Capturado em: 27/09/2025, 02:57:32 (horário de Brasília)
Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

- email** - Endereço de e-mail
- impp** - URL que representa uma etapa final de protocolo de mensagem instantânea (por exemplo, "aim:goim?screenname=example" or "xmpp:fred@example.net")

§ A. Registro de alterações

Essa seção mostra mudanças substantivas feitas no WCAG 2.2 desde o WCAG 2.1. [Consertos de erros no WCAG 2.1 \(em inglês\)](#) também foram incorporados no WCAG 2.2.

O [histórico de commit do WCAG 2.2 \(em inglês\)](#) está disponível

- 2019-11-10: Promoção do [Foco Visível](#) do Nível AA para Nível A.
- 2020-01-14: Acréscimo do "Foco Visível (Melhorado)", [da](#) [foi](#) renomeado para [Aparência do Foco](#) (melhorado), posteriormente removido.
- 2020-03-10: Renomeação do "Espaçamento do Alvo do Cursor" para "Tamanho do Alvo (Mínimo)"
- 2020-03-30: Acréscimo do [Autenticação Acessível \(Mínimo\)](#).
- 2020-05-27: Acréscimo do "Arrastar" (depois renomeado para [Movimentos de Arrastar](#)).
- 2020-07-19: Acréscimo do "Ajuda Encontrável" (depois renomeado para [Ajuda Consistente](#)), "Pontos Fixos de Referência" (Navegação de Quebra de Página), "Controles Escondidos" (depois renomeado [Controles Visíveis](#)), "Espaçamento de Alvo de Cursor" (depois renomeado para [Tamanho do Alvo \(Mínimo\)](#)), [Entrada Redundante](#).
- 2020-08-04: Acréscimo da [Aparência do Foco \(Mínimo\)](#) (depois renomeado [Aparência de Foco \(Melhorado\)](#)) e renomeado de "Foco Visível (Melhorado)" para "Aparência de Foco (Melhorado)".
- 2020-11-02: Renomeação do "Arrastar" para [Movimentos de Arrastar](#).
- 2020-12-08: Renomeação do "Controles Escondidos" para [Controles Visíveis](#).
- 2021-09-21: Acréscimo do [Autenticação Acessível \(Sem Exceção\)](#).

W3C Recommendation

SUMÁRIO

Resumo

Status Deste Documento

Introdução

0.1 Antecedentes das WCAG 2

0.2 Camadas de Orientação das WCAG 2

0.3 Documentos de Apoio das WCAG 2.2

0.4 Requisitos para as WCAG 2.2

0.5 Comparação com as WCAG 2.1

0.5.1 Novas Funcionalidades das WCAG 2.2

0.5.2 Numeração nas WCAG 2.2

0.5.3 Conformidade com as WCAG 2.2

0.6 Versões Posteriores das Diretrizes de Acessibilidade

1. Perceptível

1.1 Alternativas em Texto

1.1.1 Conteúdo Não Textual

1.2 Mídias com base em tempo

1.2.1 Apenas Áudio e Apenas Vídeo (Pré-gravado)

1.2.2 Legendas (Pré-Gravadas)

1.2.3 Audiodescrição ou Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.4 Legendas (Ao Vivo)

1.2.5 Audiodescrição (Pré-gravada)

1.2.6 Língua de sinais (Pré-gravada)

1.2.7 Audiodescrição Estendida (Pré-gravada)

1.2.8 Mídia Alternativa (Pré-gravada)

1.2.9 Apenas áudio (Ao Vivo)

1.3 Adaptável

1.3.1 Informações e Relações

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/#reflow>
Capturado em: 27/09/2025, 02:57:00 (horário de Brasília)
Tradução autorizada da WCAG 2.2 para português do Brasil (W3C, 27/03/2025). Destaque em amarelo adicionado na captura.

§ Critério de Sucesso 1.4.10 Realinhar

(Nível AA)

O conteúdo pode ser apresentado sem perda de informação ou funcionalidade e sem exigir rolagem em duas dimensões para:

- Conteúdo de rolagem vertical com largura equivalente a 320 pixels CSS;
- Conteúdo de rolagem horizontal com altura equivalente a 256 pixels CSS.

Exceto para partes do conteúdo que requerem layout bidimensional para uso ou significado.

NOTA 1

320 pixels CSS equivalem a uma largura de janela de exibição ([viewport](#)) inicial de 1.280 pixels de largura, com zoom de 400%. Para conteúdo da Web projetado para rolar horizontalmente (por exemplo, com texto vertical), os 256 pixels CSS equivalem a uma altura inicial da janela de exibição de 1024px com zoom de 400%.

NOTA 2

Exemplos de conteúdo que exigem layout bidimensional são imagens necessárias para compreensão (como mapas e diagramas), vídeos, jogos, apresentações, tabelas de dados (não células individuais) e interfaces onde seja necessário manter as barras de ferramentas em exibição ao manipular o conteúdo. É aceitável fornecer rolagem bidimensional para tais partes do conteúdo.

§ Critério de Sucesso 1.4.11 Contraste Não Textual

(Nível AA)

Compreendendo Contraste Não Textual (em inglês)

Observação: a caracterização de conformidade legal cabe à assessoria jurídica da Blocks; este relatório aponta os critérios técnicos da WCAG não atendidos, com base na referência indicada pela própria lei.

Observação (sem evidência capturada, não classificada como bug): na página em espanhol, as opções "Other" e "ChatGPT / Gemini / Other AI" do campo "¿Cómo te enteraste de Blocks?" aparecem em inglês.

7. Análise Crítica de Qualidade

Pontos Positivos:

- Fluxo de cadastro funciona corretamente do ponto de vista funcional
- Validações de campos estão implementadas
- Feedback visual adequado (botão desabilitado, mensagens de erro)
- Redirecionamento após cadastro bem-sucedido funciona conforme esperado

Pontos de Atenção:

- Exposição de dados pessoais pela API de verificação de email, sem autenticação (Bug #05, severidade alta, com implicações na LGPD)
- Inconsistências de internacionalização nas mensagens de validação, títulos, botões e link da política, nas páginas em português e espanhol (confirmadas pelo teste automatizado de idiomas)
- Aviso de erro exibido no primeiro login de contas novas, mesmo com o login funcionando (Bug #07)
- Cadastro com senha acima de 256 caracteres redireciona como sucesso sem criar a conta (Bug #08)
- Validações que bloqueiam o botão sem explicar o motivo (aceite da política, nome só com espaços)
- **Acessibilidade (Bugs #09 a #13):** controles sem nome, papel e estado para tecnologias assistivas (incluindo o aceite obrigatório da política), campos de senha anunciados como ".....", contraste insuficiente, área de toque pequena e campos sem `autocomplete`, com base na WCAG 2.2 e no Art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão
- Textos de login na tela de cadastro nos três idiomas ("Entrar", "Iniciar", "Sign in" e o título "Iniciar Sesión")

- Impacto na percepção de qualidade do produto
- Possível confusão para usuários não familiarizados com inglês

Observações Técnicas:

Os testes automatizados foram implementados de forma a validar o comportamento atual da aplicação, evitando falhas artificiais causadas por textos fixos. Isso garante que os testes reflitam a realidade do sistema e não quebrem desnecessariamente.

8. Recomendações

Prioridade Imediata (Bug #05):

- **Restringir a resposta da API de verificação de email** a um indicador de disponibilidade (ex: `{ "available": false }`), sem dados do titular
- **Aplicar limite de requisições** (rate limiting) na rota para dificultar a enumeração de contas
- **Envolver o encarregado de dados (DPO)** para avaliar o impacto e as obrigações previstas na LGPD

Acessibilidade (Bugs #09 a #13):

- **Usar controles nativos** (`<input type="checkbox">`) ou `role="checkbox"` com `aria-checked` nas áreas de atuação e no aceite da política
- **Associar os rótulos visíveis aos campos** (`<label for>`) e dar `aria-label` aos botões de ícone (mostrar senha, seta do país)
- **Ajustar o contraste** dos textos do formulário e a **área de toque** da seta do país
- **Adicionar `autocomplete`** aos campos (`given-name` , `family-name` , `email` , `country-name` , `new-password`) e usar `type="email"` no email
- **Incluir a varredura automatizada de acessibilidade** (axe-core) no pipeline de CI, como feito neste projeto

Curto Prazo:

1. **Padronizar mensagens de validação** conforme o idioma selecionado na página
2. **Revisar todas as mensagens do formulário** para garantir consistência de idioma
3. **Implementar testes de regressão** para validações de idioma (ponto de partida já disponível neste projeto: `npm run test:idiomas`)

Médio Prazo:

4. Incluir critérios de aceite relacionados a idioma nos requisitos de funcionalidade
5. Criar checklist de internacionalização para novas features
6. Documentar padrões de mensagens por idioma suportado

Longo Prazo:

7. Implementar testes de internacionalização automatizados no pipeline CI/CD
8. Criar biblioteca centralizada de mensagens por idioma
9. Realizar auditoria completa de internacionalização em toda a aplicação

9. Considerações Finais

O fluxo principal de cadastro encontra-se funcional e estável, atendendo aos requisitos funcionais esperados. Todos os cenários de teste foram executados com sucesso, demonstrando a robustez do sistema.

Os bugs #01 a #04 e #06 (severidade baixa) e os bugs #07, #08 e #10 a #13 (severidade média e baixa: aviso de erro no primeiro login, cadastro com senha acima de 256 caracteres que falha em silêncio e problemas de acessibilidade) não impedem o uso da funcionalidade no fluxo principal, mas impactam a experiência do usuário. O Bug #09 é de severidade alta: impede que uma pessoa que usa leitor de tela confirme o aceite obrigatório da política, contrariando o critério 4.1.2 da WCAG 2.2, referência do Art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão. O Bug #05 também é de severidade alta: não afeta o funcionamento do cadastro, mas expõe dados pessoais dos usuários sem autenticação, em desacordo com os princípios de necessidade, segurança e prevenção e com o Art. 46 da LGPD, e deve ser priorizado.

Os testes automatizados implementados cumprem o objetivo proposto no desafio e evidenciam boas práticas de automação e análise de qualidade, incluindo:


- Padrão AAA (Arrange, Act, Assert)
- Data-Driven Testing
- Geração dinâmica de dados
- Evidências visuais (screenshots)
- Relatórios detalhados

De forma geral, a aplicação demonstra estabilidade funcional no fluxo de cadastro, com oportunidades de melhoria em aspectos de experiência de usuário e internacionalização, que

poderia elevar ainda mais a percepção de qualidade do produto, e um ponto prioritário de segurança e privacidade de dados (Bug #05) a ser tratado com base na LGPD.

Apêndice - Evidências Visuais (Screenshots)

CT-01 - Cadastro com sucesso



[Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso](#)

[Voltar para: Bug #03 - Internacionalização \(Títulos e Botões em Inglês\)](#)

Descrição: Prova visual do redirecionamento para página de login após cadastro bem-sucedido

CT-02 - Cadastro com email inválido

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

Invalido

Email

email-invalido

This is not a valid email.

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido

Voltar para: Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

Descrição: Prova visual do alerta de email inválido

CT-03 - Cadastro com email já em uso

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

Invalido

Email

emailemuso1790490199843@gmail.com

Este email já está em uso.

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)



Voltar para: Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado

Descrição: Prova visual do alerta de email já em uso

CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Teste

Sobrenome

Políticas

Email

semtermo1790490277549@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)



Voltar para: Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade

Descrição: Prova visual da tentativa de cadastro sem aceitar a política de privacidade

CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

SenhasDiferentes

Email

senhasdif1790490327482@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Google

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes

Voltar para: Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

Descrição: Prova visual da tentativa de cadastro com senhas diferentes

Testes de Idioma - Título, Botão e Link da Política

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

- ☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil
☐ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/pt): título "Sign Up" em inglês (Bug #03) e botão "Entrar" (Bug #04)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

Correo Electrónico

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/es): título "Iniciar Sesión" e botão "Iniciar", textos de login (Bug #04); link "política de privacidad" em português (Bug #06)

← Back to Home

← Sign Up

Please enter your details

First Name

Last Name

Email

Country

Family language

What field do you work in?

- ☐ Architect ☐ Interior Design ☐ Civil Engineer
☐ Student ☐ Education ☐ Other

How did you hear about Blocks

Password

Confirm Password

☐ I accept the [privacy policy](#) and [terms of use](#).

Sign in ↗

[Have an account? Log in](#)

Voltar para: Bug #04 - Textos de Login na Tela de Cadastro

Descrição (/en , controle): título "Sign Up" correto; botão "Sign in", texto de login (Bug #04)

Relatório gerado por: Cristhian Cintra Barbosa

Ferramenta de automação: Cypress v15.9.0

Data: 22/01/2026 (atualizado em 26/09/2026)

Anexo - Evidências Referenciadas

Prints citados ao longo do relatório. Cada um tem um link para voltar ao ponto de leitura.

`evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/cadastroCompleto.png`

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome: UsuarioTeste

Sobrenome: SobrenomeTeste

Email: teste1790490182631@gmail.com

Pais: Brazil

Idioma da Família: Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha:

Confirme sua Senha:

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso

Voltar para: Bug #03 - Internacionalização (Títulos e Botões em Inglês)

evidencias/cypress/cadastroCompleto.cy.js/aposLogin.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-01 - Cadastro de usuário com sucesso](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-02 - Cadastro com email inválido](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-03 - Cadastro com email duplicado](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-04 - Cadastro sem aceitar política de privacidade](#)

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuario

Sobrenome

SenhasDiferentes

Email

senhasdif1790490327482@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Google

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match


☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-05 - Cadastro com senhas diferentes](#)

evidencias/cypress/cadastroEmailInv.cy.js/emailjaUsadoMaiusculas.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-06 - Cadastro com email duplicado escrito em letras maiúsculas](#)

[← Voltar para Home](#)

[← Voltar para Home](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-sem-minuscula.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Nome

Sobrenome

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

🗕

Password must contain at least one lowercase letter

Confirme sua Senha

.....

🗕

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha \(valor-limite e partição de equivalência\)](#)

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Escolha o país

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

▼

Senha

🗕

Password must be at least 9 characters long

Confirme sua Senha

🗕


☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-07 - Regras de senha (valor-limite e partição de equivalência)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-areaAtuacao.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-comoSoube.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490255166@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

UsuarioTeste

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490265828@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match


☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-email.png



[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-idiomaFamilia.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuárioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490244523@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-nome.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Nome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490222771@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-pais.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuarioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490239211@gmail.com

País

Escolha o país

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-politica.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuárioTeste

Sobrenome

SobrenomeTeste

Email

obrigatorio1790490271262@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroObrigatorios.cy.js/obrigatorio-sem-sobrenome.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

UsuárioTeste

Sobrenome

Sobrenome

Email

obrigatorio1790490228650@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....


☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)


[Voltar para: Cenário de Teste CT-08 - Campos obrigatórios, um de cada vez](#)

evidencias/cypress/cadastroSenha.cy.js/senha-256-truncada-72-recusada.png



Voltar para: Cenário de Teste CT-09 - Senha no servidor (limite de 256 caracteres e senha truncada)

evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/nome-so-espacos.png



Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

[← Voltar para Home](#)

UsuarioTeste

SobrenomeTeste

Email

espaco1790490175848@gmail.com

This is not a valid email.

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar



Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

evidencias/cypress/cadastroCampos.cy.js/duas-areas-marcadas.png

[← Voltar para Home](#)

País

Brazil

▼

Idioma da Família

Famílias em Português

▼

Qual sua área de atuação?

☒ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Facebook

▼

Senha

.....

🗕

Confirme sua Senha

.....

🗕

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ➤

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-10 - Variações de nome, país, área de atuação e email

evidencias/cypress/acessibilidadeTeclado.cy.js/teclado-areas-e-politica.png

[← Voltar para Home](#)

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto ☐ Designer de Interiores ☐ Eng. Civil

☒ Estudante ☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☒ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-11 - Acessibilidade: uso do cadastro somente pelo teclado

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

▼

Idioma da Família

Idioma da Família

▼

Qual sua área de atuação?

[Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade](#)

← Voltar para Home

Nome da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?▼

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ➤

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

••••••••

Confirme sua Senha

••••••••

[Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade](#)

← Voltar para Home

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

Já possui uma conta? Log in

← Voltar para Home

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil ☒ Estudante

☐ Educação ☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a **política de privacidade** e **termos de uso.**

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

País

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐

Arquiteto

☐

Designer de Interiores

☐

Eng. Civil

☒

Estudante

☐

Educação

☐

Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha



Confirme sua Senha

☐

Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐

Arquiteto

☐

Designer de Interiores

☐

Eng. Civil

☒

Estudante

☐

Educação

☐

Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....



Confirme sua Senha

.....

☐

Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

Já possui uma conta? [Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

← Voltar para Home

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐


Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-1-topo.png



A screenshot of a web browser window showing a 'Sign Up' form. The window has a title bar and a back button. The form is titled 'Sign Up' with a back arrow. Below the title, it says 'Por favor preencha seus dados'. The form fields are: 'Nome' (Name), 'Sobrenome' (Surname), 'Email', 'País' (Country) with a dropdown menu, and 'Idioma da Família' (Family Language). The form is centered on a light gray background.

← Voltar para Home

← **Sign Up**

Por favor preencha seus dados

Nome Sobrenome


Email

País

Idioma da Família

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-com-zoom-de-200-640-px-2-rodape.png



A screenshot of a web browser window showing a login form. The window has a title bar and a back button. The form is titled 'Entrar' (Login) with a back arrow. Below the title, it says 'Como você ficou sabendo sobre a Blocks?'. The form fields are: 'Senha' (Password), 'Confirme sua Senha' (Confirm your password), and a checkbox for 'Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.' (I accept the privacy policy and terms of use). Below the form, there is a button 'Entrar' and a link 'Já possui uma conta? Log in'. The form is centered on a light gray background.

← Voltar para Home

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-1-topo.png

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1280-px-2-rodape.png

[← Voltar para Home](#)

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

Email

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-1-topo.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/cypress/responsividade.cy.js/resp-desktop-1920-px-2-rodape.png

← Voltar para Home

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Sobrenome

Email

Pais

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

Confirme sua Senha

☐ Eu aceito a política de privacidade e termos de uso.

Entrar ↗

Já possui uma conta? Log in

Voltar para: Cenário de Teste CT-13 - Responsividade

evidencias/idiomas/idioma-pt-email-invalido.png

[← Voltar para Home](#)

←

Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Nome

Sobrenome

Sobrenome

Email

email-invalido

This is not a valid email.

País

Escolha o país

Idioma da Família

Idioma da Família

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☐ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Bug #01 - Internacionalização \(Email Inválido\)](#)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

email-invalido

This is not a valid email.

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #01 - Internacionalização (Email Inválido)

evidencias/idiomas/idioma-pt-senhas-diferentes.png

[← Voltar para Home](#)

← Sign Up

Por favor preencha seus dados

Nome

Usuário

Sobrenome

SenhasDiferentes

Email

idiomapt1790475215273@gmail.com

País

Brazil

Idioma da Família

Famílias em Português

Qual sua área de atuação?

☐ Arquiteto

☐ Designer de Interiores

☐ Eng. Civil

☒ Estudante

☐ Educação

☐ Outro

Como você ficou sabendo sobre a Blocks?

Google

Senha

.....

Confirme sua Senha

.....

Passwords must match

☐ Eu aceito a [política de privacidade](#) e [termos de uso](#).

Entrar ↗

[Já possui uma conta? Log in](#)

[Voltar para: Bug #02 - Internacionalização \(Senhas Diferentes\)](#)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Usuario

Apellido

SenhasDiferentes

Correo Electrónico

idiomaes1790475225597@gmail.com

País

Brazil

Idioma de las Familias

Familias en Español

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☒ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Google

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Passwords must match

☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #02 - Internacionalização (Senhas Diferentes)

← Volver a Inicio

← Iniciar Sesión

Por favor, introduce tus datos:

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

Correo Electrónico

Correo Electrónico

País

Elegir País

Idioma de las Familias

Idioma de las Familias

¿En qué campo trabajas?

- ☐ Arquitecto ☐ Diseño de Interiores
☐ Ingeniero Civil ☐ Estudiante ☐ Educación
☐ Otro

¿Cómo te enteraste de Blocks?

¿Cómo te enteraste de Blocks?

Contraseña



Confirmar contraseña




☐ Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso](#).

Iniciar ↗

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar Sesión](#)

Voltar para: Bug #06 - Internacionalização (Link da Política de Privacidade em Português na Página em Espanhol)

evidencias/bugs-conhecidos/bug07-aviso-de-erro-no-primeiro-login.png



[Voltar para: Bug #07 - Aviso de Erro no Primeiro Login Após o Cadastro](#)