

burs 14 - Sisteme

Politici de plasore

- cum gestionam memoria în interiorul unui proces?

- mallac? - free?





algoritm de alegere a locului pt. alocare

· First Git pui unde incape piima oard

· Best Fit : aleg spatial liber sel mai aproprial ca dimensione - creezza FRAGMENTARE · avorst Fit: aleg cea mai mare jour de spatie liber

· Buddy-system:

au zone libere foarte & mi

(1+1) N = 20+20+21+22+ ... +2 N-1 finem liste inlantuite pt ficcare exponent


Sisteme de finere

- vitim dia hardrice macar 4-8-16 KD adata.

Tipuri de finere

- · mormale (contin date)
- · directore (contin "pointeri spre alle finice")
- · legaturi simbolice symbolic links, shortcuts
- · legature hard (hard link)
- · //
- · socket-uri

bun stocan datele unui figier? - in UNIX in [i-HOBE]



Hr. de arese in block A Hr. de blocuri directe B

D&B +A, 0+A=0+A=1

Hentificare

- RWX RWX RWX (mod)
- user is
- group is
- demourime
- timp acces modificare

ACL - access control list

pe win - fisierul soate aven mai multe streamuri


Director


- lutà de perechi (nume, i-node)


Link simbolic

- un fisier au nume care contine numels unui alt finis

Structura discului (0x3)







At fata des citibilà cu echiul liber

mu raquementi la sutrebani din altiani

M otrang cheal sheet

Examen = At fata rerso au 20 de intresar:

ai suft pt. raspuns

Tot a a fost pe tabla la cure feminar intra

O,5 per intrebare

2/7 800

, 2hours , e-mail au robbe

marire rapida = 3 intrebari = x0,5