

DB_OVERVIEW

Catalogul complet al bazei de date - Football Manager Backend

99 tabele	1371 coloane	5 chei straine explicite	Hibernate 6 / H2 schema canonică analizată
--------------	-----------------	-----------------------------	---

Sursa adevarului

Documentul este generat din toate clasele @Entity compilate, prin schema DDL produsa efectiv de Hibernate pentru dialectul H2. Include tabelele create de ORM, inclusiv tabelele auxiliare pentru colectii. Migratiile Flyway au fost consultate ca parte a structurii proiectului; schema prezentata este forma canonică rezultata la pornirea aplicatiei cu ddl-auto=create.

Cum se citeste

Tipul pastreaza lungimea ori precizia SQL. NULL arata daca valoarea poate lipsi. PK = cheie primara, FK = cheie straina, UQ = participare la o constrangere unica. Valorile enum sunt persistate de regula ca text atunci cand coloana este VARCHAR; semantica exacta ramane definita de codul entitatii.

Cuprins pe domenii

Achizitia cluburilor - 4 tabele: CLUB_CAP_TABLE_STATE, CLUB_CASH_TRANSFER, TAKEOVER_EXECUTION, TAKEOVER_QUOTE

Calendar, sezoane si premii - 6 tabele: AWARD, AWARD_OVERRIDE, CALENDAR_EVENT, GAME_CALENDAR, ROUND, SEASON_OBJECTIVE

Cluburi si loturi - 6 tabele: TEAM, TEAMCOMPETITIONDETAIL, TEAMCOMPETITIONRELATION, TEAMFACILITIES, TEAMPLAYERHISTORICALRELATION, TEAMTRANSFERSTRATEGYRELATION

Competitii si clasamente - 6 tabele: COMPETITION, COMPETITIONHISTORY, COMPETITIONTEAMINFO, COMPETITIONTEAMINFODETAIL, COMPETITIONTEAMINFOMATCH, COMPETITIONTYPE

Disponibilitate, antrenament si academie - 5 tabele: FACILITY_UPGRADE, INJURY, SUSPENSION, TRAININGSCHEDULE, YOUTH_PLAYER

Economie personala - 2 tabele: PERSONAL_ACCOUNT, PERSONAL_LEDGER_ENTRY

Finantele clubului si active - 8 tabele: ASSET, ASSET_CATALOG_ITEM, CLUB_FINANCIAL_OBLIGATION, CLUB_SHAREHOLDING, FINANCIAL_RECORD, OWNED_ASSET, OWNERSHIP, SPONSORSHIP

Gameplay si configurare persistenta - 19 tabele: ADMIN_PLAYER_MOVEMENT, BOARD_REQUEST, CHAIRMAN_TACTICAL_MANDATE, CHAIRMAN_TACTICAL_MANDATE_SLOT, CLUBCOEFFICIENT, DEFENSIVE_PRESSURE, FRIENDLY_EVENT, FRIENDLY_MATCH, LIVE_COMMIT_CONTEXT, NATIONAL_TEAM_CALLUP, PERSONALIZEDTACTIC, PHASE_RATING, POSSESSION_PROGRESSION, PREDETERMINED_SCORE, PRESS_CONFERENCE, SCORER, SCORERLEADERBOARDENTRY, SET_PIECE_EVENT, STADIUM

Identitate si preferinte - 3 tabele: PERSON_PROFILE, USERS, USER_UI_PREFERENCES

Jucatori, aptitudini si dezvoltare - 6 tabele: PLAYERSKILLS, PLAYER_FOOT_PROFILE, PLAYER_INTERACTION, PLAYER_POSITION_FAMILIARITY, PLAYER_ROLE_FAMILIARITY, PLAYER_SEASON_STAT

Meciuri si motorul de simulare - 10 tabele: MATCHPLAYERRATING, MATCHSQUAD, MATCH_ANIMATION_RECIPE, MATCH_APPEARANCE, MATCH_EVENT, MATCH_PARTICIPANT, MATCH_PLAN, MATCH_PLAN_GOAL_SLOT, MATCH_STATS, MATCH_SUBSTITUTION

Multiplayer - 4 tabele: GAME_ROOM, GAME_ROOM_MEMBER, ROOM_CONTINUE_CYCLE, ROOM_CONTINUE_VOTE

Personal si cariere - 7 tabele: COACH_PERMISSIONS, HUMAN, HUMANTEAMRELATION, HUMANTYPE, JOB_OFFER, MANAGER_HISTORY, MANAGER_INBOX

Piata financiara personala - 6 tabele: MARKET_INSTRUMENT, MARKET_PRICE_SNAPSHOT, MARKET_TRADE, PORTFOLIO_POSITION, TRADER_ADVICE_RECOMMENDATION, TRADER_ADVISER_CONTRACT

Transferuri si scouting - 7 tabele: LOAN, SCOUT, SCOUT_ASSIGNMENT, SHORTLIST, TRANSFER, TRANSFERSTRATEGY, TRANSFER_OFFER

Achizitia cluburilor

4 tabele din acest domeniu functional.

CLUB_CAP_TABLE_STATE

Pastreaza inregistrarile de tip „club cap table state” necesare subsistemului achizitia cluburilor.

Sursa: ClubCapTableState (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/ClubCapTableState.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CONTROL_THRESHOLD_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „control threshold bps” a inregistrarii.
CONTROLLING_ACCOUNT_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru controlling account.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru instrument.
MIGRATION_VERSION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru migration version.
TEAM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (TEAM_ID); UNIQUE (INSTRUMENT_ID)

CLUB_CASH_TRANSFER

Pastreaza inregistrarile de tip „club cash transfer” necesare subsistemului achizitia cluburilor.

Sursa: ClubCashTransfer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/ClubCashTransfer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
AMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru amount.
CLUB_BALANCE_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru club balance after.
CORRELATION_ID	CHARACTER VARYING(120)	nu	-	-	Identificator/referinta pentru correlation.
DIRECTION	CHARACTER VARYING(16)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru direction.
DISTRIBUTABLE_BEFORE	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „distributable before” a inregistrarii.
GAME_DAY	INTEGER	nu	-	-	Ziua din calendarul jocului.
IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(140)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru idempotency key.
PERSONAL_BALANCE_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru personal balance after.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TRANSFER_KEY	CHARACTER VARYING(36)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru transfer key.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY); UNIQUE (TRANSFER_KEY)

TAKEOVER_EXECUTION

Pastreaza inregistrarile de tip „takeover execution” necesare subsistemului achizitia cluburilor.

Sursa: TakeoverExecution (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/TakeoverExecution.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BUYER_ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru buyer account.
BUYER_PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru buyer profile.
CASH_BALANCE_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cash balance after.
CORRELATION_ID	CHARACTER VARYING(120)	nu	-	-	Identificator/referinta pentru correlation.
EXECUTION_KEY	CHARACTER VARYING(36)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru execution key.
GAME_DAY	INTEGER	nu	-	-	Ziua din calendarul jocului.
IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(140)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru idempotency key.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru instrument.
QUANTITY_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „quantity after” a inregistrarii.
QUOTE_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru quote.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SHARES_ACQUIRED	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „shares acquired” a inregistrarii.
TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TOTAL_CONSIDERATION	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru total consideration.
UNIT_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru unit price.

Relatii si acces: UNIQUE (BUYER_ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY); UNIQUE (EXECUTION_KEY); UNIQUE (QUOTE_ID)

TAKEOVER_QUOTE

Pastreaza inregistrarile de tip „takeover quote” necesare subsistemului achizitia cluburilor.

Sursa: TakeoverQuote (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/TakeoverQuote.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BUYER_ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru buyer account.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
BUYER_PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru buyer profile.
EXPIRES_ABSOLUTE_DAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru expires absolute day.
IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(140)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru idempotency key.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru instrument.
INSTRUMENT_VERSION	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „instrument version” a inregistrarii.
ISSUED_SHARES	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „issued shares” a inregistrarii.
PREMIUM_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „premium bps” a inregistrarii.
QUOTE_KEY	CHARACTER VARYING(36)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru quote key.
QUOTED_DAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru quoted day.
QUOTED_SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „quoted season” a inregistrarii.
SHARES_TO_ACQUIRE	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „shares to acquire” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(16)	nu	-	-	Starea din ciclul de viata.
TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TOTAL_CONSIDERATION	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru total consideration.
UNIT_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru unit price.
VALUATION_FORMULA_VERSION	CHARACTER VARYING(40)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru valuation formula version.
VALUATION_STATE_VERSION	CHARACTER VARYING(64)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru valuation state version.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (BUYER_ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY); UNIQUE (QUOTE_KEY)

Calendar, sezoane si premii

6 tabele din acest domeniu functional.

AWARD

Pastreaza inregistrările de tip „award” necesare subsistemului calendar, sezoane si premii.

Sursa: Award (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Award.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ADMINSELECTED	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru adminselected.
APPEARANCES	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „appearances” a inregistrarii.
ASSISTS	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „assists” a inregistrarii.
AVERAGERATING	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru averagerating.
AWARDTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru awardtype.
CHANCESCREATED	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru chancescreated.
CLEANSHEETS	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „cleansheets” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COMPETITIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru competitionname.
DRIBBLESCOMPLETED	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Proprietatea persistenta „dribblescompleted” a inregistrarii.
FIRSTPLACEVOTES	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „firstplacevotes” a inregistrarii.
GOALS	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru goals.
GOALSCONCEDED	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru goalsconceded.
SAVES	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „saves” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SELECTIONSLOT	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „selectionslot” a inregistrarii.
AWARD_VALUE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru award value.
VOTINGPOINTS	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Metrica de joc pentru votingpoints.
WINNERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru winner.
WINNERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru winnername.
WINNERTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru winnerteam.
WINNERTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru winnerteamname.

AWARD_OVERRIDE

Pastreaza inregistrările de tip „award override” necesare subsistemului calendar, sezoane si premii.

Sursa: AwardOverride (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/AwardOverride.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AWARD_TYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	UQ	-	Categorie/stare folosita pentru award type.
COMPETITION_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru competition.
CREATED_AT	BIGINT	da	-	-	Momentul crearii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	da	UQ	-	Sezonul jocului la care se refera.
WINNER_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru winner.

Relatii si acces: UNIQUE (SEASON_NUMBER, COMPETITION_ID, AWARD_TYPE)

CALENDAR_EVENT

Pastreaza inregistrările de tip „calendar event” necesare subsistemului calendar, sezoane si premii.

Sursa: CalendarEvent (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CalendarEvent.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
EVENT_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru event day.
DESCRIPTION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Descriere textuala.
EVENTTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru eventtype.
LEG_NUMBER	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „leg number” a inregistrarii.
MATCHDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matchday.
PHASE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „phase” a inregistrarii.
PRIORITY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „priority” a inregistrarii.
RELATEDENTITYID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru relatedentity.
SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
EVENT_STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru event status.
TITLE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru title.

Relatii si acces: INDEX IDX_CALENDAR_SEASON_DAY_PHASE (SEASON, EVENT_DAY, PHASE); INDEX IDX_CALENDAR_PENDING (SEASON, EVENT_STATUS, EVENT_DAY, PRIORITY); INDEX IDX_CALENDAR_COMP_MATCHDAY (COMPETITIONID, SEASON, MATCHDAY)

GAME_CALENDAR

Pastreaza data globala curenta a salvarii si progresul sezonului.

Sursa: GameCalendar (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/GameCalendar.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CURRENTDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru currentday.
CURRENTPHASE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „currentphase” a inregistrarii.
MANAGERFIRED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru managerfired.
PAUSED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru paused.
SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
SEASONPHASE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „seasonphase” a inregistrarii.
TRANSFERWINDOWOPEN	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru transferwindowopen.

Relatii si acces: INDEX IDX_GAME_CALENDAR_SEASON (SEASON)

ROUND

Pastreaza rundele programate, adversarii si scorurile competitilor.

Sursa: Round (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Round.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ELITE_MANAGER_TACTIC_POLICY_SEEDED	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru elite manager tactic policy seeded.
HUMAN_TEAM_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru human team.
MANAGER_AGE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru manager age.
MANAGER_NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru manager name.
ROUND	BIGINT	da	-	-	Proprietatea persistenta „round” a inregistrarii.
SEASON	BIGINT	da	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.

SEASON_OBJECTIVE

Pastreaza inregistrarile de tip „season objective” necesare subsistemului calendar, sezoane si premii.

Sursa: SeasonObjective (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/SeasonObjective.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACTUALVALUE	INTEGER	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru actualvalue.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COMPETITIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru competitionname.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
DESCRIPTION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Descriere textuala.
IMPORTANCE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „importance” a inregistrarii.
OBJECTIVETYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru objectivetype.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TARGETVALUE	INTEGER	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru targetvalue.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Cluburi si loturi

6 tabele din acest domeniu functional.

TEAM

Pastreaza cluburile jocului, identitatea lor sportiva, reputatia si bugetele de baza.

Sursa: Team (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Team.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BOARDCONFIDENCE	INTEGER	da	-	50	Proprietatea persistenta „boardconfidence” a inregistrarii.
BORDER	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „border” a inregistrarii.
COLOR1	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „color1” a inregistrarii.
COLOR2	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „color2” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DEBT	BIGINT	da	-	0	Proprietatea persistenta „debt” a inregistrarii.
HISTORYID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru history.
LASTMIDSEASONMANAGERCH ANGESEASON	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru lastmidseasonmanagerchangepseason.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
REPUTATION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputation.
SALARYBUDGET	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru salarybudget.
STADIUMCAPACITY	INTEGER	da	-	30000	Proprietatea persistenta „stadiumcapacity” a inregistrarii.
STADIUMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru stadium.
STADIUMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru stadiumname.
STRATEGY	BIGINT	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru strategy.
TOTALFINANCES	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „totalfinances” a inregistrarii.
TRANSFERBUDGET	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru transferbudget.

TEAMCOMPETITIONDETAIL

Pastreaza linia de clasament a unui club intr-o competitie si un sezon.

Sursa: TeamCompetitionDetail (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TeamCompetitionDetail.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DRAWS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru draws.
FORM	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „form” a inregistrarii.
GAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „games” a inregistrarii.
GOALDIFFERENCE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goaldifference.
GOALSAGAINST	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsagainst.
GOALSFOR	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsfor.
LAST10POSITIONS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru last10 positions.
LOSES	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru loses.
POINTS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru points.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
WINS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru wins.

Relatii si acces: INDEX IDX_TCD_COMP_TEAM (COMPETITIONID, TEAMID); INDEX IDX_TCD_TEAM_COMP (TEAMID, COMPETITIONID)

TEAMCOMPETITIONRELATION

Pastreaza inregistrările de tip „teamcompetitionrelation” necesare subsistemului cluburi si loturi.

Sursa: TeamCompetitionRelation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TeamCompetitionRelation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

TEAMFACILITIES

Pastreaza inregistrările de tip „teamfacilities” necesare subsistemului cluburi si loturi.

Sursa: TeamFacilities (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TeamFacilities.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
SCOUTINGLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru scoutinglevel.
SENIORTRAININGLEVEL	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru seniortraininglevel.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
YOUTHACADEMYLEVEL	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru youthacademylevel.
YOUTHTRAININGLEVEL	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru youthtraininglevel.

TEAMPLAYERHISTORICALRELATION

Pastreaza inregistrarile de tip „teamplayerhistoricalrelation” necesare subsistemului cluburi si loturi.

Sursa: TeamPlayerHistoricalRelation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TeamPlayerHistoricalRelation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	-	Identificatorul unic al inregistrarii.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
SEASONNUMBER	BIGINT	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

TEAMTRANSFERSTRATEGYRELATION

Pastreaza inregistrarile de tip „teamtransferstrategyrelation” necesare subsistemului cluburi si loturi.

Sursa: TeamTransferStrategyRelation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TeamTransferStrategyRelation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TRANSFERSTRATEGYID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru transferstrategy.

Competitii si clasamente

6 tabele din acest domeniu functional.

COMPETITION

Pastreaza definitia si starea competitiei disputate in joc.

Sursa: Competition (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Competition.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
NATIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru nation.
PRIZESID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru prizes.
TIER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „tier” a inregistrarii.
TYPEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru type.

COMPETITIONHISTORY

Pastreaza inregistrările de tip „competitionhistory” necesare subsistemului competitiei si clasamente.

Sursa: CompetitionHistory (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CompetitionHistory.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ANNUALPAYROLL	BIGINT	da	-	-	Proprietatea persistenta „annualpayroll” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COMPETITIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru competitionname.
COMPETITIONTYPEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competitiontype.
DRAWS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru draws.
ENTRYROUND	BIGINT	da	-	-	Proprietatea persistenta „entryround” a inregistrarii.
FORM	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „form” a inregistrarii.
GAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „games” a inregistrarii.
GOALDIFFERENCE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goaldifference.
GOALSAGAINST	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsagainst.
GOALSFOR	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsfor.
LANDSCAPESNAPSHOTCAPTURED	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru landscapesnapshotcaptured.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
LASTPOSITION	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru lastposition.
LOSES	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru loses.
MEDIAPREDICTION	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „mediaprediction” a inregistrarii.
MONTHLYPAYROLL	BIGINT	da	-	-	Proprietatea persistenta „monthlypayroll” a inregistrarii.
POINTS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru points.
REPUTATION	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputation.
SEASONNUMBER	BIGINT	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SQUADVALUE	BIGINT	da	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru squadvalue.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TOPELEVENRATING	FLOAT(53)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru topelevenrating.
WINS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru wins.

Relatii si acces: INDEX IDX_COMP_HISTORY_COMP_SEASON_TEAM (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, TEAMID)

COMPETITIONTEAMINFO

Pastreaza rezumatul participarii si performantelor unui club intr-o competitie.

Sursa: CompetitionTeamInfo (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CompetitionTeamInfo.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	-	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
GROUPNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „groupnumber” a inregistrarii.
POTNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „potnumber” a inregistrarii.
ROUND	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „round” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	BIGINT	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Relatii si acces: INDEX IDX_CTI_COMP_SEASON_ROUND (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUND); INDEX IDX_CTI_TEAM_SEASON (TEAMID, SEASONNUMBER)

COMPETITIONTEAMINFODETAIL

Pastreaza inregistrarile de tip „competitionteaminfodetail” necesare subsistemului competitiei si clasamente.

Sursa: CompetitionTeamInfoDetail (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CompetitionTeamInfoDetail.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AGGREGATETEAM1SCORE	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru aggregateteam1 score.
AGGREGATETEAM2SCORE	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru aggregateteam2 score.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
MATCH_DAY	INTEGER	nu	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru match day.
DECIDEDBY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „decidedby” a inregistrarii.
LEG_NUMBER	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „leg number” a inregistrarii.
MATCH_INDEX	INTEGER	nu	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru match index.
PENALTYTEAM1SCORE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru penaltyteam1 score.
PENALTYTEAM2SCORE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru penaltyteam2 score.
ROUNDID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru round.
SCORE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru score.
SEASONNUMBER	BIGINT	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAM1ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team1.
TEAM2ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team2.
TEAMNAME1	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname1.
TEAMNAME2	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname2.
TIE_ID	BIGINT	nu	-	0	Identificator/referinta pentru tie.
WINNERTEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru winnerteam.

Relatii si acces: INDEX IDX_CTID_COMP_SEASON_ROUND (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUNDID); INDEX IDX_CTID_TEAM1_SEASON (TEAM1ID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_CTID_TEAM2_SEASON (TEAM2ID, SEASONNUMBER)

COMPETITIONTEAMINFOMATCH

Pastreaza inregistrările de tip „competitionteaminfomatch” necesare subsistemului competitii si clasamente.

Sursa: CompetitionTeamInfoMatch (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CompetitionTeamInfoMatch.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
MATCH_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru match day.
DISCIPLINE_PROCESSED	BOOLEAN	nu	-	FALSE	Indicator da/nu pentru discipline processed.
LEG_NUMBER	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „leg number” a inregistrarii.
MATCH_INDEX	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru match index.
ROUND	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „round” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAM1ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team1.
TEAM1_SCORE	INTEGER	nu	-	-1	Metrica de joc pentru team1 score.
TEAM2ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team2.
TEAM2_SCORE	INTEGER	nu	-	-1	Metrica de joc pentru team2 score.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
TIE_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru tie.

Relatii si acces: INDEX IDX_CTIM_COMP_SEASON_ROUND_LEG (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUND, LEG_NUMBER); INDEX IDX_CTIM_TEAM1_SEASON (TEAM1ID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_CTIM_TEAM2_SEASON (TEAM2ID, SEASONNUMBER)

COMPETITIONTYPE

Pastreaza inregistrarile de tip „competitiontype” necesare subsistemului competitii si clasamente.

Sursa: CompetitionType (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CompetitionType.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
TYPEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru type.
TYPENAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru typename.

Disponibilitate, antrenament si academie

5 tabele din acest domeniu functional.

FACILITY_UPGRADE

Pastreaza inregistrarile de tip „facility upgrade” necesare subsistemului disponibilitate, antrenament si academie.

Sursa: FacilityUpgrade (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/FacilityUpgrade.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPLETED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru completed.
COST	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cost.
CURRENTLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentlevel.
DURATIONDAYS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru durationdays.
FACILITYTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru facilitytype.
STARTDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru startday.
STARTSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „startseason” a inregistrarii.
TARGETLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru targetlevel.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

INJURY

Pastreaza inregistrarile de tip „injury” necesare subsistemului disponibilitate, antrenament si academie.

Sursa: Injury (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/Injury.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
DAYSREMAINING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru daysremaining.
INJURYTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru injurytype.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
RETURN_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru return day.
RETURN_SEASON	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „return season” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SEVERITY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „severity” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Relatii si acces: INDEX IDX_INJURY_TEAM_ACTIVE (TEAMID, DAYSREMAINING); INDEX IDX_INJURY_PLAYER_ACTIVE (PLAYERID, DAYSREMAINING); INDEX IDX_INJURY_RETURN_DATE (RETURN_SEASON, RETURN_DAY, DAYSREMAINING)

SUSPENSION

Pastreaza inregistrarile de tip „suspension” necesare subsistemului disponibilitate, antrenament si academie.

Sursa: Suspension (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Suspension.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DAYISSUED	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dayissued.
MATCHESBANNED	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matchesbanned.
MATCHESSERVED	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matchesserved.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
REASON	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru reason.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SOURCE_MATCH_EVENT_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru source match event.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

TRAININGSCHEDULE

Pastreaza inregistrarile de tip „trainingschedule” necesare subsistemului disponibilitate, antrenament si academie.

Sursa: TrainingSchedule (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TrainingSchedule.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
DAYOFWEEK	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dayofweek.
INTENSITY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „intensity” a inregistrarii.
SESSIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru sessionname.
SESSIONSLOT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „sessionslot” a inregistrarii.
SESSIONTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru sessiontype.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

YOUTH_PLAYER

Pastreaza inregistrarile de tip „youth player” necesare subsistemului disponibilitate, antrenament si academie.

Sursa: YouthPlayer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/YouthPlayer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AGE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru age.
CURRENTABILITY	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentability.
DAYSINACADEMY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru daysinacademy.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
POTENTIAL	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „potential” a inregistrarii.
POTENTIALABILITY	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru potentialability.
SCOUTEDDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru scoutedday.
SEASONJOINED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „seasonjoined” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Economie personala

2 tabele din acest domeniu functional.

PERSONAL_ACCOUNT

Pastreaza soldul si starea contului economic personal al utilizatorului sau personajului.

Sursa: PersonalAccount (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/PersonalAccount.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CASH_BALANCE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cash balance.
LIFETIME_CAREER_EARNINGS	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru lifetime career earnings.
OWNER_HUMAN_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru owner human.
OWNER_USER_ID	INTEGER	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru owner user.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru profile.
REALIZED_INVESTMENT_GAIN	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „realized investment gain” a inregistrarii.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (PROFILE_ID); UNIQUE (OWNER_USER_ID); UNIQUE (OWNER_HUMAN_ID)

PERSONAL_LEDGER_ENTRY

Pastreaza inregistrarile de tip „personal ledger entry” necesare subsistemului economie personala.

Sursa: PersonalLedgerEntry (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/PersonalLedgerEntry.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
BALANCE_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru balance after.
CAREER_EARNINGS_DELTA	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „career earnings delta” a inregistrarii.
CORRELATION_ID	CHARACTER VARYING(120)	nu	-	-	Identificator/referinta pentru correlation.
COUNTERPART_ASSET_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru counterpart asset.
COUNTERPART_TEAM_ID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru counterpart team.
CREATED_AT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii.
DESCRIPTION	CHARACTER VARYING(300)	nu	-	-	Descriere textuala.
ENTRY_TYPE	CHARACTER VARYING(40)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru entry type.
GAME_DAY	INTEGER	nu	-	-	Ziua din calendarul jocului.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(160)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru idempotency key.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SIGNED_AMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru signed amount.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY); INDEX IDX_PERSONAL_LEDGER_ACCOUNT_ID (ACCOUNT_ID, ID); INDEX IDX_PERSONAL_LEDGER_CORRELATION (CORRELATION_ID)

Finantele clubului si active

8 tabele din acest domeniu functional.

ASSET

Pastreaza inregistrarile de tip „asset” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: Asset (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Asset.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CLUBTEAMID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru clubteam.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
OWNERHUMANID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru ownerhuman.
TYPE	CHARACTER VARYING(10)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru type.
ASSET_VALUE	BIGINT	da	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru asset value.

ASSET_CATALOG_ITEM

Pastreaza inregistrarile de tip „asset catalog item” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: AssetCatalogItem (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/AssetCatalogItem.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
APARTMENT_ROOMS	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „apartment rooms” a inregistrarii.
ASSET_TYPE	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru asset type.
CODE	CHARACTER VARYING(60)	nu	UQ	-	Cod stabil folosit in logica si integrari.
ICON_KEY	CHARACTER VARYING(80)	nu	-	-	Valoare textuala de identificare pentru icon key.
NAME	CHARACTER VARYING(120)	nu	-	-	Denumirea afisata.
PURCHASE_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru purchase price.
RESALE_HAIRCUT_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „resale haircut bps” a inregistrarii.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (CODE)

CLUB_FINANCIAL_OBLIGATION

Pastreaza inregistrările de tip „club financial obligation” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: ClubFinancialObligation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/ClubFinancialObligation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
AMOUNT_REMAINING	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru amount remaining.
CATEGORY	CHARACTER VARYING(80)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru category.
DUE_DAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru due day.
DUE_SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „due season” a inregistrării.
RESTRICTS_WITHDRAWAL	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru restricts withdrawal.
SETTLED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru settled.
TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

CLUB_SHAREHOLDING

Pastreaza inregistrările de tip „club shareholding” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: ClubShareholding (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ClubShareholding.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
HUMANID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru human.
PERCENT_STAKE	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Proprietatea persistenta „percent stake” a inregistrării.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

FINANCIAL_RECORD

Pastreaza inregistrările de tip „financial record” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: FinancialRecord (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/FinancialRecord.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
AMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru amount.
CATEGORY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru category.
RECORD_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru record day.
DESCRIPTION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Descriere textuala.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

OWNED_ASSET

Pastreaza inregistrarile de tip „owned asset” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: OwnedAsset (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/OwnedAsset.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ, UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
CATALOG_ITEM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru catalog item.
CURRENT_VALUE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru current value.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
PURCHASE_DAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru purchase day.
PURCHASE_IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(160)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru purchase idempotency key.
PURCHASE_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru purchase price.
PURCHASE_SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „purchase season” a inregistrarii.
SALE_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru sale day.
SALE_IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(160)	da	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru sale idempotency key.
SALE_PRICE	BIGINT	da	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru sale price.
SALE_SEASON	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „sale season” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Starea din ciclul de viata.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, SALE_IDEMPOTENCY_KEY); UNIQUE (ACCOUNT_ID, PURCHASE_IDEMPOTENCY_KEY); INDEX IDX_OWNED_ASSET_ACCOUNT_STATUS (ACCOUNT_ID, STATUS)

OWNERSHIP

Pastreaza inregistrarile de tip „ownership” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: Ownership (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Ownership.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
HUMANID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru human.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

SPONSORSHIP

Pastreaza inregistrarile de tip „sponsorship” necesare subsistemului finantele clubului si active.

Sursa: Sponsorship (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Sponsorship.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ANNUALVALUE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru annualvalue.
ENDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „endseason” a inregistrarii.
REPUTATIONREQUIREMENT	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputationrequirement.
SPONSORNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru sponsorname.
STARTSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „startseason” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru type.

Gameplay si configurare persistenta

19 tabele din acest domeniu functional.

ADMIN_PLAYER_MOVEMENT

Pastreaza inregistrarile de tip „admin player movement” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: AdminPlayerMovement (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/AdminPlayerMovement.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPLETEDAT	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru completedat.
CONTRACTSEASONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „contractseasons” a inregistrarii.
CREATEDAT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
CREATEDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru createdseason.
DESTINATIONTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru destinationteam.
DESTINATIONTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru destinationteamname.
EXECUTIONMODE	CHARACTER VARYING(24)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „executionmode” a inregistrarii.
EXECUTIONSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „executionseason” a inregistrarii.
FAILUREREASON	CHARACTER VARYING(1000)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru failurereason.
LOANSEASONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „loanseasons” a inregistrarii.
MOVEMENTTYPE	CHARACTER VARYING(24)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru movementtype.
PARENTWAGECONTRIBUTION	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru parentwagecontribution.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
SOURCETEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru sourceteam.
SOURCETEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru sourceteamname.
STATUS	CHARACTER VARYING(24)	nu	-	-	Starea din ciclul de viata.
TRANSFERFEE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru transferfee.
WAGE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru wage.

Relatii si acces: INDEX IDX_ADMIN_MOVEMENT_STATUS_SEASON (STATUS, EXECUTIONSEASON); INDEX IDX_ADMIN_MOVEMENT_PLAYER_STATUS (PLAYERID, STATUS)

BOARD_REQUEST

Pastreaza inregistrarile de tip „board request” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: BoardRequest (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/BoardRequest.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
REQUEST_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru request day.
DEADLINE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „deadline” a inregistrarii.
DESCRIPTION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Descriere textuala.
REPUTATIONPENALTY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputationpenalty.
REQUESTTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru requesttype.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
REQUEST_STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru request status.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

CHAIRMAN_TACTICAL_MANDATE

Pastreaza inregistrările de tip „chairman tactical mandate” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: ChairmanTacticalMandate (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/chairman/mandate/ChairmanTacticalMandate.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
REQUIREDFORMATION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru requiredformation.
TEAM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
UPDATEDBYPROFILEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru updatedbyprofile.
UPDATEDGAMEDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru updatedgameday.
UPDATEDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru updatedseason.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (TEAM_ID)

CHAIRMAN_TACTICAL_MANDATE_SLOT

Pastreaza inregistrările de tip „chairman tactical mandate slot” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: MandateSlot (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/chairman/mandate/MandateSlot.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
POSITION_INDEX	INTEGER	nu	UQ	-	Metrica de joc pentru position index.
REQUIRED_PLAYER_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru required player.
MANDATE_ID	BIGINT	nu	UQ, UQ, FK	-	Identificator/referinta pentru mandate.

Relatii si acces: FK (MANDATE_ID) -> CHAIRMAN_TACTICAL_MANDATE (ID); UNIQUE (MANDATE_ID, POSITION_INDEX); UNIQUE (MANDATE_ID, REQUIRED_PLAYER_ID)

CLUBCOEFFICIENT

Pastreaza inregistrările de tip „clubcoefficient” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: ClubCoefficient (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ClubCoefficient.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
POINTS	FLOAT(53)	nu	-	-	Metrica de joc pentru points.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

DEFENSIVE_PRESSURE

Pastreaza inregistrările de tip „defensive pressure” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: DefensivePressure (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/DefensivePressure.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ALLOWEDBOXENTRIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „allowedboxentries” a inregistrarii.
BALLRECOVERYTIMESECONDS	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru ballrecoverytimeseconds.
BLOCKS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „blocks” a inregistrarii.
CLEARANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „clearances” a inregistrarii.
COMPETITION_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COUNTERPRESSURES	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru counterpressures.
DATAQUALITY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dataquality.
DEFENSIVEACTIONSOPPOSITIONHALF	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru defensiveactionsoppositionhalf.
DEFENSIVELINEHEIGHTMETERS	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „defensivelineheightmeters” a inregistrarii.
DUELS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „duels” a inregistrarii.
DUELSWON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „duelswon” a inregistrarii.
ERRORSLEADINGTOGOAL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru errorsleadingtogoal.
ERRORSLEADINGTOSHOT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „errorsleadingtoshot” a inregistrarii.
FORCEDTURNOVERS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „forcedturnovers” a inregistrarii.
HIGHTURNOVERS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „highturnovers” a inregistrarii.
HIGHTURNOVERSTOGOAL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru highturnoverstogoal.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
HIGHTURNOVERSTOSHOT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „highturnoverstoshot” a inregistrarii.
INTERCEPTIONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „interceptions” a inregistrarii.
MATCH_STATS_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru match stats.
OPPONENT_TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru opponent team.
PPDAPROXY	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „ppdaprox” a inregistrarii.
PRESSURES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „pressures” a inregistrarii.
RECOVERIESCENTRE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „recoveriescentre” a inregistrarii.
RECOVERIESLEFT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „recoveriesleft” a inregistrarii.
RECOVERIESRIGHT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „recoveriesright” a inregistrarii.
REGAINSWITHINEIGHTSECONDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „regainswithineightseconds” a inregistrarii.
REGAINSWITHINFIVESECONDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „regainswithinfiveseconds” a inregistrarii.
ROUND_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „round number” a inregistrarii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SUCCESSFULPRESSURES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „successfulpressures” a inregistrarii.
TEAM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
TRANSITIONSHOTSALLOWED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „transitionshotsallowed” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (MATCH_STATS_ID, TEAM_ID); INDEX IDX_DEF_PRESSURE_TEAM_SEASON (TEAM_ID, SEASON_NUMBER)

FRIENDLY_EVENT

Pastreaza inregistrările de tip „friendly event” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: FriendlyEvent (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/FriendlyEvent.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CREATEDAT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
ENDDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru endday.
EVENTTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru eventtype.
FOCUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „focus” a inregistrarii.
FORMAT	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru format.
HOSTNATIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru hostnation.
LOCATIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru locationname.
MAXTEAMS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „maxteams” a inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
ORGANIZERCOST	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru organizercost.
ORGANIZERTeamID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru organizerteam.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
PARTICIPANTTEAMIDS	CHARACTER VARYING(2000)	da	-	-	Proprietatea persistenta „participantteamids” a inregistrarii.
PARTICIPATIONFEE	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru participationfee.
PRIZEPOOL	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „prizepool” a inregistrarii.
SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
STARTDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru startday.
STATUS	CHARACTER VARYING(20)	da	-	'DRAFT'	Starea din ciclul de viata.
WINNERTEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru winnerteam.
WINNERTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru winnerteamname.

FRIENDLY_MATCH

Pastreaza inregistrarile de tip „friendly match” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: FriendlyMatch (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/FriendlyMatch.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AWAYGOALS	INTEGER	da	-	-1	Metrica de joc pentru awaygoals.
AWAYPOSSESSION	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypossession” a inregistrarii.
AWAYSHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshots” a inregistrarii.
AWAYSHOTSONTARGET	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshotsontarget” a inregistrarii.
AWAYTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru awayteam.
AWAYTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru awayteamname.
CALENDAREVENTID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru calendarevent.
MATCH_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru match day.
EVENTSTAGE	CHARACTER VARYING(30)	da	-	'FRIENDLY'	Metrica de joc pentru eventstage.
FRIENDLYEVENTID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru friendlyevent.
HOMEGOALS	INTEGER	da	-	-1	Metrica de joc pentru homegoals.
HOMEPOSSESSION	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepossession” a inregistrarii.
HOMESHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshots” a inregistrarii.
HOMESHOTSONTARGET	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshotsontarget” a inregistrarii.
HOMETEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru hometeam.
HOMETEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru hometeamname.
MATCHTYPE	CHARACTER VARYING(30)	da	-	'FRIENDLY'	Moment, data sau reper temporal pentru matchtype.
PURPOSE	CHARACTER VARYING(30)	da	-	'BALANCED'	Proprietatea persistenta „purpose” a inregistrarii.
RULESET	CHARACTER VARYING(30)	da	-	'STANDARD'	Proprietatea persistenta „ruleset” a inregistrarii.
SCHEDULEDBYTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru scheduledbyteam.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(20)	da	-	'SCHEDULED'	Starea din ciclul de viata.
VENUENAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru venue.

LIVE_COMMIT_CONTEXT

Pastreaza inregistrările de tip „live commit context” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: LiveCommitContext (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/LiveCommitContext.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AWAYPOWER	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypower” a inregistrarii.
AWAYTACTIC	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „awaytactic” a inregistrarii.
CHECKPOINT_JSON	CHARACTER LARGE OBJECT	da	-	-	Metrica de joc pentru checkpoint json.
CHECKPOINT_MINUTE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru checkpoint minute.
CHECKPOINT_RANDOM_STATE	BIGINT	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru checkpoint random state.
HOMEPOWER	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepower” a inregistrarii.
HOMETACTIC	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „hometactic” a inregistrarii.
KNOCKOUT	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru knockout.
LEGNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „legnumber” a inregistrarii.
LIVE_KEY	CHARACTER VARYING(255)	da	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru live key.
MATCHINDEX	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matchindex.
MATCHROWID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru matchrow.
RED_CARD_PLAYER_IDS	CHARACTER VARYING(500)	da	-	-	Proprietatea persistenta „red card player ids” a inregistrarii.
TIEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru tie.

Relatii si acces: UNIQUE (LIVE_KEY)

NATIONAL_TEAM_CALLUP

Pastreaza inregistrările de tip „national team callup” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: NationalTeamCallup (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/NationalTeamCallup.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ENDDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru endday.
INJUREDURINGCALLUP	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru injureduringcallup.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
RETURNED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru returned.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
STARTDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru startday.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

PERSONALIZEDTACTIC

Pastreaza configuratiile tactice salvate pentru echipe.

Sursa: PersonalizedTactic (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PersonalizedTactic.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CORNERTAKERLEFTID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru cornertakerleft.
CORNERTAKERRIGHTID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru cornertakerright.
DEFENSIVELINE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „defensiveline” a inregistrarii.
DRIBBLING	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „dribbling” a inregistrarii.
FIRST11	CHARACTER VARYING(10000)	da	-	-	Proprietatea persistenta „first11” a inregistrarii.
FOULFREQUENCY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „foulfrequency” a inregistrarii.
FOULHARDNESS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „foulhardness” a inregistrarii.
FREEKICKTAKERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru freekicktaker.
INPOSSESSION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „inpossession” a inregistrarii.
MENTALITY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „mentality” a inregistrarii.
PASSINGTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru passingtype.
PENALTYTAKERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru penaltytaker.
PRESSING	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „pressing” a inregistrarii.
RECOVERY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „recovery” a inregistrarii.
TACTIC	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „tactic” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEMPO	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „tempo” a inregistrarii.
TEMPOFRAGMENTATION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru tempofragmentation.
TIMEWASTING	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru timewasting.
TRANSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „transition” a inregistrarii.
WIDEPLAY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „wideplay” a inregistrarii.
WIDTH	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „width” a inregistrarii.

PHASE_RATING

Pastreaza inregistrările de tip „phase rating” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: PhaseRating (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PhaseRating.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CREATEDAT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
OUTCOME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „outcome” a inregistrarii.
RATING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
SCENARIO	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „scenario” a inregistrarii.
SEED	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „seed” a inregistrarii.
STRATEGY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru strategy.

Relatii si acces: INDEX IDX_PHASE_RATING_SCENARIO (SCENARIO)

POSSESSION_PROGRESSION

Pastreaza inregistrările de tip „possession progression” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: PossessionProgression (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PossessionProgression.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AVERAGEPOSSESSIONDURATIONSECONDS	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru averagepossessiondurationseconds.
BUILDUPATTACKS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru buildupattacks.
COMPETITION_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COMPLETEDPASSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „completedpasses” a inregistrarii.
DATAQUALITY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dataquality.
DIRECTATTACKS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru directattacks.
DIRECTSPEEDMETERSPERSECOND	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „directspeedmeterspersecond” a inregistrarii.
FIELDTILTPERCENTAGE	FLOAT(53)	nu	-	-	Metrica de joc pentru fieldtiltpercentage.
FINALTHIRDENTRIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „finalthirdentries” a inregistrarii.
LINEBREAKINGPASSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „linebreakingpasses” a inregistrarii.
MATCH_STATS_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru match stats.
OPPONENT_TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru opponent team.
PASSESINTOBOX	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „passesintobox” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
PASSESPOSSESSION	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „passespossession” a inregistrarii.
PENALTYAREAENTRIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „penaltyareaentries” a inregistrarii.
POSSESSIONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „possession” a inregistrarii.
PROGRESSIVECARRIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „progressivecarries” a inregistrarii.
PROGRESSIVEPASSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „progressivepasses” a inregistrarii.
RECEPTIONSBETWEENLINES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „receptionsbetweenlines” a inregistrarii.
ROUND_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „round number” a inregistrarii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SWITCHESOFPLAY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „switchesofplay” a inregistrarii.
TEAM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
TENPASSEQUENCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „tenpassequences” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (MATCH_STATS_ID, TEAM_ID); INDEX IDX_PROGRESSION_TEAM_SEASON (TEAM_ID, SEASON_NUMBER)

PREDETERMINED_SCORE

Pastreaza inregistrările de tip „predetermined score” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: PredeterminedScore (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PredeterminedScore.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITION_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru competition.
CONSUMED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru consumed.
ROUND_NUMBER	INTEGER	da	UQ	-	Proprietatea persistenta „round number” a inregistrarii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	da	UQ	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAM1_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team1.
TEAM1_SCORE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru team1 score.
TEAM2_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team2.
TEAM2_SCORE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru team2 score.

Relatii si acces: UNIQUE (COMPETITION_ID, SEASON_NUMBER, ROUND_NUMBER, TEAM1_ID, TEAM2_ID)

PRESS_CONFERENCE

Pastreaza inregistrările de tip „press conference” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: PressConference (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PressConference.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CONFERENCE_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru conference day.
MATCHDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matchday.
MORALEEFFECT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „moraleeffect” a inregistrarii.
REPUTATIONEFFECT	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputationeffect.
RESPONSECHOSEN	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „responsechosen” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TOPIC	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „topic” a inregistrarii.

SCORER

Pastreaza inregistrările de tip „scorer” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: Scorer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Scorer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	-	Identificatorul unic al inregistrarii.
ASSISTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „assists” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COMPETITIONNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru competitionname.
COMPETITIONTYPEID	INTEGER	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competitiontype.
GOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goals.
ISSUBSTITUTE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru issubstitute.
OPPONENTSCORE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru opponentscore.
OPPONENTTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru opponentteam.
OPPONENTTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru opponentteamname.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
ROUNDNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „roundnumber” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname.
TEAMSORE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru teamscore.

Relatii si acces: INDEX IDX_SCORER_COMP_SEASON_ROUND (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUNDNUMBER); INDEX IDX_SCORER_COMP_PLAYER_SEASON (COMPETITIONID, PLAYERID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_SCORER_PLAYER_SEASON (PLAYERID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_SCORER_TEAM_SEASON (TEAMID, SEASONNUMBER)

SCORERLEADERBOARDENTRY

Pastreaza inregistrările de tip „scorerleaderboardentry” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: ScorerLeaderboardEntry (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ScorerLeaderboardEntry.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
AGE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru age.
BESTEVERRATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru besteverrating.
CUPGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru cupgoals.
CUPMATCHES	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru cupmatches.
CURRENTRATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru currentrating.
CURRENTSEASONCUPGAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „currentseasoncupgames” a inregistrării.
CURRENTSEASONCUPGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentseasoncupgoals.
CURRENTSEASONGAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „currentseasongames” a inregistrării.
CURRENTSEASONGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentseasongoals.
CURRENTSEASONLEAGUEGAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „currentseasonleaguegames” a inregistrării.
CURRENTSEASONLEAGUEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentseasonleaguegoals.
CURRENTSEASONSECONDLEAGUEGAMES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „currentseasonsecondleaguegames” a inregistrării.
CURRENTSEASONSECONDLEAGUEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentseasonsecondleaguegoals.
GOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goals.
ISACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru isactive.
LEAGUEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru leaguegoals.
LEAGUEMATCHES	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru leaguematches.
MATCHES	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru matches.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
SEASONOFBESTEVERRATING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru seasonofbesteverrating.
SECONDLEAGUEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru secondleaguegoals.
SECONDLEAGUEMATCHES	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru secondleaguematches.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname.

SET_PIECE_EVENT

Pastreaza inregistrările de tip „set piece event” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: SetPieceEvent (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/SetPieceEvent.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
COMPETITION_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DATAQUALITY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dataquality.
DELIVERYSTYLE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „deliverystyle” a inregistrării.
DELIVERYZONE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „deliveryzone” a inregistrării.
EVENT_INDEX	INTEGER	nu	UQ	-	Proprietatea persistenta „event index” a inregistrării.
FIRSTCONTACT	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „firstcontact” a inregistrării.
MATCH_STATS_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru match stats.
OPPONENT_TEAM_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru opponent team.
OUTCOME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „outcome” a inregistrării.
ROUND_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „round number” a inregistrării.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SECONDBALLRECOVERY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „secondballrecovery” a inregistrării.
TEAM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
TYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru type.
XG	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „xg” a inregistrării.

Relatii si acces: UNIQUE (MATCH_STATS_ID, TEAM_ID, EVENT_INDEX); INDEX IDX_SET_PIECE_TEAM_SEASON (TEAM_ID, SEASON_NUMBER)

STADIUM

Pastreaza inregistrările de tip „stadium” necesare subsistemului gameplay si configurare persistenta.

Sursa: Stadium (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/Stadium.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
CAPACITY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „capacity” a inregistrării.
CATERINGLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru cateringlevel.
EXPANSIONLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru expansionlevel.
FANSHOPLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru fanshoplevel.
FASTFOODLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru fastfoodlevel.
HEADQUARTERSLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru headquarterslevel.
PARKINGLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru parkinglevel.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
STADIUMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru stadiumname.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TRAININGPITCHLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru trainingpitchlevel.
VIPBOXESLEVEL	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru vipboxeslevel.

Identitate si preferinte

3 tabele din acest domeniu functional.

PERSON_PROFILE

Pastreaza inregistrările de tip „person profile” necesare subsistemului identitate si preferinte.

Sursa: PersonProfile (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/person/PersonProfile.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
CAREERTYPE	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru careertype.
CONTROLTYPE	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru controltype.
CREATEDDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru createdday.
CREATEDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru createdseason.
DISPLAYNAME	CHARACTER VARYING(255)	nu	-	-	Valoare textuala de identificare pentru displayname.
HUMAN_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru human.
RETIRED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru retired.
USER_ID	INTEGER	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru user.

Relatii si acces: UNIQUE (USER_ID); UNIQUE (HUMAN_ID)

USERS

Pastreaza conturile de autentificare si legatura lor cu managerul sau clubul controlat.

Sursa: User (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/user/User.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	INTEGER	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
CAREERROLE	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru careerrole.
EMAIL	CHARACTER VARYING(254)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru email.
EVERMANAGED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru evermanaged.
FIRED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru fired.
FIRSTNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru firstname.
INITIALOFFERSGENERATED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru initialoffersgenerated.
LASTNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru lastname.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
LASTTEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru lastteam.
MANAGERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru manager.
PASSWORD	CHARACTER VARYING(100)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „password” a inregistrarii.
ROLES	CHARACTER VARYING(255)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru roles.
TEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TOBEUPGRADED	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „tobeupgraded” a inregistrarii.
USERNAME	CHARACTER VARYING(64)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru username.

Relatii si acces: UNIQUE (USERNAME); UNIQUE (EMAIL)

USER_UI_PREFERENCES

Pastreaza inregistrarile de tip „user ui preferences” necesare subsistemului identitate si preferinte.

Sursa: UserUiPreference (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/user/UserUiPreference.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
PREFERENCE_KEY	CHARACTER VARYING(100)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru preference key.
PREFERENCE_VALUE	CHARACTER LARGE OBJECT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru preference value.
UPDATED_AT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Momentul ultimei actualizari.
USER_ID	INTEGER	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru user.

Relatii si acces: UNIQUE (USER_ID, PREFERENCE_KEY)

Jucatori, aptitudini si dezvoltare

6 tabele din acest domeniu functional.

PLAYERSKILLS

Pastreaza atributele tehnice, mentale si fizice detaliate ale jucatorilor.

Sursa: PlayerSkills (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/PlayerSkills.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	-	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCELERATION	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru acceleracion.
AGGRESSION	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „aggression” a inregistrarii.
AGILITY	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „agility” a inregistrarii.
ANTICIPATION	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru anticipation.
BALANCE	INTEGER	da	-	10	Valoare monetara sau cantitativa pentru balance.
BALLRECOVERY	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „ballrecovery” a inregistrarii.
BRAVERY	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „bravery” a inregistrarii.
COMMANDOFAREA	INTEGER	da	-	1	Proprietatea persistenta „commandofarea” a inregistrarii.
COMPOSURE	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „composure” a inregistrarii.
CONCENTRATION	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru concentration.
CORNERS	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „corners” a inregistrarii.
CROSSING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „crossing” a inregistrarii.
DECISIONS	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „decisions” a inregistrarii.
DETERMINATION	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru determination.
DRIBBLING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „dribbling” a inregistrarii.
FINISHING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „finishing” a inregistrarii.
FIRSTTOUCH	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „firsttouch” a inregistrarii.
FLAIR	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „flair” a inregistrarii.
FREEKICK	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „freekick” a inregistrarii.
HANDLING	INTEGER	da	-	1	Proprietatea persistenta „handling” a inregistrarii.
HEADING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „heading” a inregistrarii.
JUMPINGREACH	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „jumpingreach” a inregistrarii.
KICKING	INTEGER	da	-	1	Proprietatea persistenta „kicking” a inregistrarii.
LEADERSHIP	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „leadership” a inregistrarii.
LONGSHOTS	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „longshots” a inregistrarii.
LONGTHROWS	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „longthrows” a inregistrarii.
MARKING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „marking” a inregistrarii.
NATURALFITNESS	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru naturalfitness.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
OFFTHEBALL	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „offtheball” a inregistrarii.
ONEONONES	INTEGER	da	-	1	Proprietatea persistenta „oneonones” a inregistrarii.
PACE	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „pace” a inregistrarii.
PASSING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „passing” a inregistrarii.
PENALTYTAKING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „penaltytaking” a inregistrarii.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
POSITIONING	INTEGER	da	-	10	Metrica de joc pentru positioning.
REFLEXES	INTEGER	da	-	1	Proprietatea persistenta „reflexes” a inregistrarii.
STAMINA	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „stamina” a inregistrarii.
STRENGTH	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „strength” a inregistrarii.
TACKLING	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „tackling” a inregistrarii.
TEAMWORK	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „teamwork” a inregistrarii.
TECHNIQUE	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „technique” a inregistrarii.
THROWING	INTEGER	da	-	1	Metrica de joc pentru throwing.
VISION	INTEGER	da	-	10	Proprietatea persistenta „vision” a inregistrarii.
WORKRATE	INTEGER	da	-	10	Moment, data sau reper temporal pentru workrate.

Relatii si acces: INDEX IDX_PLAYER_SKILLS_PLAYER (PLAYERID)

PLAYER_FOOT_PROFILE

Pastreaza inregistrările de tip „player foot profile” necesare subsistemului jucatori, aptitudini si dezvoltare.

Sursa: PlayerFootProfile (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PlayerFootProfile.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
LEFT_FOOT_RATING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru left foot rating.
PLAYER_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru player.
RIGHT_FOOT_RATING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru right foot rating.
VERSION	BIGINT	da	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (PLAYER_ID)

PLAYER_INTERACTION

Pastreaza inregistrările de tip „player interaction” necesare subsistemului jucatori, aptitudini si dezvoltare.

Sursa: PlayerInteraction (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PlayerInteraction.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
INTERACTION_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru interaction day.
INTERACTIONTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru interactiontype.
MESSAGE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru message.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
PLAYERRESPONSE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „playerresponse” a inregistrarii.
RESOLVED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru resolved.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

PLAYER_POSITION_FAMILIARITY

Pastreaza inregistrările de tip „player position familiarity” necesare subsistemului jucatori, aptitudini si dezvoltare.

Sursa: PlayerPositionFamiliarity (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PlayerPositionFamiliarity.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
FAMILIARITY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „familiarity” a inregistrarii.
PLAYER_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION_CODE	CHARACTER VARYING(8)	nu	UQ	-	Metrica de joc pentru position code.
PRIMARY_POSITION	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru primary position.
VERSION	BIGINT	da	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (PLAYER_ID, POSITION_CODE); INDEX IDX_PLAYER_POSITION_FAMILIARITY_PLAYER (PLAYER_ID)

PLAYER_ROLE_FAMILIARITY

Pastreaza inregistrările de tip „player role familiarity” necesare subsistemului jucatori, aptitudini si dezvoltare.

Sursa: PlayerRoleFamiliarity (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PlayerRoleFamiliarity.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
FAMILIARITY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „familiarity” a inregistrarii.
PLAYER_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION_CODE	CHARACTER VARYING(8)	nu	UQ	-	Metrica de joc pentru position code.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ROLE_CODE	CHARACTER VARYING(48)	nu	UQ	-	Categorie/stare folosita pentru role code.
VERSION	BIGINT	da	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (PLAYER_ID, POSITION_CODE, ROLE_CODE); INDEX IDX_PLAYER_ROLE_FAMILIARITY_PLAYER (PLAYER_ID)

PLAYER_SEASON_STAT

Pastreaza inregistrarile de tip „player season stat” necesare subsistemului jucatori, aptitudini si dezvoltare.

Sursa: PlayerSeasonStat (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/PlayerSeasonStat.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
APPEARANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „appearances” a inregistrarii.
CHANCES_CREATED	FLOAT(53)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru chances created.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
COUNTERPRESSURES	FLOAT(53)	da	-	-	Metrica de joc pentru counterpressures.
DEFENSIVE_ACTIONS	FLOAT(53)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru defensive actions.
DRIBBLES_COMPLETED	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „dribbles completed” a inregistrarii.
MINUTES	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru minutes.
PASSES_ATTEMPTED	FLOAT(53)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru passes attempted.
PASSES_COMPLETED	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „passes completed” a inregistrarii.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PRESSURES	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „pressures” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SHOTS	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „shots” a inregistrarii.
TACKLES	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „tackles” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Relatii si acces: INDEX IDX_PSS_COMP_SEASON (COMPETITIONID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_PSS_PLAYER_SEASON (PLAYERID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_PSS_TEAM_SEASON (TEAMID, SEASONNUMBER)

Meciuri si motorul de simulare

10 tabele din acest domeniu functional.

MATCHPLAYERRATING

Pastreaza inregistrarile de tip „matchplayerrating” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchPlayerRating (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/MatchPlayerRating.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AGE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru age.
ASSISTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „assists” a inregistrarii.
BASEFACEID	INTEGER	nu	-	-	Identificator/referinta pentru baseface.
BROWSHAPE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „browshape” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DUTY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „duty” a inregistrarii.
EYECOLOR	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „eyecolor” a inregistrarii.
EYESHAPE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „eyeshape” a inregistrarii.
FACESHape	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „faceshape” a inregistrarii.
FORMATION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru formation.
GOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goals.
HAIRCOLOR	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „haircolor” a inregistrarii.
HAIRSTYLE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „hairstyle” a inregistrarii.
MOUTHSHAPE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „mouthshape” a inregistrarii.
NATIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru nation.
NOSESHAPE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „noseshape” a inregistrarii.
PERFORMANCERATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru performancerating.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
POSITIONINDEX	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionindex.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
ROLE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru role.
ROUNDNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „roundnumber” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SKINTONE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „skintone” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
SPECIES	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „species” a inregistrarii.
SUBSTITUTE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru substitute.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

Relatii si acces: INDEX IDX_MPR_COMP_SEASON_ROUND (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUNDNUMBER); INDEX IDX_MPR_PLAYER_SEASON (PLAYERID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_MPR_TEAM_SEASON (TEAMID, SEASONNUMBER)

MATCHSQUAD

Pastreaza inregistrările de tip „matchsquad” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchSquad (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/MatchSquad.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
POSITIONPLAYERID1	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid1.
POSITIONPLAYERID10	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid10.
POSITIONPLAYERID11	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid11.
POSITIONPLAYERID12	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid12.
POSITIONPLAYERID13	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid13.
POSITIONPLAYERID14	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid14.
POSITIONPLAYERID15	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid15.
POSITIONPLAYERID16	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid16.
POSITIONPLAYERID17	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid17.
POSITIONPLAYERID18	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid18.
POSITIONPLAYERID2	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid2.
POSITIONPLAYERID3	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid3.
POSITIONPLAYERID4	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid4.
POSITIONPLAYERID5	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid5.
POSITIONPLAYERID6	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid6.
POSITIONPLAYERID7	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid7.
POSITIONPLAYERID8	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid8.
POSITIONPLAYERID9	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayerid9.
POSITIONPLAYERNAME1	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername1.
POSITIONPLAYERNAME10	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername10.
POSITIONPLAYERNAME11	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername11.
POSITIONPLAYERNAME12	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername12.
POSITIONPLAYERNAME13	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername13.
POSITIONPLAYERNAME14	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername14.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
POSITIONPLAYERNAME15	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername15.
POSITIONPLAYERNAME16	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername16.
POSITIONPLAYERNAME17	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername17.
POSITIONPLAYERNAME18	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername18.
POSITIONPLAYERNAME2	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername2.
POSITIONPLAYERNAME3	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername3.
POSITIONPLAYERNAME4	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername4.
POSITIONPLAYERNAME5	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername5.
POSITIONPLAYERNAME6	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername6.
POSITIONPLAYERNAME7	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername7.
POSITIONPLAYERNAME8	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername8.
POSITIONPLAYERNAME9	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru positionplayername9.
TACTICID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru tactic.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

MATCH_ANIMATION_RECIPE

Pastreaza inregistrarile de tip „match animation recipe” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchAnimationRecipe (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/MatchAnimationRecipe.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
FIXTURE_KEY	CHARACTER VARYING(255)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru fixture key.
GENERATOR_VERSION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru generator version.
EVENT_MINUTE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru event minute.
RECIPE_JSON	CHARACTER LARGE OBJECT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „recipe json” a inregistrarii.
SLOT_INDEX	INTEGER	nu	UQ	-	Proprietatea persistenta „slot index” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (FIXTURE_KEY, SLOT_INDEX)

MATCH_APPEARANCE

Pastreaza inregistrarile de tip „match appearance” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchAppearance (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/MatchAppearance.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
EXITMINUTE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru exitminute.
MINUTESPLAYED	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru minutesplayed.
PLAYER_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru player.
STARTMINUTE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru startminute.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
MATCH_PLAN_ID	BIGINT	nu	UQ, FK	-	Identificator/referinta pentru match plan.

Relatii si acces: FK (MATCH_PLAN_ID) -> MATCH_PLAN (ID); UNIQUE (MATCH_PLAN_ID, PLAYER_ID)

MATCH_EVENT

Pastreaza inregistrarile de tip „match event” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchEvent (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/MatchEvent.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru competition.
DETAILS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „details” a inregistrarii.
EVENT_ORDER	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „event order” a inregistrarii.
EVENT_TYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	UQ	-	Categorie/stare folosita pentru event type.
FIXTURE_KEY	CHARACTER VARYING(255)	da	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru fixture key.
EVENT_MINUTE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru event minute.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
ROUNDNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „roundnumber” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SLOT_INDEX	INTEGER	da	UQ	-	Proprietatea persistenta „slot index” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEAMID1	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „teamid1” a inregistrarii.
TEAMID2	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „teamid2” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (FIXTURE_KEY, SLOT_INDEX, EVENT_TYPE)

MATCH_PARTICIPANT

Pastreaza inregistrarile de tip „match participant” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchParticipant (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/MatchParticipant.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
FINISHING	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „finishing” a inregistrarii.
FITNESS	FLOAT(53)	nu	-	-	Metrica de joc pentru fitness.
FREEKICKTAKER	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru freekicktaker.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
PARTICIPANT_INDEX	INTEGER	da	UQ	-	Proprietatea persistenta „participant index” a inregistrarii.
PASSING	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „passing” a inregistrarii.
PENALTYTAKER	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru penaltytaker.
PLAYER_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru player.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
STARTER	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru starter.
TEAM_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
VISION	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „vision” a inregistrarii.
MATCH_PLAN_ID	BIGINT	nu	UQ, UQ, FK	-	Identificator/referinta pentru match plan.

Relatii si acces: FK (MATCH_PLAN_ID) -> MATCH_PLAN (ID); UNIQUE (MATCH_PLAN_ID, PLAYER_ID); UNIQUE (MATCH_PLAN_ID, TEAM_ID, PARTICIPANT_INDEX)

MATCH_PLAN

Pastreaza planul durabil, determinist, folosit de motorul autoritativ pentru simularea unei partide.

Sursa: MatchPlan (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/MatchPlan.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ALGORITHMVERSION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „algorithmversion” a inregistrarii.
AWAYCOLLECTIVEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awaycollectivegoals.
AWAYPASSINGCONTROL	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypassingcontrol” a inregistrarii.
AWAYPASSINGGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awaypassinggoals.
AWAYPASSINGOPPORTUNITIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypassingopportunities” a inregistrarii.
AWAYPASSINGPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru awaypassingplayer.
AWAYPOWER	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „awaypower” a inregistrarii.
AWAYREDCARDPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru awayredcardplayer.
AWAYSCORE90	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awayscore90.
AWAYSCOREET	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awayscoreet.
AWAYSHOOTERGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awayshootergoals.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
AWAYSHOOTERPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru awayshooterplayer.
AWAYSHOOTERSHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshootershots” a inregistrarii.
AWAYSHOOTOUT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshootout” a inregistrarii.
AWAYTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru awayteam.
AWAYXG	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „awayxg” a inregistrarii.
FIXTURE_KEY	CHARACTER VARYING(255)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru fixture key.
HOMECOLLECTIVEGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homecollectivegoals.
HOMEPASSINGCONTROL	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepassingcontrol” a inregistrarii.
HOMEPASSINGGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homepassinggoals.
HOMEPASSINGOPPORTUNITIES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepassingopportunities” a inregistrarii.
HOMEPASSINGPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru homepassingplayer.
HOMEPOWER	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „homepower” a inregistrarii.
HOMEREDCARDPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru homeredcardplayer.
HOMESCORE90	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homescore90.
HOMESCOREET	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homescoreet.
HOMESHOOTERGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homeshootergoals.
HOMESHOOTERPLAYERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru homeshooterplayer.
HOMESHOOTERSHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshootershots” a inregistrarii.
HOMESHOOTOUT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshootout” a inregistrarii.
HOMETEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru hometeam.
HOMEXG	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „homexg” a inregistrarii.
SCOREALGORITHMVERSION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru scorealgorithmversion.
SCORECONFIGFINGERPRINT	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru scoreconfigfingerprint.
SCOREENGINE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru scoreengine.
SCOREINPUTFINGERPRINT	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru scoreinputfingerprint.
SEED	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „seed” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.

Relatii si acces: UNIQUE (FIXTURE_KEY)

MATCH_PLAN_GOAL_SLOT

Pastreaza inregistrările de tip „match plan goal slot” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: GoalSlot (src/main/java/com/footballmanagersimulator/matchplan/GoalSlot.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ASSISTID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru assist.
FORCEDSCORERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru forcedscorer.
GOALTYPE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru goaltype.
GOAL_MINUTE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru goal minute.
PHASE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „phase” a inregistrarii.
RESOLVED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru resolved.
SCORERID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru scorer.
SLOT_INDEX	INTEGER	da	UQ	-	Proprietatea persistenta „slot index” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
MATCH_PLAN_ID	BIGINT	nu	UQ, FK	-	Identificator/referinta pentru match plan.

Relatii si acces: FK (MATCH_PLAN_ID) -> MATCH_PLAN (ID); UNIQUE (MATCH_PLAN_ID, SLOT_INDEX)

MATCH_STATS

Pastreaza rezultatul canonic si statisticile agregate ale unei partide.

Sursa: MatchStats (src/main/java/com/footballmanagersimulator/model/MatchStats.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AWAYAERIALDUELSWON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayaerialduelswon” a inregistrarii.
AWAYBIGCHANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaybigchances” a inregistrarii.
AWAYBIGCHANCESMISSED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaybigchancesmissed” a inregistrarii.
AWAYCLEARANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayclearances” a inregistrarii.
AWAYCORNERS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaycorners” a inregistrarii.
AWAYCROSSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaycrosses” a inregistrarii.
AWAYCROSSESACCURATE	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru awaycrossesaccurate.
AWAYDUELSWON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayduelswon” a inregistrarii.
AWAYFOULS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayfouls” a inregistrarii.
AWAYFREEKICKS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayfreekicks” a inregistrarii.
AWAYGOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru awaygoals.
AWAYINTERCEPTIONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayinterceptions” a inregistrarii.
AWAYMANOFTHEMATCHID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru awaymanofthetmatch.
AWAYMANOFTHEMATCHNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru awaymanofthetmatchname.
AWAYMANOFTHEMATCHRATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru awaymanofthetmatchrating.
AWAYOFFSIDES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayoffsides” a inregistrarii.
AWAYPASSACCURACY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypassaccuracy” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
AWAYPASSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypasses” a inregistrarii.
AWAYPOSSESSION	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaypossession” a inregistrarii.
AWAYREDCARDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayredcards” a inregistrarii.
AWAYSAVES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaysaves” a inregistrarii.
AWAYSHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshots” a inregistrarii.
AWAYSHOTSBLOCKED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshotsblocked” a inregistrarii.
AWAYSHOTSONTARGET	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayshotsontarget” a inregistrarii.
AWAYTACKLES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awaytackles” a inregistrarii.
AWAYXG	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayxg” a inregistrarii.
AWAYYELLOWCARDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „awayyellowcards” a inregistrarii.
COMPETITIONID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru competition.
HOMEAERIALDUELSWON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeaerialduelswon” a inregistrarii.
HOMEBIGCHANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homebigchances” a inregistrarii.
HOMEBIGCHANCESMISSED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homebigchancesmissed” a inregistrarii.
HOMECLARANCES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeclearances” a inregistrarii.
HOME Corners	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homecorners” a inregistrarii.
HEMECROSSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homecrosses” a inregistrarii.
HOME CROSSES ACCURATE	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru homecrossesaccurate.
HOME DUELS WON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeduelswon” a inregistrarii.
HOME FOULS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homefouls” a inregistrarii.
HOME FREE KICKS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homefreekicks” a inregistrarii.
HOME GOALS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru homegoals.
HOME INTERCEPTIONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeinterceptions” a inregistrarii.
HOME MAN OF THE MATCH ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru homemanofthetatch.
HOME MAN OF THE MATCH NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru homemanofthetatchname.
HOME MAN OF THE MATCH RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru homemanofthetatchrating.
HOME OFFSIDES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeoffsides” a inregistrarii.
HOME PASS ACCURACY	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepassaccuracy” a inregistrarii.
HOME PASSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepasses” a inregistrarii.
HOME POSSESSION	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homepossession” a inregistrarii.
HOME RED CARDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeredcards” a inregistrarii.
HOME SAVES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homesaves” a inregistrarii.
HOME SHOTS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshots” a inregistrarii.
HOME SHOTS BLOCKED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshotsblocked” a inregistrarii.
HOME SHOTS ON TARGET	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeshotsontarget” a inregistrarii.
HOME TACKLES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „hometackles” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
HOMEXG	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homexg” a inregistrarii.
HOMEYELLOWCARDS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „homeyellowcards” a inregistrarii.
ROUNDNUMBER	INTEGER	nu	UQ	-	Proprietatea persistenta „roundnumber” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	UQ	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAM1ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team1.
TEAM2ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru team2.

Relatii si acces: UNIQUE (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUNDNUMBER, TEAM1ID, TEAM2ID); INDEX IDX_MATCH_STATS_COMP_SEASON_ROUND (COMPETITIONID, SEASONNUMBER, ROUNDNUMBER); INDEX IDX_MATCH_STATS_TEAM1_SEASON (TEAM1ID, SEASONNUMBER); INDEX IDX_MATCH_STATS_TEAM2_SEASON (TEAM2ID, SEASONNUMBER)

MATCH_SUBSTITUTION

Pastreaza inregistrările de tip „match substitution” necesare subsistemului meciuri si motorul de simulare.

Sursa: MatchSubstitution (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/matchplan/MatchSubstitution.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
SUB_MINUTE	INTEGER	da	-	-	Metrica de joc pentru sub minute.
OFFPLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru offplayer.
ONPLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru onplayer.
SUB_INDEX	INTEGER	da	UQ	-	Proprietatea persistenta „sub index” a inregistrarii.
TEAM_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
MATCH_PLAN_ID	BIGINT	nu	UQ, FK	-	Identificator/referinta pentru match plan.

Relatii si acces: FK (MATCH_PLAN_ID) -> MATCH_PLAN (ID); UNIQUE (MATCH_PLAN_ID, TEAM_ID, SUB_INDEX)

Multiplayer

4 tabele din acest domeniu functional.

GAME_ROOM

Pastreaza inregistrarile de tip „game room” necesare subsistemului multiplayer.

Sursa: GameRoom (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/multiplayer/GameRoom.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BLOCKERCODE	CHARACTER VARYING(64)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru blockercode.
BLOCKERMESSAGE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru blockermessage.
CONTINUETHRESHOLDPERCENT	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „continuethresholdpercent” a inregistrarii.
CREATEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
DAYTIMEOUTSECONDS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru daytimeoutseconds.
FORCECONTINUE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru forcecontinue.
HOSTUSERID	INTEGER	nu	-	-	Identificator/referinta pentru hostuser.
MAJORITYTIMEOUTSECONDS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru majoritytimeoutseconds.
MAXPLAYERS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „maxplayers” a inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(80)	nu	-	-	Denumirea afisata.
PASSWORDHASH	CHARACTER VARYING(100)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „passwordhash” a inregistrarii.
SINGLETON_KEY	SMALLINT	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru singleton key.
STARTEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru startedat.
STATUS	CHARACTER VARYING(12)	nu	-	-	Starea din ciclul de viata.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (SINGLETON_KEY)

GAME_ROOM_MEMBER

Pastreaza inregistrarile de tip „game room member” necesare subsistemului multiplayer.

Sursa: GameRoomMember (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/multiplayer/GameRoomMember.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
FASTFORWARDENABLED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru fastforwardenabled.
FAST_FORWARD_TARGET_DAY	INTEGER	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru fast forward target day.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
FAST_FORWARD_TARGET_SEASON	INTEGER	da	-	-	Proprietatea persistenta „fast forward target season” a inregistrarii.
JOINEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru joinedat.
LASTSEENAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru lastseenat.
MEMBERSHIP_STATUS	CHARACTER VARYING(8)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru membership status.
READY	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru ready.
ROOM_ID	BIGINT	nu	UQ, UQ	-	Identificator/referinta pentru room.
TEAM_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
USER_ID	INTEGER	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru user.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (ROOM_ID, TEAM_ID); UNIQUE (ROOM_ID, USER_ID)

ROOM_CONTINUE_CYCLE

Pastreaza inregistrarile de tip „room continue cycle” necesare subsistemului multiplayer.

Sursa: RoomContinueCycle (src/main/java/com/footballmanagersimulator/multiplayer/RoomContinueCycle.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ADVANCE_EXECUTION_START_ED_AT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru advance execution started at.
ADVANCE_FORCE_CONTINUE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru advance force continue.
ADVANCE_LEASE_UNTIL	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Proprietatea persistenta „advance lease until” a inregistrarii.
ADVANCE_MODE	CHARACTER VARYING(8)	da	-	-	Proprietatea persistenta „advance mode” a inregistrarii.
ADVANCESTARTEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru advancestartedat.
ADVANCE_TOKEN	CHARACTER VARYING(36)	da	-	-	Proprietatea persistenta „advance token” a inregistrarii.
COMPLETEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru completedat.
DAYDEADLINE	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru daydeadline.
FAILURECODE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru failurecode.
GAME_DAY	INTEGER	nu	UQ	-	Ziua din calendarul jocului.
MAJORITYDEADLINE	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Proprietatea persistenta „majoritydeadline” a inregistrarii.
MAJORITYREACHEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru majorityreachedat.
OPENEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru openedat.
ROOM_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru room.
SEASON	INTEGER	nu	UQ	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(12)	nu	-	-	Starea din ciclul de viata.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (ROOM_ID, SEASON, GAME_DAY)

ROOM_CONTINUE_VOTE

Pastreaza inregistrările de tip „room continue vote” necesare subsistemului multiplayer.

Sursa: RoomContinueVote (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/multiplayer/RoomContinueVote.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrării.
CYCLE_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru cycle.
SOURCE	CHARACTER VARYING(16)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „source” a inregistrării.
USER_ID	INTEGER	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru user.
VOTEDAT	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru votedat.

Relatii si acces: UNIQUE (CYCLE_ID, USER_ID)

Personal si cariere

7 tabele din acest domeniu functional.

COACH_PERMISSIONS

Pastreaza inregistrarile de tip „coach permissions” necesare subsistemului personal si cariere.

Sursa: CoachPermissions (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/CoachPermissions.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CANBUYPLAYERS	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru canbuyplayers.
CANCHANGFORMATIONACTICS	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru canchangeformationtactics.
CANNEGOTIATECONTRACTS	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru cannegotiatecontracts.
CANPICKXI	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru canpickxi.
CANSELLPLAYERS	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru cansellplayers.
CANSETSETPIECES	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru cansetsetpieces.
CANSETTRAINING	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru cansettraining.
LOCKEDSLOTS	CHARACTER VARYING(4000)	da	-	-	Proprietatea persistenta „lockedslots” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
TRANSFERBUDGETCAP	BIGINT	da	-	-1	Valoare monetara sau cantitativa pentru transferbudgetcap.

Relatii si acces: UNIQUE (TEAMID)

HUMAN

Pastreaza persoanele simulate (jucatori si membri ai staffului), atributele si starea lor curenta.

Sursa: Human (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Human.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
AGE	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru age.
AGENTID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru agent.
AGREEDPLAYINGTIME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru agreedplayingtime.
ALWAYSCONTINUE	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru alwayscontinue.
ALWAYSUSEBESTPOSSIBLETACTIC	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru alwaysusebestpossibletactic.
APPEARANCEBONUS	BIGINT	da	-	0	Proprietatea persistenta „appearancebonus” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ATTENDPRESSCONFERENCES	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru attendpressconferences.
BASEFACEID	INTEGER	da	-	0	Identificator/referinta pentru baseface.
BESTEVERRATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru besteverrating.
BROWSHAPE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „browshape” a inregistrarii.
CAREEREARNINGS	BIGINT	da	-	0	Proprietatea persistenta „careerearnings” a inregistrarii.
COACHHUMILIATION	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru coachhumiliation.
COACHINGATTACKING	INTEGER	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru coachingattacking.
COACHINGDEFENDING	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „coachingdefending” a inregistrarii.
COACHINGFITNESS	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru coachingfitness.
COACHINGGK	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „coachinggk” a inregistrarii.
COACHINGMENTAL	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „coachingmental” a inregistrarii.
COACHINGTACTICAL	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „coachingtactical” a inregistrarii.
COACHINGTECHNICAL	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „coachingtechnical” a inregistrarii.
CONSECUTIVEBENCHED	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „consecutivebenched” a inregistrarii.
CONTRACTENDDATE	DATE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru contractenddate.
CONTRACTENDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „contractendseason” a inregistrarii.
CONTRACTSTARTDATE	DATE	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru contractstartdate.
CURRENTABILITY	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru currentability.
CURRENTSTATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru currentstatus.
DEFENSIVEABILITY	DOUBLE PRECISION	da	-	50	Metrica de joc pentru defensiveability.
EYECOLOR	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „eyecolor” a inregistrarii.
EYESHAPE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „eyeshape” a inregistrarii.
FACESHAPE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „faceshape” a inregistrarii.
FITNESS	FLOAT(53)	nu	-	-	Metrica de joc pentru fitness.
GOALBONUS	BIGINT	da	-	0	Metrica de joc pentru goalbonus.
HAIRCOLOR	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „haircolor” a inregistrarii.
HAIRSTYLE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „hairstyle” a inregistrarii.
HEIGHTCM	INTEGER	da	-	180	Proprietatea persistenta „heightcm” a inregistrarii.
INDIVIDUALTRAININGATTRIBUTE	CHARACTER VARYING(30)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru individualtrainingattribute.
INDIVIDUALTRAININGFOCUS	CHARACTER VARYING(30)	da	-	-	Proprietatea persistenta „individualtrainingfocus” a inregistrarii.
INDIVIDUALTRAININGROLE	CHARACTER VARYING(50)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru individualtrainingrole.
KNOWNTACTICS	CHARACTER VARYING(200)	da	-	-	Proprietatea persistenta „knowntactics” a inregistrarii.
MANAGERREPUTATION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru managerreputation.
MATCHHIGHLIGHTSLEVEL	CHARACTER VARYING(20)	da	-	'GOALS_ONLY'	Moment, data sau reper temporal pentru matchhighlightslevel.
MORALE	FLOAT(53)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „morale” a inregistrarii.
MOTIVATING	INTEGER	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru motivating.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
MOUTHSHAPE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „mouthshape” a inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
NOSESHAPE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „noseshape” a inregistrarii.
OFFENSIVEABILITY	DOUBLE PRECISION	da	-	50	Metrica de joc pentru offensiveability.
OPTIONALEXTENSIONYEARS	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „optionalextensionyears” a inregistrarii.
OWNERARROGANCE	DOUBLE PRECISION	da	-	0	Proprietatea persistenta „ownerarrogance” a inregistrarii.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
POTENTIALABILITY	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru potentialability.
PRECONTRACTTEAMID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru precontractteam.
PREFERREDFOOT	CHARACTER VARYING(10)	da	-	'Right'	Proprietatea persistenta „preferredfoot” a inregistrarii.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
RELEASECLAUSE	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „releaseclause” a inregistrarii.
RELEGATIONWAGEDROP	INTEGER	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru relegationwagedrop.
RETIRED	BOOLEAN	da	-	-	Indicator da/nu pentru retired.
SALARY	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru salary.
SEASONCREATED	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru seasoncreated.
SEASONMATCHESPLAYED	INTEGER	da	-	0	Moment, data sau reper temporal pentru seasonmatchesplayed.
SEASONOFBESTEVERRATING	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru seasonofbesteverrating.
SELLONCLUBID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru sellonclub.
SELLONPERCENTAGE	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru sellonpercentage.
SHIRTNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „shirtnumber” a inregistrarii.
SKILLSID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru skills.
SKINTONE	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „skintone” a inregistrarii.
SPECIES	CHARACTER VARYING(20)	da	-	'human'	Proprietatea persistenta „species” a inregistrarii.
STAYFORWARD	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru stayforward.
TACTICSTYLE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „tacticstyle” a inregistrarii.
TEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TRANSFERVALUE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru transfervalue.
TYPEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru type.
VIEWFULLMATCH	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru viewfullmatch.
WAGE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru wage.
WANTSTRANSFER	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru wantstransfer.
WATCHGOALHIGHLIGHTS	BOOLEAN	da	-	TRUE	Indicator da/nu pentru watchgoalhighlights.
WEALTH	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru wealth.
WEIGHTKG	INTEGER	da	-	75	Proprietatea persistenta „weightkg” a inregistrarii.
WILLNEVERLEAVE	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru willneverleave.
WORKINGWITHYOUNGSTERS	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „workingwithyoungsters” a inregistrarii.

Relatii si acces: INDEX IDX_HUMAN_TEAM_TYPE (TEAMID, TYPEID, RETIRED); INDEX IDX_HUMAN_TYPE_RETIRED (TYPEID, RETIRED, TEAMID)

HUMANTEAMRELATION

Pastreaza inregistrarile de tip „humanteamrelation” necesare subsistemului personal si cariere.

Sursa: HumanTeamRelation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/HumanTeamRelation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
HUMANID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru human.
HUMANTYPEID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru humantype.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

HUMANTYPE

Pastreaza inregistrarile de tip „humantype” necesare subsistemului personal si cariere.

Sursa: HumanType (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/HumanType.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.

JOB_OFFER

Pastreaza inregistrarile de tip „job offer” necesare subsistemului personal si cariere.

Sursa: JobOffer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/JobOffer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CONTRACTLENGTHSEASONS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „contractlengthseasons” a inregistrarii.
CURRENTTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru currentteam.
DAYOFFERED	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru dayoffered.
EXPIRESONDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru expiresonday.
OFFEREDWAGE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru offeredwage.
PITCH	CHARACTER VARYING(500)	da	-	-	Proprietatea persistenta „pitch” a inregistrarii.
SEASONOFFERED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „seasonoffered” a inregistrarii.
SIGNINGBONUS	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „signingbonus” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname.
TEAMREPUTATION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru teamreputation.
USERID	INTEGER	nu	-	-	Identificator/referinta pentru user.

MANAGER_HISTORY

Pastreaza inregistrările de tip „manager history” necesare subsistemului personal si cariere.

Sursa: ManagerHistory (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ManagerHistory.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
DRAWS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru draws.
GAMESPLAYED	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „gamesplayed” a inregistrarii.
GOALSAGAINST	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsagainst.
GOALSFOR	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru goalsfor.
LEAGUEPOSITION	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru leagueposition.
LOSSES	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „losses” a inregistrarii.
MANAGERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru manager.
MANAGERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru managername.
PROMOTED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru promoted.
RELEGATED	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru relegated.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname.
TROPHIESWON	CHARACTER VARYING	da	-	-	Proprietatea persistenta „trophieswon” a inregistrarii.
WINS	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru wins.

MANAGER_INBOX

Pastreaza mesajele din inbox, audienta si contextul lor de cariera sau club.

Sursa: ManagerInbox (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ManagerInbox.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
AUDIENCE	CHARACTER VARYING(16)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „audience” a inregistrarii.
CATEGORY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru category.
CONTENT	CHARACTER VARYING	da	-	-	Proprietatea persistenta „content” a inregistrarii.
CREATEDAT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
DEDUPLICATIONKEY	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru deduplicationkey.
ISREAD	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru isread.
RECIPIENTPROFILEID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru recipientprofile.
ROUNDNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „roundnumber” a inregistrarii.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.
TITLE	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru title.

Piata financiara personala

6 tabele din acest domeniu functional.

MARKET_INSTRUMENT

Pastreaza inregistrarile de tip „market instrument” necesare subsistemului piata financiara personala.

Sursa: MarketInstrument (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/MarketInstrument.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
AVAILABLE_SUPPLY	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „available supply” a inregistrarii.
CODE	CHARACTER VARYING(80)	nu	UQ	-	Cod stabil folosit in logica si integrari.
CURRENT_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru current price.
DAILY_LIMIT_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „daily limit bps” a inregistrarii.
INSTRUMENT_TYPE	CHARACTER VARYING(20)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru instrument type.
NAME	CHARACTER VARYING(160)	nu	-	-	Denumirea afisata.
PRICE_ALGORITHM_VERSION	CHARACTER VARYING(32)	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru price algorithm version.
PRICE_SEED	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru price seed.
RISK_CLASS	CHARACTER VARYING(24)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „risk class” a inregistrarii.
RISK_CONFIG_VERSION	CHARACTER VARYING(32)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „risk config version” a inregistrarii.
TEAM_ID	BIGINT	da	UQ	-	Identificator/referinta pentru team.
TOTAL_SUPPLY	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „total supply” a inregistrarii.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.
WEEKLY_LIMIT_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „weekly limit bps” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (TEAM_ID); UNIQUE (CODE)

MARKET_PRICE_SNAPSHOT

Pastreaza preturile zilnice deterministe ale instrumentelor tranzactionabile.

Sursa: MarketPriceSnapshot (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/MarketPriceSnapshot.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ALGORITHM_VERSION	CHARACTER VARYING(32)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „algorithm version” a inregistrarii.
CLOSE_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru close price.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
DAILY_CHANGE_BPS	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „daily change bps” a inregistrarii.
DETERMINISTIC_HASH	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „deterministic hash” a inregistrarii.
GAME_DAY	INTEGER	nu	UQ	-	Ziua din calendarul jocului.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru instrument.
PREVIOUS_CLOSE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru previous close.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	UQ	-	Sezonul jocului la care se refera.
WEEKLY_ANCHOR_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru weekly anchor price.

Relatii si acces: UNIQUE (INSTRUMENT_ID, SEASON_NUMBER, GAME_DAY); INDEX IDX_MARKET_PRICE_HISTORY (INSTRUMENT_ID, SEASON_NUMBER, GAME_DAY); INDEX IDX_MARKET_PRICE_DATE (SEASON_NUMBER, GAME_DAY, INSTRUMENT_ID)

MARKET_TRADE

Pastreaza inregistrările de tip „market trade” necesare subsistemului piata financiara personala.

Sursa: MarketTrade (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/MarketTrade.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
CASH_BALANCE_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cash balance after.
CORRELATION_ID	CHARACTER VARYING(160)	nu	-	-	Identificator/referinta pentru correlation.
COST_BASIS_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cost basis after.
COST_BASIS_AMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cost basis amount.
GAME_DAY	INTEGER	nu	-	-	Ziua din calendarul jocului.
GROSS_AMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru gross amount.
IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(160)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru idempotency key.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru instrument.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
QUANTITY	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „quantity” a inregistrarii.
QUANTITY_AFTER	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „quantity after” a inregistrarii.
REALIZED_GAIN	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „realized gain” a inregistrarii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SIDE	CHARACTER VARYING(10)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „side” a inregistrarii.
UNIT_PRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru unit price.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY); INDEX IDX_MARKET_TRADE_ACCOUNT (ACCOUNT_ID, ID)

PORTFOLIO_POSITION

Pastreaza inregistrările de tip „portfolio position” necesare subsistemului piata financiara personala.

Sursa: PortfolioPosition (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/PortfolioPosition.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru instrument.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
QUANTITY	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „quantity” a inregistrarii.
TOTAL_COST_BASIS	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru total cost basis.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, INSTRUMENT_ID)

TRADER_ADVICE_RECOMMENDATION

Pastreaza inregistrările de tip „trader advice recommendation” necesare subsistemului piata financiara personala.

Sursa: TraderAdviceRecommendation (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/TraderAdviceRecommendation.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACTION	CHARACTER VARYING(8)	nu	-	-	Categorie/stare folosita pentru action.
CONFIDENCE	NUMERIC(8, 4)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „confidence” a inregistrarii.
CONTRACT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru contract.
EXPLANATION	CHARACTER VARYING(300)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru explanation.
GAME_DAY	INTEGER	nu	UQ	-	Ziua din calendarul jocului.
HORIZON_DAYS	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru horizon days.
INSTRUMENT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru instrument.
MODEL_VERSION	CHARACTER VARYING(32)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „model version” a inregistrarii.
OBSERVED_VOLATILITY	NUMERIC(20, 8)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru observed volatility.
RISK	NUMERIC(8, 4)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „risk” a inregistrarii.
RISK_CLASS	CHARACTER VARYING(24)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „risk class” a inregistrarii.
SEASON_NUMBER	INTEGER	nu	UQ	-	Sezonul jocului la care se refera.
TRAILING_RETURN	NUMERIC(20, 8)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „trailing return” a inregistrarii.

Relatii si acces: UNIQUE (CONTRACT_ID, INSTRUMENT_ID, SEASON_NUMBER, GAME_DAY)

TRADER_ADVISER_CONTRACT

Pastreaza inregistrarile de tip „trader adviser contract” necesare subsistemului piata financiara personala.

Sursa: TraderAdviserContract (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/economy/TraderAdviserContract.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ACCOUNT_ID	BIGINT	nu	UQ	-	Identificator/referinta pentru account.
ACTIVE	BOOLEAN	nu	-	-	Indica daca inregistrarea este activa.
ADVICE_SEED	BIGINT	nu	-	-	Proprietatea persistenta „advice seed” a inregistrarii.
ADVISER_CODE	CHARACTER VARYING(40)	nu	-	-	Valoare textuala de identificare pentru adviser code.
CONTRACT_END_ABSOLUTE_DAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru contract end absolute day.
CONTRACT_START_ABSOLUTE_DAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru contract start absolute day.
HIRE_IDEMPOTENCY_KEY	CHARACTER VARYING(140)	nu	UQ	-	Valoare textuala de identificare pentru hire idempotency key.
LAST_PAID_ABSOLUTE_DAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru last paid absolute day.
MODEL_VERSION	CHARACTER VARYING(32)	nu	-	-	Proprietatea persistenta „model version” a inregistrarii.
PROFILE_ID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru profile.
REPUTATION	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru reputation.
SALARY_PER_DAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru salary per day.
SKILL	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „skill” a inregistrarii.
TERMINATION_REASON	CHARACTER VARYING(80)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru termination reason.
VERSION	BIGINT	nu	-	-	Versiune pentru optimistic locking/concurenta.

Relatii si acces: UNIQUE (ACCOUNT_ID, HIRE_IDEMPOTENCY_KEY)

Transferuri si scouting

7 tabele din acest domeniu functional.

LOAN

Pastreaza inregistrarile de tip „loan” necesare subsistemului transferuri si scouting.

Sursa: Loan (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Loan.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BUYOBLIGATORY	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru buyobligatory.
BUYOPTIONFEE	BIGINT	da	-	0	Valoare monetara sau cantitativa pentru buyoptionfee.
ENDSEASON	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „endseason” a inregistrarii.
LOANFEE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru loanfee.
LOANTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru loanteam.
LOANTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru loanteamname.
PARENTTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru parentteam.
PARENTTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru parentteamname.
PARENTWAGECONTRIBUTION	INTEGER	da	-	0	Metrica de joc pentru parentwagecontribution.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
STARTSEASON	INTEGER	da	-	0	Proprietatea persistenta „startseason” a inregistrarii.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.

SCOUT

Pastreaza inregistrarile de tip „scout” necesare subsistemului transferuri si scouting.

Sursa: Scout (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Scout.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
CONTRACTENDSEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „contractendseason” a inregistrarii.
EXPERIENCE	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „experience” a inregistrarii.
HIRED	BOOLEAN	da	-	FALSE	Indicator da/nu pentru hired.
JUDGINGPOTENTIAL	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „judgingpotential” a inregistrarii.

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
KNOWNLEAGUES	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „knownleagues” a inregistrarii.
NAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Denumirea afisata.
SCOUTINGABILITY	INTEGER	nu	-	-	Metrica de joc pentru scoutingability.
TEAMID	BIGINT	da	-	-	Identificator/referinta pentru team.
WAGE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru wage.
WAGEDEMAND	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru wagedemand.

SCOUT_ASSIGNMENT

Pastreaza inregistrările de tip „scout assignment” necesare subsistemului transferuri si scouting.

Sursa: ScoutAssignment (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/ScoutAssignment.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
COST	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru cost.
ENDDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru endday.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
PLAYERPOSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru playerposition.
PLAYERTeamID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru playerteam.
PLAYERTeamName	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playerteamname.
REVEALEDPOTENTIAL	FLOAT(53)	da	-	-	Proprietatea persistenta „revealedpotential” a inregistrarii.
REVEALEDRATING	FLOAT(53)	da	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru revealedrating.
REVEALEDTRANSFERVALUE	BIGINT	da	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru revealedtransfervalue.
SAMELEAGUE	BOOLEAN	nu	-	-	Indicator da/nu pentru sameleague.
SCOUTID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru scout.
SCOUTNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru scoutname.
SEASON	INTEGER	nu	-	-	Proprietatea persistenta „season” a inregistrarii.
STARTDAY	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru startday.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru team.

SHORTLIST

Pastreaza inregistrările de tip „shortlist” necesare subsistemului transferuri si scouting.

Sursa: Shortlist (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Shortlist.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ADDEDATDAY	BIGINT	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru addedatday.
ADDEDATSEASON	INTEGER	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru addedatseason.
NOTES	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Proprietatea persistenta „notes” a inregistrarii.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
POSITION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Metrica de joc pentru position.
TEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru teamname.
USERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru user.

TRANSFER

Pastreaza istoricul transferurilor finalizate intre cluburi.

Sursa: Transfer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/Transfer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
BUYTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru buyteam.
BUYTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru buyteamname.
PLAYERAGE	BIGINT	nu	-	-	Metrica de joc pentru playerage.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
PLAYERTRANSFERVALUE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru playertransfervalue.
RATING	FLOAT(53)	nu	-	-	Moment, data sau reper temporal pentru rating.
SEASONNUMBER	BIGINT	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
SELLONFEEPAID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru sellonfeepa.
SELLONRECIPIENTTEAMID	BIGINT	da	-	0	Identificator/referinta pentru sellonrecipientteam.
SELLTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru sellteam.
SELLTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru sellteamname.

TRANSFERSTRATEGY

Pastreaza inregistrarile de tip „transferstrategy” necesare subsistemului transferuri si scouting.

Sursa: TransferStrategy (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TransferStrategy.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.

TRANSFER_OFFER

Pastreaza ofertele de transfer active si ciclul lor de viata.

Sursa: TransferOffer (src/main/java/com/footballmanagergamesimulator/model/TransferOffer.java)

Coloana	Tip / forma SQL	NULL	Chei	Implicit	Utilizare
ID	BIGINT	nu	PK	AS IDENTITY(START WITH 1)	Identificatorul unic al inregistrarii.
ASKINGPRICE	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru askingprice.
CREATEDAT	BIGINT	nu	-	-	Momentul crearii, in reprezentarea folosita de domeniu.
DIRECTION	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Categorie/stare folosita pentru direction.
FROMTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru fromteam.
FROMTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru fromteamname.
OFFERAMOUNT	BIGINT	nu	-	-	Valoare monetara sau cantitativa pentru offeramount.
PLAYERID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru player.
PLAYERNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru playername.
SEASONNUMBER	INTEGER	nu	-	-	Sezonul jocului la care se refera.
STATUS	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Starea din ciclul de viata.
TOTEAMID	BIGINT	nu	-	-	Identificator/referinta pentru toteam.
TOTEAMNAME	CHARACTER VARYING(255)	da	-	-	Valoare textuala de identificare pentru toteamname.