

## Ligne de commandes sous Windows (feuille de référence)

CLS	Efface le contenu de la console.
CD <i>chemin</i>	Déplace le répertoire courant au chemin spécifié. Le chemin peut être relatif ou absolu.
CD C:\Users	Change le répertoire courant pour C:\Users
CD Users	Change le répertoire courant pour le sous-répertoire Users du répertoire courant.
CD \	Déplace le répertoire courant à la racine du volume.
CD ..	Déplace le répertoire courant au répertoire parent (monte d'un niveau dans la hiérarchie).
D:	Change le lecteur courant (avec la bonne lettre de lecteur)
COPY <i>source destination</i>	Copie le fichier du chemin source vers le chemin de destination.
DATE	Affiche ou modifie la date du système.
DEL <i>chemin</i>	Efface le fichier spécifié.
DIR	Affiche le contenu du répertoire courant.
DIR <i>chemin</i>	Affiche le contenu du répertoire spécifié.
DIR /S	Affiche le contenu du répertoire courant et tous ses sous-dossiers.
DIR /P	Affiche le contenu du répertoire courant, page par page.
DIR /W	Affiche le contenu du répertoire courant, en colonnes.
DIR /P /W	Combinaison de DIR /P et DIR /W.
MD <i>chemin</i>	Crée un répertoire au chemin spécifié.
MOVE <i>source destination</i>	Déplace un fichier du chemin source vers le chemin de destination.
RD <i>chemin</i>	Efface le répertoire au chemin spécifié. Ce répertoire doit être vide.
RD /S <i>chemin</i>	Efface un répertoire et tout son contenu.
REN <i>chemin nouveaunom</i>	Renomme un fichier ou répertoire.
TYPE <i>chemin</i>	Affiche le contenu d'un fichier