

# Markdown To PDF 示例

这是一份用于验证导出效果的 Markdown 文档，包含标题、正文、表格、任务列表、代码块和复杂数学公式。

## 数学公式

行内公式示例： $E = mc^2$ 。

块级公式示例：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\end{aligned}$$

矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C, (\mu \neq -1)$$

$$H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$Q_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

$$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n \quad (x_i > 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} a \subset \beta, b \subset \beta, a \cap b = P \\ a \parallel \alpha, b \parallel \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \beta \parallel \alpha$$

$$ax^2+bx+c=0$$

$$\Delta=b^2-4ac$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \text{ 方程有两个不相等的实根} \\ \Delta = 0 \text{ 方程有两个相等的实根} \\ \Delta < 0 \text{ 方程无实根} \end{array} \right.$$

$$\text{测试行内: } \phi(x,a)=\left\{\begin{array}{cc} x & a=0 \\ \phi(x,a-1)-\phi(\frac{x}{p_a},a-1) & a\neq 0 \end{array}\right. \text{测试。}$$

## 代码块

```
export function square(value: number): number {
    return value * value;
}
```

# 表格

| 功能          | 状态 | 备注         |
|-------------|----|------------|
| Markdown 渲染 | 完成 | 支持 GFM     |
| 数学公式        | 完成 | 使用 MathJax |
| 代码高亮        | 完成 | 使用 Shiki   |

# 任务列表

- ☒ 支持命令面板导出
- ☒ 支持右键导出
- ☐ 后续增加实时预览

# 其他

- a

◦ a.b 删除 下划线
- b

• c

◦ c.b 加粗 斜体  $f(x) = x_0^n$  粗斜体
1. a

2. b

3. c