


CampoEnOrden — Roles de usuario y estado actual

Generado el 10/09/2026 · Datos de la base de producción (VPS) · Tabla users_user

Jerarquía de roles



testuser99 x	(Test)		
verceltest1 x	(Test)		

DATOS DE NEGOCIO (personas, campos, lotes, labores, fletes, insumos...)

→ APIs "core" sin permission_classes = AllowAny → SIN distinción de rol.

→ Cualquier request (incluso sin token) lee y escribe todo el dominio.

→ En el frontend solo existe AuthGuard (¿hay token?); no hay gating por rol.

✓ = activo · ✗ = inactivo (no puede iniciar sesión)

Registros actuales por rol

Rol	Total	Activos	Usuarios
ADMIN_PRINCIPAL	1	1	admin (sin empresa)
ADMIN_EMPRESA	1	1	empresa_test (Campo barr)
OPERARIO	5	3	produser1 (TestCorp), Francis (Campo barr), germandorso@gmail.com (Campo1) — activos · testuser99, verceltest1 (Test) — inactivos
CONSULTA	0	0	—
PRODUCTOR	0	0	—

Lectura rápida del estado

- No existe ningún usuario PRODUCTOR (cliente) en la base, y los roles CONSULTA/PRODUCTOR no restringen nada.**

- **4 "empresas" distintas conviven en una única tenant: TestCorp, Campo barr, Test, Campo1. El productor/empresa A ya ve y edita los datos del B.**
- **Las APIs de negocio están abiertas (AllowAnonymous): cualquiera, incluso sin autenticarse, puede leer/escribir todo el dominio.**
- El modelo ya anticipa "empresa" como tenant (User.empresa → Persona) y roles de cliente, pero el aislamiento de datos no está implementado.