

```
<application>
  <component name="ExtensionsRootType">
    <pluginVersions>
      <plugin id="com.intellij.database" version="IU-192.71799.112" />
      <plugin id="com.intellij.javaee.jpa" version="IU-192.71799.112" />
    </pluginVersions>
  </component>
  <component name="JSRemoteModulesRegistry">
    <modules />
  </component>
  <component name="PluginAdvertiserExtensions">
    <plugins>
      <entry key="*.mf">
        <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key="*.txt">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".gitmodules">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".stylelintignore">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".yarnrc">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".node-version">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".eslintignore">
        <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
      </entry>
      <entry key=".nvmrc">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".jshintignore">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".npmrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".npmignore">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.java">
  <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.class">
  <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsp">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xjsp">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tagf">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tag">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsf">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jspx">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.jspx">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tagx">
  <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages (JSP)" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.fxm1">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jrxm1">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.wad1">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ant">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xsd">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.rng">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.wsdd">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tld">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jhm">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.xul">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pom">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xsl">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xjb">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.wsdl">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xml">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jnlp">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xslt">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.mod">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.dtd">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ent">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.elt">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.htm">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ng">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.html">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.shtm">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.shtml">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.sht">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xhtml">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.js">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.cjs">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="spring.handlers">
  <plugin pluginId="com.intellij.properties" pluginName="Properties" bundled="true" />
</entry>
<entry key="spring.schemas">
  <plugin pluginId="com.intellij.properties" pluginName="Properties" bundled="true" />
```

```
</entry>
<entry key="*.properties">
  <plugin pluginId="com.intellij.properties" pluginName="Properties" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.form">
  <plugin pluginId="com.intellij.uiDesigner" pluginName="UI Designer" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.iws">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ipr">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.iml">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.zip">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.egg">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ear">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.klib">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ane">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.war">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.jar">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.apk">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.swc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pptx">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xlsx">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pdf">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ppt">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.vsd">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.chm">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.doc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.mdb">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.hlp">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.odt">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xls">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.docx">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.patch">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.diff">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.rnc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="bowerrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="jest.config">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".stylelintrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".eslintrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
```



```
</entry>
<entry key="*.har">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsb|">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.json">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsb?">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".babelrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.json?">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ndjson">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsonlines">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ldjson">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsonl">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.regex">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.dic">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.yaml">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" pluginName="YAML" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.yml">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" pluginName="YAML" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.haml">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.haml" pluginName="Haml" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".editorconfig">
  <plugin pluginId="org.editorconfig.editorconfigjetbrains" pluginName="EditorConfig" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.proto">
  <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" pluginName="Protocol Buffers" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pb">
  <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" pluginName="Protocol Buffers" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.textproto">
  <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" pluginName="Protocol Buffers" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.hgignore">
  <plugin pluginId="hgidea" pluginName="Mercurial" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.sh">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" pluginName="Shell Script" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.bash">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" pluginName="Shell Script" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.zsh">
```

```
<plugin pluginId="com.jetbrains.sh" pluginName="Shell Script" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ijperf">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.performancePlugin" pluginName="Performance Testing" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.cvperf">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.performancePlugin" pluginName="Performance Testing" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.psd">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xbm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tiff">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.bigtiff">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.bmp">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gif">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.rgbe">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tga">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tif">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
```

```
</entry>
<entry key="*.ico">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pgm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.dcx">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jpeg">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.wbmp">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pam">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jbigl">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jpg">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pcx">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.png">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.webp">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.ppm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.icns">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pnm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xpm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pbm">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.svg">
  <plugin pluginId="com.intellij.platform.images" pluginName="Images" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.rest">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" pluginName="HTTP Client" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.http">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" pluginName="HTTP Client" bundled="true" />
</entry>
<entry key="http-client.cookies">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" pluginName="HTTP Client" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.uml">
  <plugin pluginId="com.intellij.diagram" pluginName="Diagrams" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.snippet">
  <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kt">
```

```
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kts">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.knm">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kjsm">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kotlin_metadata">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kotlin_builtins">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.kotlin_module">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.def">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".classpath">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.eclipse" pluginName="Eclipse Interoperability" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".springBeans">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.eclipse" pluginName="Eclipse Interoperability" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".project">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.eclipse" pluginName="Eclipse Interoperability" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.vm">
  <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity" bundled="true" />
```

```
</entry>
<entry key="*.ft">
  <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.vsl">
  <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.css">
  <plugin pluginId="com.intellij.css" pluginName="CSS" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.styl">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.stylus" pluginName="Stylus" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.sass">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" pluginName="Sass" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.scss">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" pluginName="Sass" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.less">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.less" pluginName="Less" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jfr">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.smali">
  <plugin pluginId="com.android.tools.idea.smali" pluginName="Smali Support" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xpath">
  <plugin pluginId="XPathView" pluginName="XPathView + XSLT" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.xpath|">
  <plugin pluginId="XPathView" pluginName="XPathView + XSLT" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.md">
  <plugin pluginId="org.intellij.plugins.markdown" pluginName="Markdown" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.markdown">
  <plugin pluginId="org.intellij.plugins.markdown" pluginName="Markdown" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gant">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gy">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.groovy">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gson">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gdsl">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="org.codehaus.groovy.runtime.ExtensionModule">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="logback.groovy">
  <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.feature">
  <plugin pluginId="gherkin" pluginName="Gherkin" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jql">
  <plugin pluginId="com.intellij.tasks" pluginName="Task Management" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.config">
```



```
<plugin pluginId="Lombok Plugin" pluginName="Lombok" bundled="true" />
</entry>
<entry key="lombok.config">
  <plugin pluginId="Lombok Plugin" pluginName="Lombok" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gitignore">
  <plugin pluginId="GitIdea" pluginName="Git" bundled="true" />
</entry>
<entry key="exclude">
  <plugin pluginId="GitIdea" pluginName="Git" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.snap">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.js.flow">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.as">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.js|">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.es">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ats">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.cts">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.mts">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
```

```
</entry>
<entry key="*.ts">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tsx">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.mjs">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.es6">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jsx">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="jshint.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.jshintrc">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="yarn.lock">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.app.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.spec.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="tsconfig.e | e.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.editor.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.test.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="tsconfig.lib.json">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.js.map">
  <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.dependency diagram">
  <plugin pluginId="spy-js" pluginName="Spy-js" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.tsv">
  <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.csv">
  <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ids">
  <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ddl">
  <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.sql">
  <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.cql">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ftlh">
  <plugin pluginId="com.intellij.freemarker" pluginName="FreeMarker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ftlx">
  <plugin pluginId="com.intellij.freemarker" pluginName="FreeMarker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ftl">
  <plugin pluginId="com.intellij.freemarker" pluginName="FreeMarker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.fast-jar">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.jvm">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.native">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.legacy-jar">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.dockerfile">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.jlink">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
</entry>
<entry key="Dockerfile.native-distroless">
  <plugin pluginId="Docker" pluginName="Docker" bundled="true" />
```

```
</entry>
<entry key="maven.config">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.maven" pluginName="Maven" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gradle">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.gradle" pluginName="Gradle-Java" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.gsp">
  <plugin pluginId="org.intellij.grails" pluginName="Grails" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.qute.html">
  <plugin pluginId="com.intellij.quarkus" pluginName="Quarkus" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.qute.txt">
  <plugin pluginId="com.intellij.quarkus" pluginName="Quarkus" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.aidl">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="proguard-*.txt">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="proguard.cfg">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pro">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.rs">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.rsh">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
```

```
<entry key="*.fs">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="multidex-config.txt">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.android_data_binding">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.p.png">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.dex">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.aar">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.aab">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.otf">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.ttf">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.trace">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.alloc">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.heapprofd">
```

```
<plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.perpetto-trace">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.pftrace">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.li">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.parquet">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.avro">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.orc">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.tsv(downloaded)">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.csv(downloaded)">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.zpln">
  <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
</entry>
<entry key="*.bzrignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.chefignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
```

```
</entry>
<entry key="*.cfignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.cvsignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.deployignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.boringignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.dockerignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.ebignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.eleventyignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.eslintignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.flooignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.ignore-glob">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.gcloudignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
```



```
<entry key="*.jpmignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.jshintignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.helmignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.mtn-ignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.nodemonignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.npmignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.nuxtignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.pçignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.prettierignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.stylintignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.stylelintignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.swagger-codegen-ignore">
```

```
<plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.tfignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.upignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.vercelignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.yarnignore">
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" pluginName=".ignore" />
</entry>
<entry key="*.dart">
  <plugin pluginId="Dart" pluginName="Dart" />
</entry>
<entry key="*.py">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.pyw">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.pyi">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.ui">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.pxi">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.pxd">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
```

```
</entry>
<entry key="*.pyx">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.jinja|">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.pt">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.ipynb">
  <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</entry>
<entry key="*.qrc">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="phpunit.xml.dist">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key="composer.lock">
  <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
</entry>
<entry key=".analysis_options">
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" pluginName="YAML" bundled="true" />
</entry>
<entry key="*.hphp">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phtml">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.module">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
```

```
<entry key="*.phpç">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.php">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phpş">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.ctp">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.inc">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.conf">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.tpl">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.tar.gz">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.tar">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.zip">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.tar.bz |">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.gz">
```

```
<plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.phar.bz2">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.composerlog">
  <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
</entry>
<entry key="*.scala">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.sig">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.tasty">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.sbt">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.sbts">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.sc">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.ssp">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.scala.html">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
```

```
</entry>
<entry key="*.routes">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="routes">
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
</entry>
<entry key="*.vlt">
  <plugin pluginId="de.victorsaar.intellij.aem" pluginName="AEM Support" />
</entry>
<entry key="*.name">
  <plugin pluginId="de.victorsaar.intellij.aem" pluginName="AEM Support" />
</entry>
</plugins>
</component>
<component name="PluginFeatureCacheService">
  <option name="dependencies">
    <features>
      <featureMap>
        <entry key="java:com.anatawao.j.autoVisitor:lib">
          <plugins>
            <dataSet>
              <plugin pluginId="com.anatawao.j.autoVisitor" />
            </dataSet>
          </plugins>
        </entry>
        <entry key="java:com.azure:azure-core">
          <plugins>
            <dataSet>
              <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" />
            </dataSet>
          </plugins>
        </entry>
        <entry key="java:com.destroystokyo.paper:paper-api">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="java:com.google.gwt:gwt-user">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.gwt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:com.google.inject:guice">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.guice" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:com.google.protobuf:protobuf-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:com.microsoft.azure:azure-client-runtime">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="java:com.microsoft.azure.functions:azure-functions-java-library">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:com.netflix.graphql.dgs:graphql-dgs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.netflix.graphql.dgs.intellijplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:com.velocitypowered:velocity-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:edu.wpi.first:GradleRIO">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.javaru.idea.frc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:edu.wpi.first.wpilibj:wpilibj-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.javaru.idea.frc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="java:edu.wpi.first.wpilibNewCommands:wpilibNewCommands-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.javaru.idea.frc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:edu.wpi.first.wpilibOldCommands:wpilibOldCommands-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.javaru.idea.frc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.cucumber:cucumber-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cucumber-java" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.cucumber:cucumber-java0">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cucumber-java" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.fabric0:kubernetes-client">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="java:io.github.waterfallmc:waterfall-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.grpc:grpc-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.grpc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.helidon.common:helidon-common">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.helidon" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.helidon.config:helidon-config">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.helidon" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:io.papermc.paper:paper-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="java:io.qameta.allure:allure-java-commons">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:jakarta.ejb:jakarta.ejb-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.javaee.ejb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:jakarta.persistence:jakarta.persistence-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:javax.ejb:ejb-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.javaee.ejb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:javax.persistence:javax.persistence-api">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="java:net.fabricmc:fabric-loader">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:net.kyori:adventure-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:net.md-5:bungeecord-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:net.minecraftforge:forge">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.bukkit:bukkit">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="java:org.drools:drools-core">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intelij.drools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.eclipse.persistence:jakarta.persistence">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.eclipse.persistence:javax.persistence">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.core">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.hibernate:hibernate-core">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="java:org.jboss.arquillian.core:arquillian-core-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jboss.arquillian" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.seleniumhq.selenium:selenium-java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.spigotmc:spigot-api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.spongepowered:mixin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="java:org.spongepowered:spongeapi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.graphql-spring-boot-starter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.jrdie.idea.springql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.experimental.graphql-spring-boot-starter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.jrdie.idea.springql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.graphql:spring-graphql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.jrdie.idea.springql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.graphql:spring-graphql-test">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.jrdie.idea.springql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="java:org.springframework.osgi:spring-osi-core">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.spring.osgi" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.webflow:spring-webflow">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.spring.webflow" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java:androidx.compose.runtime:runtime">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="androidx.compose.plugins.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="maven-packaging:ejb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.javaee.ejb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
</featureMap>
<option name="lastUpdateTime" value="၁၆၄၃၁၇၇၇၀၉၀၀၆" />
</features>
</option>
<option name="extensions">
```



```
<features>
<featureMap>
  <entry key="?*constants.txt">
    <plugins>
      <dataSet>
        <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      </dataSet>
    </plugins>
  </entry>
  <entry key="?*setup.txt">
    <plugins>
      <dataSet>
        <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      </dataSet>
    </plugins>
  </entry>
  <entry key=".analysis_options">
    <plugins>
      <dataSet>
        <plugin pluginId="Dart" />
      </dataSet>
    </plugins>
  </entry>
  <entry key=".asciidoctorconfig">
    <plugins>
      <dataSet>
        <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
      </dataSet>
    </plugins>
  </entry>
  <entry key=".autocp">
    <plugins>
      <dataSet>
        <plugin pluginId="com.github.pushpavel.autocp" />
      </dataSet>
    </plugins>
  </entry>
</featureMap>
</features>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key=".bash_aliases">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".bash_logout">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".bash_profile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".bashrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key=".buckconfig.local">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".editorconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.editorconfig.editorconfigjetbrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".env">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.ashald.envfile" />
      <plugin pluginId="ru.adelf.idea.dotenv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".env.*">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.adelf.idea.dotenv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".eslintrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.wix.eslint" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key=".flowconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.iniçidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".gitignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GitçIdea" pluginName="Git Integration" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".gitmodules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GitçIdea" pluginName="Git Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="GitçIdea_old" />
      <plugin pluginId="GitçIdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".htaccess">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.apacheConfig" pluginName="Apache config (.htaccess) support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.apacheConfig" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key=".jscsrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.wix.jscs" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.jscs" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".lcv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="leetcode-editor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".lcvp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="leetcode-editor-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".lowlighting">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="me.khol.intellij.lowlighting" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".mjmlconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.timo_reymann.intellij-mjml-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key=".model">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".prettierrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.prettierJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".profile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".rbenv-gemsets">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".ruby-gemset">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key=".rvmrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".simplecov">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".stlintrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="stlint" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".stylintrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.stylint" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".template-lintrc.js">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.emberjs" />
  <plugin pluginId="com.emberjs.experimental" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key=".xlf.*">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.ionally.jetbrainsideplugin" />
      <plugin pluginId="de.espend.idea.localization" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key=".xliff.*">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.espend.idea.localization" />
      <plugin pluginId="org.ionally.jetbrainsideplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*_at.cfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*_ErrorLog_*.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="*_ErrorLog.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*_mjml.blade.php">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.timo_reymann.intellij-mjml-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*-CONF">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*-meta.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*-MIB">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*-SMI">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*-TC">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*?constants.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*?setup.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*._ske.dbbin">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*..model">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*..tabnine">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*..tabnine.model">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*..ui?.bind">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.uniorg.ui?helper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*./\NO_SUCH_EXT\/">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.github.camork.fileExpander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.@.png">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aab">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
```

```
<plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.Access Transformers">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.accesswidener">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.accountRelationshipShareRule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.action">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ros-integrate" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.actionLinkGroupTemplate">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.activity">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.officefloor.intellij.OfficeFloorPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ad">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.adoc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aes">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.limechain" />
      <plugin pluginId="org.aeternity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.afx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="vette.neos" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.agda">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceo000.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ahk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.nordgedanken.auto_hotkey" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ai">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aiapplicationconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.aidl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="Android Support" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.aspectj" pluginName="AspectJ Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.aspectj" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.al">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perli" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.alittle">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="as.alittleide.com" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
<entry key="*.alloc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.analyticsnapshot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.android_data_binding">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ani">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.anim">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.softbank.robot.sdkplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.animationRule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ann">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ap">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ap_">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.apex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.api">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cn.xiaoheiban.go-zero" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.apk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.apks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.app">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.applejs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.applescript">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.applescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.appMenu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.approvalProcess">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.apt">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.aql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.arangodb.intellij.aql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.arb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.localizely.flutter-intl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.arc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Arc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.archetype">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ard">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.arend.lang" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.arj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.as">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.angelscript-intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asciidoc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.ascx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" pluginName="ASP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.askama">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.samjakob.askama-template-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cad4u" />
      <plugin pluginId="de.platonczyk.m60k" />
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
      <plugin pluginId="com.NASMSupport" />
      <plugin pluginId="com.nasmlanguage" />
      <plugin pluginId="de.achimonline.kickassembler-acbg" />
      <plugin pluginId="cn.codetector.lc2.lc2intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asmdef">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key="*.asp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" pluginName="ASP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asproject">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.aspx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" pluginName="ASP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.asp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.assert">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.asset">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
  <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.assignmentRules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.at">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.vub.soft.at" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.atg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.qrdn.coco_idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ATG">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.scheinecker.intellij.coco" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.atlas">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.gmail.blueboxware.libgdxplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.atomdu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.atomdu.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.att">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.audience">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.auradoc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.authprovider">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.automount">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.autoResponseRules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.av">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AviatorScript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.avdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sf.opk.avro-schema-support" />
      <plugin pluginId="claims.bold.intellij.avro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.avpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sf.opk.avro-schema-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.avro">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.avsc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sf.opk.avro-schema-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.awb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.awk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij-awk" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.back">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.ballerina" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bash">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bat">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="Batch Scripts Support" />
  <plugin pluginId="CMD Support" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.bats">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Bayou">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tanvd.bayou.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bazelproject">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.bbcode" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key="*.bbcode">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.bbcode" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bbx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bcfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bcfks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.beam">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.beam.asm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bemhtml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BEM Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.cronenbergworld.brainfuck" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bfi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.example.bfi-language-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bib">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.bin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.exbin.deltahex.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.binding">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.uniorg.uihelper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bk.kts">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="br.com.devsrsouza.kotlinbukkitapi.tooling" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.blacklistedConsumer">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.blade.php">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php.blade" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.blazeproject">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.blk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.blueprintinjectionlanguage">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Camelry" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bnd">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.liferay.ide.intellij.plugin" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.bnf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.grammar" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.boringignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.botVersion">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.bp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Parser for IDEA" />
      <plugin pluginId="com.github.pvoid.androidbp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bpmn">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="camunda-bpmn-visualizer" />
      <plugin pluginId="actiBPM" />
      <plugin pluginId="org.yaoqiang.bpmn.editor.plugin" />
      <plugin pluginId="io.jmix.studio" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jbpm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bpmn|.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="flowable-bpmn-visualizer" />
      <plugin pluginId="activiti-bpmn-visualizer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.brandingSet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.briefcaseDefinition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.browserslistrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.aleksandrsl.intellijbrowserslist" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.brs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.interfaced.brs-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.BUCK">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.buckconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.build_def">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.thoughtmachine.please.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.build_defs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.thoughtmachine.please.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.builder">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.businessProcessGroup">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bz |">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.bzl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.bzlignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.coco">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cabal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Haskell" />
      <plugin pluginId="com.haskforce" />
      <plugin pluginId="intellij.haskell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.cachePartition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cake">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.cakebuild.cakerider" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.call">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.baidu.intellij.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.callCenter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.callCoachingMediaProvider">
  <plugins>
    <dataSet>
```



```
<plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.campaignInfluenceModel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Canvas">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.caosdef">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Capnp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sercapnp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.car">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.intellij.plugins.ceylon.ide" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.casbin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.will2100.plugins.casbin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.casbinsv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.will2100.plugins.casbin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.CaseSubjectParticle">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cbx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubensten.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ccb">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.makeapp.cocos |dx" />
    <plugin pluginId="com.makeapp.cocoseditor" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ccbx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.makeapp.cocos |dx" />
      <plugin pluginId="com.makeapp.cocoseditor" />
      <plugin pluginId="org.cce" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cce">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cce" />
      <plugin pluginId="org.cce.appcode" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.aemtools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cdc">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="cadence-language.cadence-for-intellij-platform" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cdf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cds">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.aj.cds" />
      <plugin pluginId="de.joachimsohn.CDS-Language-Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cesar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ceylon">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.ceylon.ide" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cfc">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="CFML Support" pluginName="CFML Support" bundled="true" />
    <plugin pluginId="CFML Support" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.ini4idea" />
      <plugin pluginId="Twelf Plugin" />
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
      <plugin pluginId="codes.rudolph.idea.cfg" />
      <plugin pluginId="gdscrip" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.nim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cfgr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="codes.rudolph.idea.cfg" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cfignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cfm">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="CFML Support" pluginName="CFML Support" bundled="true" />
    <plugin pluginId="CFML Support" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cfml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="CFML Support" pluginName="CFML Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="CFML Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cgi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cginc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cgo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.channelLayout">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ChatterExtension">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cheignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.chm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cj">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.phodal.charj" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cjsx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.coffeescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.class">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="com.intellij.kotlinNative.platformDeps" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.classpath">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.eclipse" pluginName="Eclipse Integration" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cleanDataService">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.clj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cursiveclojure.cursive" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.clojure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cljc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cursiveclojure.cursive" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.clojure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cljs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cursiveclojure.cursive" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.clojure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cljx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cursiveclojure.cursive" />
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Batch Scripts Support" />
      <plugin pluginId="CMD Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmdline">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cmp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codemr.analyzer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmsConnectSource">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cmt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cnolib">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.codenameo.plugin.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cnd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="fr.tolc.jahia.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cob">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.coco">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.scheinecker.intellij.coco" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cocol">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.scheinecker.intellij.coco" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cocor">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="io.scheinecker.intellij.coco" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.coffee">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.coffeescript" pluginName="CoffeeScript" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.coffeescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.col">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zmei-framework.generator.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.community">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.communityTemplateDefinition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.communityThemeDefinition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.comp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.component">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.composerLog">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.compute">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.concordion">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.concordion.plugin.idea.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.condition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ros-integrate" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.conf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.hocon" />
      <plugin pluginId="com.github.redfoos.logstash-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="io.github.will2100.plugins.casbin" />
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key="*.config">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Lombook Plugin-uxlog" />
      <plugin pluginId="Lombook Plugin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
      <plugin pluginId="AWS Elastic Beanstalk" />
      <plugin pluginId="AWSElasticBeanstalkWeb" />
      <plugin pluginId="de.victorsaar.intellij.aem" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud |.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.connectedApp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud |.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.contains">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.coding7fun.painless-transact-sql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.coo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.hoho.coocoo" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cor">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.corium.CoriumIntelliJPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.corsWhitelistOrigin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cos">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.courier">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.coursera.courier.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cpio">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cpt">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="com.thoughtworks.gauge" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cql">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="com.neuedaçj.intellij.plugin.cypher" />
<plugin pluginId="com.intellij.database" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cr">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="net.kenro.ji.jin.intellij.crystal" />
<plugin pluginId="net.kenro.ji.jin.intellij.crystal-|" />
<plugin pluginId="ai.expert.studio" />
<plugin pluginId="intellij-crystal-lang" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.crt">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
</dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="in.xiv.cs" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.csc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.covscript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cse">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.covscript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.csp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.covscript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cspTrustedSite">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.css">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.css" pluginName="CSS Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.csv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.seesharpssoft.intellij.plugins.csv" />
      <plugin pluginId="com.intellij.database" />
      <plugin pluginId="com.andreycg.jr.rainbowcsv" />
      <plugin pluginId="com.chestercw.excelreader" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Csv(downloaded)">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ctp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.ctpl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.hoho.conkitty" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.palani.clion.cuda-run-patcher" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cue">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dev.monogon.cuelang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cup">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tirke.cupPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.customApplicationComponent">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.customHelpMenuSection">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.customPermission">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cvperf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.performancePlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cvsignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cwl">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="org.cwlplugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.cwt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="icu.windea.pls" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cyp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.neuedaçj.intellij.plugin.cypher" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.cypher">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.neuedaçj.intellij.plugin.cypher" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.d">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dlangplugin" />
      <plugin pluginId="net.masterthought.dlanguage" />
      <plugin pluginId="org.avallach.daedalus.ide" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dart">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Dart" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dash">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dashboard">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.datacategorygroup">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.dataSource">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.db">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.squareup.sqldelight" />
      <plugin pluginId="generatedsoft.mps.dbfp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dbbin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dbx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubensten.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dch">
```

```

<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.github.nthykier.debpkg" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.dcu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ddl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="SQL support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.sql" pluginName="SQL support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="OdpsStudio" />
      <plugin pluginId="com.intellij.database" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.deb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.deb[|]">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.nthykier.debpkg" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>

```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.debiancontrol">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.iserv.iserv-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.deca">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="fr.ensimag.deca.intellijplugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.decode">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.mipt.acsl.decode.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.def">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.delegateGroup">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.delivery">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.delux">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.clau.intellij-lux" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dependency diagram">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="spy-js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.deplang">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.nthykier.debpkg" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.deployignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.deployment">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.design">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.device">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.devkit">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.dex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dhall">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.dhall" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.di">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.masterthought.dlanguage" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.diff">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.thomasrosenau.diffplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dio">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.dio.png">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dio.svg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dio.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.djinni">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.cross-language-cpp.djinni-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="com.dropbox.djinni.ideaplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.dl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.lfrobeen.intellij-datalog" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dmg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dockerfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dockerignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.doclua">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Lua" />
      <plugin pluginId="LuaLegacy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.DoctrineQL">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php.dql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.plugin.dot.id" />
      <plugin pluginId="com.voc.ide.plugin.tools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dproj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.drawio">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.drawio.png">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.drawio.svg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.drawio.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.docs_as_co.intellij.plugin.diagramsnet" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.drl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.drools" />
      <plugin pluginId="com.intellij.drools" pluginName="Drools Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dsc">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.github.nthykier.debpkg" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.dsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.dslplatform.ideaplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dtp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.linecorp.games.cs.quaty.helper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dtx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.duplicateRule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.dust">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.vilinfield.dust" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dwl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.mule.tooling.intellij.dataweave.v|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.dylan">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dylanfoundry.deft" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.e |t">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.e |dit.e |tml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.eÇxmi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.psi.jls.wuff.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.ebignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ecl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.edn">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cursiveclojure.cursive" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.clojure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.EDQL">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.chengpohi" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.eel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="vette.neos" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.eex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.efd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.efe">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.efo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.egl">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.egroups">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="EditorGroups" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ejs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.lang.ejs" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.elasticsearch.sqlx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch.client" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.elements">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.testvagrant.optimus.elements" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.eleventyignore">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.elf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Twelf Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.elm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.davidmis.elmplugin" />
      <plugin pluginId="org.elm.klazuka" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.elv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.sblundy.elvish-lang-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.email">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
<entry key="*.EmbeddedServiceBranding">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.EmbeddedServiceConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.EmbeddedServiceFieldService">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.EmbeddedServiceFlowConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.EmbeddedServiceLiveAgent">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.EmbeddedServiceMenuSettings">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.entitlementProcess">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.entitlementTemplate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.entityImplements">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.env">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.ashald.envfile" />
      <plugin pluginId="ru.adelf.idea.dotenv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.eol">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ep">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl\>
      <plugin pluginId="com.perl\>
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.epc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.camork.fileExpander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.epp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.epub">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.erb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.erl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.es">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.elasticsearchidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.esapi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elasticsearchidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.escalationRules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.esconsole">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.esqql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch.client" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.eslintignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.eslintrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.wix.eslint" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.esnsql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.esosql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.esr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Endpoints Explorer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ess">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="snake-eater" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.essql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch.client" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.esxsql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.elasticsearch" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.etl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.evl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.evt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.evth">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ewl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tech.kinori.epsilon.grammars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.excalidraw">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bricq.excalidraw" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.excalidraw.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bricq.excalidraw" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
<entry key="*.excalidraw.png">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bricq.excalidraw" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.excalidraw.svg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bricq.excalidraw" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.exml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.jangaroo.idea.o.p" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.exs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ext">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.externalAIModel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.externalServiceRegistration">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.f">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.foq">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.foon">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.f90">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.f95">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fan">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Fantom Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fat">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fbs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.stefansjs.flatbuffersplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.fconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.reedelk.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.feature">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cucumber-java" pluginName="Gherkin" bundled="true" />
      <plugin pluginId="gherkin" />
      <plugin pluginId="uk.co.itmoore.intellisubsteps" />
      <plugin pluginId="tag-editor" />
      <plugin pluginId="com.settler.rider.specflow" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.featureParameterBoolean">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.featureParameterDate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.featureParameterInteger">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.feedFilter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ffdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.fatfractal.plugins.idea.ffdl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fidl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="fuchsia.developer.plugin.fidl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fir">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.easysoc.firrtl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.flatbuffers">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.pdehaan.idea-plugin-flatbuffers" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.flex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JFlex Support" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.grammar" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.flexipage">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.flooignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.flow">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
  <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  <plugin pluginId="com.reedelk.plugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.flowCategory">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.flowDefinition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fluid">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cedricziel.idea.fluid" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.fluid.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fmu">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="org.siani.javafmi" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.fnc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fnt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.gmail.blueboxware.libgdxplugin" />
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.for">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortran" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.form">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.uiDesigner" pluginName="UI Designer" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fr">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="org.fregelang.plugin.idea" />
    <plugin pluginId="com.plugin.frege" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.frag">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fsd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.facilityapi" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fsh">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="GLSL" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.fsi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fsscript">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fsx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ft">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ftf">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.github.stengerh.intellij.foobar |000.titleformat" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ftl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.freemarker" pluginName="FreeMarker support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="FluentLanguage" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fusion">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="vette.neos" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaFx Support" />
      <plugin pluginId="me.seclerp.rider.plugins.monogame" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fxg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.flex" pluginName="Flash/Flex Support" bundled="true" />
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.flex" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.fxml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.javaFX" pluginName="JavaFX" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.fxs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ccom.intellij.idea.plugin.hybris.impex" />
      <plugin pluginId="com.intellij.idea.plugin.sap.commerce" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.g">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.glagol" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gç">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="organtlr.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gaedocker">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.google.gct.core" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gant">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.intelij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gapsfc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="CyldeaTools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gapsflow">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="CyldeaTools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gatewayProviderPaymentMethodType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.gcloudignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gcm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.datathings.greycat.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gdscrip" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.GDBCommandsFileTypeExtension">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.nativeDebug" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.gdlplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gdsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gemspec">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.geodata">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.geom">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gfx">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gitignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GitIdea_old" />
      <plugin pluginId="GitIdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gitprefix">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.syuchan๐๐๐๑.emojiprefix" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.globalPicklist">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intelliJ" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.globalValueSet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intelliJ" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.globalValueSetTranslation">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.glsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.glslinc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.glstex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gn">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.google.idea.gn" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gni">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.idea.gn" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.go">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ro.redeul.google.go" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.go.html">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.go_|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.goaop">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.aopphp.go.framework" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.godot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gdscrip" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gohtml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go-template" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.goros">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gotime">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.gpp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.graql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gradle">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gram">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="com.vpoverennov.pegen" />
<plugin pluginId="com.asherbernardi.jsgfplugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.grammar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.graph">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.easysoc.diagrammer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.graphql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.graphqlconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.graphql">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.graphqle">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.graphqls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.jsgraphql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.groovy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.group">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.grunit">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.grx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.guidewire.gosu" />
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gsp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.grails" pluginName="Grails" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.guidewire.gosu" />
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.gspec">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.galenframework.specs.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gst">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.guidewire.gosu" />
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gsx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.guidewire.gosu" />
      <plugin pluginId="gw.gosu.ij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.plugin.dot.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.gy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.gz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.github.camork.fileExpander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.haml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.haml" pluginName="HAML" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.haml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hamlet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.haskforce" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.handlebars">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.dmarcotte.handlebars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hbs">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.dmarcotte.handlebars" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.hcl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.hcl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hdp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dylanfoundry.deft" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.heapprofd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.helmignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.hfs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hgignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="hgidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hslinc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.homePageComponent">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.homePageLayout">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hphp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hprof">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JProfiler" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JPA" pluginName="JPA Servlets" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.hrl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ideah" />
      <plugin pluginId="Haskell" />
      <plugin pluginId="com.haskforce" />
      <plugin pluginId="intellij.haskell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.html">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.nums.intellij.aem" />
      <plugin pluginId="com.aemtools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.html">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.escalon.idea.plugin.svelte" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.html.peb">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.github.bjansen.intellij.pebble" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.htmlz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.http">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" pluginName="HTTP Client" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.hx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugins.haxe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.html">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugins.haxe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.i">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.platonc.j.m60k" />
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ice">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="FrozenIdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ids">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.persistence.database" pluginName="Database Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.database" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ie">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="www.fclassroom.com.ifelse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.iedis">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.seventhγ.widget.iedis" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.iedis">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.seventhγ.widget.iedis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.iframeWhiteListUrlSettings">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ignore-glob">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ijava">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="edu.rit.cs.plcc.jetbrainsPlugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ijperf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.performancePlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.impex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ccom.intellij.idea.plugin.hybris.impex" />
      <plugin pluginId="ccom.intellij.idea.plugin.commerce.integration" />
      <plugin pluginId="com.intellij.idea.plugin.sap.commerce" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.impl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.import">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gdscrip" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.impossibleext">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.inboundCertificate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.inboundNetworkConnection">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.inc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
      <plugin pluginId="org.cad4u" />
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.indx">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ini">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.ini4idea" pluginName="Ini4Idea" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.ini4idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.inputactions">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.installedPackage">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.intf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.intr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dylanfoundry.deft" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ion">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="software.amazon.ion.intellij" />
      <plugin pluginId="io.github.luke-biel.IonType" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.IPAddressRange">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ipynb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.ismf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demandware.studio" />
      <plugin pluginId="com.binarysushi.sfcc-studio" />
      <plugin pluginId="io.artage.sfcc.salesforce-commerce-cloud" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.iso">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.iss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.pcsoft.plugins.intellij.iss" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.items">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab1" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.itr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="siani.dev.itrules" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
    <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.itxt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.arend.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.iuml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="PlantUML integration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ixml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.moe.designer.ios" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.j">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cappuccino.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.j|">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.taff.plugin.orchide" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.j.js">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ç|çzou.js" />
      <plugin pluginId="j.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jçm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jmonkeystore.intellij-integration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jço">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jmonkeystore.intellij-integration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jade">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.jade" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.jag">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JaggeryEditorSupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="com.intellij.kotlinNative.platformDeps" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.javacc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.oowekyala.javacc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.java">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.argus.cit.intellij" />
      <plugin pluginId="org.argus.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jbc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.bytecode-disassembler" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jbuilder">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jce">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tencent.jceplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jceks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jcv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ekino.oss.jcv-idea-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jelly">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="Stapler plugin for IntelliJ IDEA" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.jhsx.GoJetPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jfd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JFormDesigner" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jgrasp_canvas_xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jgrasp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jibx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.adamweigold.idea-plugin-jibx" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jil">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.duncanjauncey.autosysplugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jinjaj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.oowekyala.javacc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jjt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.oowekyala.javacc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jjtx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.oowekyala.javacc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jks">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceo0000.julia" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jmx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JMeter plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.journey">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.qalens.corr" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jpmignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.jps">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JProfiler" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.tasks" pluginName="Task Management" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.tasks" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jrxml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="lsfusion.idea.plugin" />
      <plugin pluginId="lk.chathurabuddi.jasper-report-supportn" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.js">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.js.map">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.js |">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsb |">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsb?">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jscs.json">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.js" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jscss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsfl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JSFL Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsgf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.asherbernardi.jsgfplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsh">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="dev.jbang.intellij.JBangPlugin" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jshintignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jshintrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jVb_Designer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.alibabacloud.intellij.toolkit-intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.jsonviewer">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.remoterapp.adbremote.jsonviewer.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jsp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jspx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jspx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jst">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.interfaced.cutejs.plugin.support" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.jstd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JSTestDriver Plugin" pluginName="JSTestDriver Plugin" bundled="true" />
      <plugin pluginId="JSTestDriver Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jstypedef">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cappuccino.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jte">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jusecase.jte-intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.juktm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.kotlin.jupyter" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.k">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.kdb.inside.brains.KdbInsideBrains" />
      <plugin pluginId="idea.k" />
      <plugin pluginId="idea.kq" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kalang">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="site.kason.intellij-kalang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kevs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.kevoree.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.keywords">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kjsm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
<plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
<plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.kl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="site.kason.intellij-kalang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.klib">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="site.kason.intellij-kalang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.knm">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
<plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.konos">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kor">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.cvguy.kotlin.koreander.intellij" />
      <plugin pluginId="de.cvguy.kotlin.koreander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kotlin_builtins">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kotlin_class">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.kotlin_metadata">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kotlin_module">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kotlin_package">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.kpath">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="k-infinity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kpcp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.sdk.KunpengCompilerPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kpht">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.huawei.kunpeng.hyper.tuner" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kplp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Kunpeng Library" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kppa">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Kunpeng Porting Advisor" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.kpplugin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.huawei.kunpeng.devkit" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kps">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.sdk.KunpengCompilerPlugin" />
      <plugin pluginId="Kunpeng Library" />
      <plugin pluginId="Kunpeng Porting Advisor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elasticsearchidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kra">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ks">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="kos-ksp.idea-plugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ksh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kte">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jusecase.jte-intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ktm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ktree">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kts">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.clion" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin.native.appcode" />
      <plugin pluginId="arrow-kt.io.keep07" />
      <plugin pluginId="com.intellij.appcode.kmm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kubernetes">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.tinselspoon.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.kubernetes-helm-txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.kubernetes-helm-yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.labels">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lalrpop">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.mdrobnak.intellij-lalrpop" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lama">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.mse.lama-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lang">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.lasca">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="lasca.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.latte">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jantvrdik.intellij.latte" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.launch">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.kukido.eclipser" />
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.launch.old">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lay">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.layerfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.webapp.plugins-layerfile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.layout">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.coasns.leetcode" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lcf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="rsdeditor" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.lcv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="leetcode-editor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lcvp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="leetcode-editor-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ldapnode">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.majki.intellij.Idapbrowser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ldg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.solvesall.ledgerplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ldgr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.solvesall.ledgerplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.LeadConvertSetting">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ledger">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.solvesall.ledgerplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.leex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.elixir_lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.legio">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lepus">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.bytedance.lynx" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.less">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.less" pluginName="LESS support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.less" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.letter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Twelf Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lgk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.sireum.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
<entry key="*.lgt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.logtalk" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lhs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ideah" />
      <plugin pluginId="com.haskforce" />
      <plugin pluginId="intellij.haskell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.li">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="com.sw.FastLayoutInspector" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.libd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.dmserver" pluginName="dmServer Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.dmserver" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lice">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.lice.lang" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.lid">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dylanfoundry.deft" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lift">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.lift.intellij-lift" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lightningBolt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lightningExperienceTheme">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lightningOnboardingConfig">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.liquid">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.liquid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.litcoffee">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.coffeescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.liveChatAgentConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.liveChatButton">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.liveChatDeployment">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.liveChatSensitiveDataRule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.plopiipop.leekwars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ll">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.alef.vypa" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.LLDBCommandsFileTypeExtension">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.nativeDebug" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.llf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Twelf Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.log">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.alayouni.ansiHighlight" />
      <plugin pluginId="com.intellij.ideolog" />
      <plugin pluginId="com.cybrosis.catdea" />
      <plugin pluginId="eu.bolt.toolkit.intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.logcat">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cybrosis.catdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.logdump">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cybrosis.catdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.logic">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.logika">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.sireum.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.logtalk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.logtalk" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lpi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ls">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="lv.mod0.livescriptbrains" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.lsf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="lsfusion.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lsig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.bloxbean.algodea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lson">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.gmail.blueboxware.libgdxplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ltp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.textmapper.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.ltx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Libretto" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lua">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Lua" />
      <plugin pluginId="com.tang" />
      <plugin pluginId="com.williamwen" />
      <plugin pluginId="au.com.glassechidna.luaanalysis" />
      <plugin pluginId="LuaLegacy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lua.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lux">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.clau.intellij-lux" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.luxinc">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="se.clau.intellij-lux" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.lzh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.lzma">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.m">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
      <plugin pluginId="MatlabSupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.makefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intuit.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.mako">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.managedContentType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.managedTopics">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.map">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.dnltsk.mapfileplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.markdown">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.markdown" />
      <plugin pluginId="com.vladsch.idea.multimarkdown" />
      <plugin pluginId="org.concordion.plugin.idea.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.marko">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.markojs" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mas">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perlj" />
      <plugin pluginId="com.perlj.lang.mason.htmlmason" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.matchingRule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.MbEL">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="tk.cofedream.plugin.mybatis" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mbsp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tk.cofedream.plugin.mybatis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl9" />
      <plugin pluginId="io.github.liias.monkey" />
      <plugin pluginId="com.perl9.lang.mason.mason|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.md">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.markdown" />
      <plugin pluginId="com.vladsch.idea.multimarkdown" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mdl">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.codemr.analyzer" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mdx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mdx.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.mule.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.messageChannel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.meta">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.MF">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="Osmorc" />
  <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
  <plugin pluginId="com.intellij.kotlinNative.platformDeps" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perlj" />
      <plugin pluginId="com.perlj.lang.mason.masonj" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mib">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.milestoneType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mindummy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codesmagic.idea.minbatis" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.minitt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceoo000.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.minmapper">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codesmagic.idea.minbatis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.minmarker">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codesmagic.idea.minbatis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.minscript">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codesmagic.idea.minbatis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.minsql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codesmagic.idea.minbatis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mint">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bjansen.mintellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mirah">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.mirah.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mixins.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Cloak" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mjml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.timo_reymann.intellij-mjml-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mjs">
  <plugins>
    <dataSet>
```



```
<plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="name.kropp.intellij.makefile" />
      <plugin pluginId="com.intuit.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mkd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.vladsch.idea.multimarkdown" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mksh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.mlç">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlDataDefinition">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlDomain">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mli">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.fsharp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mll">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceo0000.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlPrediction">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mlRecommendation">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mly">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.kevoree.modeling.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mmd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nb-mind-map-idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mmt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="info.kwarc.mmt.intellij.MMTPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.MobileApplicationDetail">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mod">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.lexastudio" />
<plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mod.json">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="Cloak" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.model">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.module">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
<plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
<plugin pluginId="org.lukasj.idea.torquescript" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.MOgnl">
<plugins>
<dataSet>
<plugin pluginId="tk.cofedream.plugin.mybatis" />
</dataSet>
</plugins>
```

```
</entry>
<entry key="*.monkey">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.monkeyscriptplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mount">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.move">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.move.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
      <plugin pluginId="com.perl.lang.mason.mason" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mp3">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cce" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="org.cce.appcode" />
<plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mpb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mpl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mproperties">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.mprops.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mps">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    <plugin pluginId="generatedsoft.mps.xmlph" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mpsr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mptrace">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.evolveum.midpoint.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mqc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.investflow.mql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mqh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.investflow.mql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.mql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.jfo7.mql-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mql7">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.investflow.mql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.msc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.clau.intellij_msc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.msd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jetbrains.mps.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.msg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
      <plugin pluginId="ros-integrate" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.msi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mtl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="manifold.ij" />
      <plugin pluginId="it.czerwinski.intellij.wavefront" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mtn-ignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mtt">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.ice3000.tt" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.multimarkdown">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.vladsch.idea.multimarkdown" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mustache">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.dmarcotte.handlebars" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mutingpermissionset">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mws">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="repl.simple.mathematica.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.mxml">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.intellij.flex" pluginName="Flash/Flex Support" bundled="true" />
    <plugin pluginId="com.intellij.flex" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.my">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pl.jakubchmura.snmp.mib" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.myDomainDiscoverableLogin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.name">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.victorsaar.intellij.aem" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.namedCredential">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.natvis">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.nativeDebug" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.navigationMenu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nbc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.moe" />
      <plugin pluginId="org.moe.community" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nbt">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
<plugin pluginId="com.github.tthoqj.minecraft-nbt-intellij-plugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.nbt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.neon">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="NEON support" />
      <plugin pluginId="com.mesour.intellij.neon" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.network">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.networkBranding">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.nf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nfo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ng">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nginx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ideanginx" />
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nils">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.github.nilsa.testrider" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.nim">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nim.lang" />
      <plugin pluginId="com.deflatedpickle.nim" />
      <plugin pluginId="com.tiepy.nimatron" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.nim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nimble">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.nim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nimcfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.nim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nims">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.nim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.nix">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nix-idea" />
      <plugin pluginId="dev.johanness.nixos-idea-publication-testing" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.eclipse.scout.sdk.sji" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nmml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugins.haxe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nodemonignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nomad">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.hcl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.notifications">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.notiftype">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.npmignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="NodeJS" />
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nq">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ns">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="edu.vub.somns.somns-intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.nsh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.krylysov.nsisplugin" />
      <plugin pluginId="com.jotc.nsis.plugin.nsis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nsi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.krylysov.nsisplugin" />
      <plugin pluginId="com.jotc.nsis.plugin.nsis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ntfs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.nut">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sqide.test" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nuxtignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.nvg.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.oauthcustomscope">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.obj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="it.czerwinski.intellij.wavefront" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.object">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.objectTranslation">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.odpsql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="OdpsStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.odt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.misset.OMT" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.ogg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.omt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.misset.OMT" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.opts">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.orc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.org">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="OrgC IDEA" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.osql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="OdpsStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.otf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.outboundNetworkConnection">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.outputInspector">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="wallaby.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.owo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceoo000.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.p">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Parser for IDEA" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.p␣|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.p␣">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.p␣.p␣plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.p␣ignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pack">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.gmail.blueboxware.libgdxplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.page">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.plugins.prado" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.param">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GapsHelper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.parameter">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GapsHelper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.parquet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.pas">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.patch">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.thomasrosenau.diffplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.path">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pathAssistant">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.paymentGatewayProvider">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.pb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" />
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pbf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pbh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pbi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pbxproj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.moe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="org.moe.community" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pcss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.postcss" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pdf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.firsttimeinforever.intellij.pdf.viewer.intellij-pdf-viewer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ts.pdt.pdt-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pdlt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ts.pdt.pdt-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.peb">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.github.bjansen.intellij.pebble" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pegs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.qlonik.intellij.peggy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.perfetto-trace">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.permissionset">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.permissionsetgroup">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.persist">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pest">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="rs.pest" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugins.pants" />
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="com.eslgaming.engineering.intellij-pants-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pftrace">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ph">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.perl" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.phar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phar.bz2">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phar.gz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phar.tar.bz2">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phar.tar.gz">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.phar.zip">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JProfiler" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.php">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phpc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.php">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phpt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cz.jiripudil.intellij.nette.tester" />
      <plugin pluginId="com.intellij.php.phpt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.phtml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
      <plugin pluginId="com.perl" />
      <plugin pluginId="com.perl.lang.embedded" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.apache.pig.plugin.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.pikchr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.yanncebron.intellipikchr" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pilar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.argus.cit.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pkb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
      <plugin pluginId="SQL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pkg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pks">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="SQL" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
      <plugin pluginId="org.logtalk" />
      <plugin pluginId="tech.phosphorus.intelij-prolog" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.plan">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intelij.dmserver" pluginName="dmServer Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intelij.dmserver" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.plantuml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="PlantUML integration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.platform">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key="*.platformEventChannel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.platformEventChannelMember">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.platformEventSubscriberConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.play">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.play" pluginName="Playframework Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.play" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.plcc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.rit.cs.plcc.jetbrainsPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.plist">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby.motion" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.plz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.thoughtmachine.please.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pmt">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.softbank.robot.sdkplugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.po">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.localization" pluginName="GNU GetText files support (*.po)" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.localization" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pod">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Fantom Support" />
      <plugin pluginId="com.perl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.policy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pom">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.maven" pluginName="Maven Integration" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.pony">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="me.piotrbuda.intellij.pony" />
      <plugin pluginId="org.hedhman.pony.idea.pony-idea-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.portal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.postfixTemplates">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.endrullis.idea.postfixtemplates" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.postTemplate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pot">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.localization" pluginName="GNU GetText files support (*.po)" bundled="true" />
<plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.localization" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.puppet" pluginName="Puppet Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="Parser for IDEA" />
      <plugin pluginId="com.intellij.lang.puppet" />
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ppu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.siberika.idea.pascal" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prefab">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.presenceDeclineReason">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.presenceUserConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prettierignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.preview">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.grammar" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prisma">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="fr.gabrielcolson.prisma.prisma-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="io.techtrails.intellij.prisma" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.prj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ky-proj.spjplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceooo.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pro">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="tech.phosphorus.intellij-prolog" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.proc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.profile">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.profilePasswordPolicy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.profileSessionSetting">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.project">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.eclipse" pluginName="Eclipse Integration" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.prolog">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.logtalk" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.prompt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.properties">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.properties" pluginName="Properties Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.properties" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.props">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jodd.idea.props" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.proto">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" />
      <plugin pluginId="com.nmatveev.idea-plugin-protobuf" />
      <plugin pluginId="io.protostuff.protostuff-jetbrains-plugin" />
      <plugin pluginId="io.kanro.idea.plugin.protobuf" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.psd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.adernov.powershell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.adernov.powershell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.bewalt.intellij.plugin.psl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.adernov.powershell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.psql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.adernov.powershell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pssc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.adernov.powershell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.psv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.seesharpssoft.intellij.plugins.csv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.puactivity">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.puclass">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pucomponent">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pudeployment">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pug">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.jade" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.puml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="PlantUML integration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.punetwork">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.puobject">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.purs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="in.twbs.pure" />
      <plugin pluginId="net.kenro.ji.jin.intellij.purescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pusequence">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pustate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.putiming">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.puusecase">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="jp.kitabatakep.intellij.plugins.PlantUMLStudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pxd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pxi">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="Pythonid" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pxml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Parser for IDEA" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.py">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pyi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.pyw">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.pyx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.q">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.k" />
      <plugin pluginId="OdpsStudio" />
      <plugin pluginId="org.kdb.inside.brains.KdbInsideBrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.qanim">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.softbank.robot.sdkplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plu JPA          Servlets" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.q-ide" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.qml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
      <plugin pluginId="quickturnstudio.language.qml.QmlEditor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.qrc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.qry">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.lexastudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.qs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.qss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="quickturnstudio.sdk.language.qss.QtStyleSheetHighlighter" />
<plugin pluginId="quickturnstudio.sdk.language.qss.QtStyleSheetsEditor" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.queue">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.queueRoutingConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.quickAction">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.quy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Twelf Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.R">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="RçIntellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rake">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.raml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.mule.tooling.intellij.raml" />
      <plugin pluginId="org.mule.tooling.intellij.dataweave.v|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bçper.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rb">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rbi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rbl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Randori Compiler" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rbs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rbw">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rdcml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.shuaiouke.redlibcommandfile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rdoc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.re">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.recipe">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.kibro.recipe-lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.recommendationStrategy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.recon">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.swim.recon" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.redirectWhitelistUrl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.redis">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.xuxiake.ideaToolCollection" />
      <plugin pluginId="com.hjf.redis.manager.redis-manager" />
      <plugin pluginId="org.xuxiake.ideaToolCollection.castration" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rediscli">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cap.plugin.redis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.reedelk">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.reedelk.plugin" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rego">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.openpolicyagent.opa-idea-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rei">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.remoteSite">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.report">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.reportType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.reqif">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reqid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.res">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.codenameo.plugin.intellij" />
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.resi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.resman">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.dtforce.resman.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.resource">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="robocorp.lsp.intellij" />
      <plugin pluginId="com.millennialmedia.intellibot@ltp1000" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rest">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.basecode.ide.rest.plugin" />
      <plugin pluginId="cn.vove7.ide.plugin.rest" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rg">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="ru.fix.completable.reactor.plugin.idea" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rgl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.netease.regular" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rho">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="coop.rchain.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rhtml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.riot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="riot.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rita">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="io.rita-dsl.rita-lang" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rjs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rkt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.racket.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Rmd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="RçIntellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rnc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="RelaxNG-Support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.robot">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.millennialmedia.intellibot" />
    <plugin pluginId="amailp.intellij.robot" />
    <plugin pluginId="com.jivesoftware.robot.intellij.plugin" />
    <plugin pluginId="robocorp.lsp.intellij" />
    <plugin pluginId="com.millennialmedia.intellibot@ltp1000" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.role">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ron">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.vultix.intellij-ron" />
      <plugin pluginId="org.jonahhenriksson.ron" />
      <plugin pluginId="com.github.madwareru.intellijronremix" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.roo">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.spring.roo" pluginName="Spring Roo Console" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.routes">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.erlang" />
      <plugin pluginId="com.github.tomasmilata.intelliroutes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.RPluginSkeletonFile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="RIntellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rpm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rpmmacros">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.carbonblack.intellij.rpmspec" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.Rprofile">
  <plugins>
    <dataSet>
```



```
<plugin pluginId="RçIntellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rpt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.reportmill.SnapIdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rq">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
      <plugin pluginId="com.bordercloud.sparql-plugin-intellij" />
      <plugin pluginId="org.outsparql.outSPARQL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.rust.lang" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rsd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="rsdeditor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.rsh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.RSkeletonFileType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="RcIntellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rst">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.rest" pluginName="ReStructuredText Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.rest" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.wix.react-templates" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rtpl">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.lichfaker.plugin.id" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ru">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
      <plugin pluginId="SnakeCharm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="SnakeCharm" />
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab.j" />
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.firebase-syntax-highlighting" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rviz">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```

    <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.rhythm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.scireum.rhythmengine.detector" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.s">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
      <plugin pluginId="org.cad4u" />
      <plugin pluginId="de.platoncz.m60k" />
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.s60">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>

```

```
</entry>
<entry key="*.salesworkqueuesetting">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.samlsssoconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.saql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sass">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" pluginName="SASS support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sbf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sbh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sbi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="eu.bradan.purebasic.PureBasic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sbt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sbts">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="org.intellij.scala" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sbt.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.sbt.txt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scad">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.javampire.idea-openscad" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scala">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scala.html">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.scf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.schema">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.hrzntsudio.spatialos.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="schemely" />
      <plugin pluginId="intellij-scheme" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
```



```
</entry>
<entry key="*.scon">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scpt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugin.applescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.screen">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.hand.hec.aurora.ide.plugin.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scripts">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.scss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" pluginName="SASS support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.sass" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.vespa" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.secarc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.monticore.lang.montisecarc.MontiSecArcLanguagePlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="fr.assoba.open.sel.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sem">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.semantic">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="ai.expert.studio" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.service">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.serviceAISetupDescription">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.serviceAiSetupField">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.serviceChannel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.servicePresenceStatus">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.services">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab.j" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.settings">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cz.ladicek.intellifrog" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sfa">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="google-sceneform-tools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.sfb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="google-sceneform-tools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sflog">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sforg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sfs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="BashSupport" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="pro.bashsupport" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.shader">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sharingRules">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sharingSet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.shex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.siddhi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.wso2.siddhi" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.scala" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.simple">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Camelry" />
      <plugin pluginId="com.github.tomasmilata.intelliroutes" />
      <plugin pluginId="se.clau.intelij-lux" />
      <plugin pluginId="flowable-bpmn-visualizer" />
      <plugin pluginId="com.icodero.groom" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.site">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intelij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sitemap">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sjs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jspresso.plugin.ijds" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.skel">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.skill">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.skin">
  <plugins>
```



```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.gmail.blueboxware.libgdxplugin" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.slice">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="FrozenIdea" />
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.slim">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.slim" pluginName="Slim" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.slim" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.smcplugin.leonid.menshenin.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.smali">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.smk">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="SnakeCharm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.smkStringLanguage">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="SnakeCharm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.snapshot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ActionScript Profiler" pluginName="ActionScript Profiler" bundled="true" />
      <plugin pluginId="ActionScript Profiler" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.snippet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
      <plugin pluginId="com.intellij.kotlinNative.platformDeps" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.snp">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.reportmill.SnapIdea" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.so">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.github.lizhangqu.intellij.plugin.android.bundle" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.socket">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sol">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="me.serce.solidity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.soy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Non-Dairy Soy Plugin" />
      <plugin pluginId="com.google.bamboo.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.spacebars">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.plugins.meteor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sparql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="sparqlidea" />
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
      <plugin pluginId="org.outsparql.outSPARQL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.spd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cn.boz.jb.plugin.spd-editor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.spec">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.thoughtworks.gauge" />
  <plugin pluginId="com.carbonblack.intellij.rpmspec" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.spj">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ky-proj.spjplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.spr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.badahori.creatures.plugins.intellij.agenteering" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.spring">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sq">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.squareup.sqldelight" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.sql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="SQL support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.sql" pluginName="SQL support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="DBN" />
      <plugin pluginId="SQL" />
      <plugin pluginId="OdpsStudio" />
      <plugin pluginId="com.intellij.database" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sqm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.squareup.sqldelight" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.squashfs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.src">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.ceylon.ide" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.srcjar">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
    <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
    <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.clwb" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.srv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
      <plugin pluginId="ros-integrate" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="schemely" />
      <plugin pluginId="com.raket.silverstripe" />
      <plugin pluginId="intellij-scheme" />
      <plugin pluginId="snake-eater" />
      <plugin pluginId="com.kinglozzer.silverstripe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ssp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.st">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Redline Smalltalk" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.standardValueSet">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.standardValueSetTranslation">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.star">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cirruslabs.intellij.plugins.starlark" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.stash">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.stg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.antlr.jetbrains.stcplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.stone">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.stoneplugin.unique.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.story">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="IntelliJBehave" />
      <plugin pluginId="jbehave-support-plugin" />
      <plugin pluginId="org.bigtesting.jbehave.buddy" />
      <plugin pluginId="jbehave-syntax-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.struct">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij-coretex-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.stxt">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sty">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubensten.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.styl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.stylus" pluginName="Stylus support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.stylus" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.stylelintignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.stylintignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.subflow">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.reedelk.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.subscription">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.substeps">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.itmoore.intellisubsteps" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sutr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.slalom.idea.aws.av.sutr" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
      <plugin pluginId="com.levses" />
      <plugin pluginId="io.verik.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.sva">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.svelte">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.escalon.idea.plugin.svelte" />
      <plugin pluginId="dev.blachut.svelte.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.svg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.moxun.plugin.svg" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.svga">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="cc.moky.intellij.plugin.svga-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.svh">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
  <plugin pluginId="com.levses" />
  <plugin pluginId="io.verik.intellij" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.svp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.swagger-codegen-ignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.swap">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.swf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.flex" pluginName="Flash/Flex Support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="com.intellij.flex" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.swift">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.clion-swift" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.swiftmodule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.clion-swift" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.syaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.sym">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ai.expert.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.symbolic">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="ai.expert.studio" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.syml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.windea.stellaris" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.synonymDictionary">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.t">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl\>
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tps">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.tç">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.fortea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tab">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="net.seesharpssoft.intellij.plugins.csv" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tabnine">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tabnine.model">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tabnine.TabNine" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tac">
  <plugins>
    <dataSet>
```



```

    <plugin pluginId="com.intellij.bytecode-disassembler" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tag">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="riot.js" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tagf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tagx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.github.camork.fileExpander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>

```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tara">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.intino.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.target">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tars">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.tencent.jceplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.task">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tasty">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tbl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.lexastudio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tea">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.teal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.bloxbean.algodea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.template">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AWSCloudFormation" />
      <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" />
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.azure" />
      <plugin pluginId="cn.intellizhi.templatesupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.territory">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.territory|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.territory|Model">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.territory|Rule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.territory|Type">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tesc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tese">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.test">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
      <plugin pluginId="pholanda.github.io" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.test_slow">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="pholanda.github.io" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.testslow">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="pholanda.github.io" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.testStory">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="wallaby.js" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.testSuite">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tex">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubensten.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.textile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.potniypeçkin.intellij-textile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.textproto">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tez">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="tezos" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.hcl" />
      <plugin pluginId="com.stenalpjolly.tfcv" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tfignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
      <plugin pluginId="com.microsoft.vso.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tfvars">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.hcl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tgz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.github.camork.fileExpander" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.things">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cyberline.openhab|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.thor">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.thrift">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.plugins.thrift" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.thtml">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.perl" />
    <plugin pluginId="com.perl.lang.embedded" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.thundra">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.thundra.intellij-debugger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tick">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.plugins.ticksript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tikz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.timer">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.sjrx.intellij.plugins.systemdunitfiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.timeSheetTemplate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.linkedin.intellij.dust" />
      <plugin pluginId="net.pavelk.tlschema.colorer" />
      <plugin pluginId="com.github.vilinfield.dust" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tla">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.mayreh.tlaplus-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.textmapper.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tmar">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="org.jspresso.plugin.tmar" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tmdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ast.devmate.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.tapestry" pluginName="Tapestry support" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.tapestry" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tmpl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.basisjs" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tmx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.toc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.czyjoc.wowtoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tok">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.bloxbean.algodea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tokens">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.toml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.toml.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.top">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.softbank.robot.sdkplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.topicsForObjects">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tpb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tpe">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tpl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
      <plugin pluginId="idea.plugins.prado" />
      <plugin pluginId="com.voc.ide.plugin.tools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tps">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="DBN" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.typedb.typeql.plugin.jetbrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trace">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trainner">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sannsyn.opennlpmodelstrainer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trainsent">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sannsyn.opennlpmodelstrainer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.traintok">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sannsyn.opennlpmodelstrainer" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.transactionSecurityPolicy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intelij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.translation">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intelij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intelij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trdf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tree">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.hyoo.jin.tree" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tres">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gdscript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="DBN" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.trigger">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ts">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
    <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ts|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="vette.neos" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tscn">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="gdscrip" />
      <plugin pluginId="com.utopia-rise.godotjvmideaplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tsconfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.tscript">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.lukasj.idea.torquescript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="be.programaths.idea.plugins.editors.tss" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tsv">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.seesharpssoft.intellij.plugins.csv" />
      <plugin pluginId="com.intellij.database" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tsv(downloaded)">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tsx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.tt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
      <plugin pluginId="com.perl.lang.tt|" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.forte" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tt|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl" />
      <plugin pluginId="com.perl.lang.tt|" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tff">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ttinclude">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.forte" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ttl">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="tech.lnk.LNKD-tech-Editor" />
    <plugin pluginId="com.sharedvocabs.plugins.rdfandsparql" />
    <plugin pluginId="com.misset.OMT" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ttml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.bytedance.lynx" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ttp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ren.idea.thinkphp6helper" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ttlua">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="au.com.glassechidna.luaanalysis" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ttss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.bytedance.lynx" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.twig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.twig" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.twine">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="by.overpass.TwineAndroidPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.rahulrav.baseline-profiles" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.typoscript">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cedricziel.idea.typoscript" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.tz">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="tezos" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.uber">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="co.anbora.labs.kse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.udf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.uefi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.ui">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
      <plugin pluginId="PythonCore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="*.uiplugin">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.uml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.diagram" pluginName="UML Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.unity">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.upignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.usd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.justint.usd-idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.usda">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.justint.usd-idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.userCriteria">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.userProvisioningConfig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.uss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.utr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.slalom.idea.aws.avs.sutr" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.ux">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.hapjs.tools.plugin.idea.hap-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.uxml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.resharper.unity" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.v">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
      <plugin pluginId="com.levses" />
      <plugin pluginId="io.verik.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.VCL">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="rocks.blackcat.vcl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vdi">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.vdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.v.vdl" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vercelignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vert">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
      <plugin pluginId="OpenGL-Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="studio.edaphic.sv" />
      <plugin pluginId="io.verik.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.vhd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.ohol.driver" />
      <plugin pluginId="com.activemesa.hdline" />
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vhdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.ohol.driver" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vlt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.victorsaar.intellij.aem" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vmdk">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.voile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.iceo0000.tt" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vsh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GLSL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vsl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.velocity" pluginName="Velocity support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vue">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.vue" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.vw">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="DBN" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.wacc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.danieldeng|.waccplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wadl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restWebServices" pluginName="REST WebServices" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wapp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud|.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wat">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.webstorm.web-assembly-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="*.wav">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.cce" />
      <plugin pluginId="org.cce.appcode" />
      <plugin pluginId="com.soywiz.korge.korge-intellij-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wdash">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wdf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wdl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.broadinstitute.winstanley" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wdpr">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.wds">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.we">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.weex.darin" />
      <plugin pluginId="com.taobao.weex.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.web.py">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.weblink">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.webp">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    <plugin pluginId="intellij.webp" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.webstoretemplate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wev">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.mule.tooling.intellij.dataweave" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wgsf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="WGSL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wiki">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="FitNesse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="*.wim">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wkt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.kassak.geo-support" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wlens">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.wlt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.halirutan.mathematica" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wlua">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Lua" />
      <plugin pluginId="LuaLegacy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.woof">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="net.officefloor.intellij.OfficeFloorPlugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.workflow">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
      <plugin pluginId="com.jedide.apex" />
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.workSkillRouting">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.wsdd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="WebServicesPlugin" pluginName="WebServicesPlugin" bundled="true" />
      <plugin pluginId="Java EE: Web Services (JAX-WS)" pluginName="Java EE: Web Services (JAX-WS)" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wxml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ytw00.weappsupport" />
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wxs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.wxss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.ytw00.weappsupport" />
      <plugin pluginId="com.zxy.ijplugin.wechat-miniprogram" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.x">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.haskell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.X60">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.X0L">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.xenoamess.x0l_idea_plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xacro">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="edu.umontreal.hatchery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xar">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```

    <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xjb">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="WebServicesPlugin" pluginName="WebServicesPlugin" bundled="true" />
      <plugin pluginId="Java EE: Web Services (JAX-WS)" pluginName="Java EE: Web Services (JAX-WS)" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xjsp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" pluginName="Java Server Pages Integration" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.jsp" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xliff">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.cedricziel.idea.xliff" />
      <plugin pluginId="de.espend.idea.localization" />
      <plugin pluginId="de.fgalinski.typo3.extension.manager.id" />
      <plugin pluginId="org.intellij.jetbrainsideplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xliff">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.jetbrainsideplugin" />

```

```
<plugin pluginId="de.espend.idea.localization" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xls">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.chestercw.excelreader" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xlsx">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.centurylink.mdw.studio" />
      <plugin pluginId="com.chestercw.excelreader" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xmd">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.j.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xorghub">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.illuminatedcloud.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xpath">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="XPathView" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xpath|">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="XPathView" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xpl">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xq">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xqi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xql">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intelij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xqm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intelij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xqu">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intelij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xquery">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intelij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intelij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xqws">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xqy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery" />
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
      <plugin pluginId="org.intellij.xquery.marklogic" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xs">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl9" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xtend">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.eclipse.xtend.idea" />
      <plugin pluginId="com.github.alexandrelobbard.org.eclipse.xtend.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.xtext">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.eclipse.xtext.xtext.idea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.xz">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.y">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="idea.goyacc" />
      <plugin pluginId="info.fluffos.idea_bison" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" pluginName="YAML" bundled="true" />
      <plugin pluginId="YAML/Ansible support" />
      <plugin pluginId="SnakeYAML plugin" />
      <plugin pluginId="net.offbeatpioneer.intellij.plugins.gravsupport" />
      <plugin pluginId="com.alibabacloud.intellij.toolkit-intellij" />
      <plugin pluginId="com.taff.plugin.orchide" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.yang">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="se.clau.yang" />
      <plugin pluginId="tech.pantheon.yanginator" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.yarnignore">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="mobi.hsz.idea.gitignore" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" pluginName="YAML" bundled="true" />
      <plugin pluginId="YAML/Ansible support" />
      <plugin pluginId="SnakeYAML plugin" />
      <plugin pluginId="com.taff.plugin.orchide" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.yaml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.yona">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.yona.intellij.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.youtrack">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.tasks" pluginName="Task Management" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.github.jkco.ytplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.z">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
      <plugin pluginId="com.zenuml.jetbrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zen">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zenuml.jetbrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zenuml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.zenuml.jetbrains" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zep">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.zephir" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.zig">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.ziglang" />
      <plugin pluginId="org.zig" />
      <plugin pluginId="org.ziglang.jb" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zip">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.bqer.idea.plugins.arc.browser" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zpln">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.zsh">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" />
      <plugin pluginId="pro.bashsupport" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="*.zul">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.zkoss.zkidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="**/api/mapping.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.openapiprocessor.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="**/api/mapping.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.openapiprocessor.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="**constants.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="**ext_conf_template.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*ext_typoscript_setup.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*phar.tar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*playbook.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ir.msdehghan.plugins.ansible" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*playbook.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ir.msdehghan.plugins.ansible" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*requirements*.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements" />
<plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements-pro" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*setup.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.enterprise.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="allure.properties">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="antora.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.asciidoctor.intellij.asciidoc" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="biblatex-dm.cfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="nl.rubenstein.texifyidea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="biblatex.cfg">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="nl.rubensten.texifyidea" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="bitbucket-pipelines.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.atlassian.bitbucket.references" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="bitbucket-pipelines.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.atlassian.bitbucket.references" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="browsers.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="browserslist">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.aleksandrsl.intellijbrowserslist" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="bsconfig.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="BUCK">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.buck.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="BUILD">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.ijwb" />
      <plugin pluginId="com.google.idea.bazel.aswb" />
      <plugin pluginId="net.thoughtmachine.please.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="build.boot">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.clojure" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="buildout.cfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Pythonid" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="PythonCore" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="cabal.config">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.haskell" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Cakefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.coffeescript" pluginName="CoffeeScript" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="capfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Cargo.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.toml.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Cargo.toml.orig">
```

```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="org.toml.lang" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="Chart.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="composer.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="config.inginius">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="be.ac.ucl.info.inginous_submit" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="constants.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="constrains.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements" />
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="constraints.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements-pro" />
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="content.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="FitNesse" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="cpanfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.perl\?" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="cpp.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="dal-mpe" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="cpp.dalmp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="createFileType">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.emblem.unique.plugin.idid.129.129" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="createFileTypes">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.makeapp.cocos.idx" />
      <plugin pluginId="com.makeapp.cocoseditor" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="cucumber">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="docker-compose.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="docker-compose.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile.fast-jar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile.jlink">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="Dockerfile.jvm">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile.legacy-jar">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile.native">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Dockerfile.native-distroleless">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Docker" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="dune">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
</plugins>
</entry>
<entry key="dune-project">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="dw.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.binarysushi.sfcc-studio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ErrorLog_*.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ErrorLog.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="uk.co.reecedunn.intellij.plugin.xquery" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="eslint.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.wix.eslint" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="exclude">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="GitIdea_old" />
      <plugin pluginId="GitIdea" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ext_conf_template.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ext_typoscript_constants.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ext_typoscript_setup.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
      <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="FILE_ID.DIZ">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="gemfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="gemfile.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="GNUmakefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="name.kropp.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="go.mod">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.go" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="Gopkg.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.toml.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="guardfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="http-client.cookies">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="hubConfig.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="INSTANCE">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="tk.cofedream.plugin.mybatis" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="isolate">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="java.dalmp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="jbuild">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="reasonml" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<entry key="jshint.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="jsTestDriver.conf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="JSTestDriver Plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Kptfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.google.gct.core" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="kustomization.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="kustomization.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="Layerfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.webapp.plugins-layerfile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="lets.*.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.kindermax.intellijlets" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="lets.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.kindermax.intellijlets" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="logback.groovy">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="lombok.config">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="Lombok Plugin" />
      <plugin pluginId="io.mateu.lombok-plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
<plugin pluginId="Lombok Plugin-uxlog" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="machete">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.virtuslab.git-machete" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="main.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.taff.plugin.orchide" />
      <plugin pluginId="ir.msdehghan.plugins.ansible" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="main.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.taff.plugin.orchide" />
      <plugin pluginId="ir.msdehghan.plugins.ansible" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Makefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="name.kropp.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```



```
<entry key="makefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intuit.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Makefile.*">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="name.kropp.intellij.makefile" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="mapping.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.openapiprocessor.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="mapping.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="io.openapiprocessor.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="messages">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.play" pluginName="Playframework Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="migration.script">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="lsfusion.idea.plugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="mixins.*.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.demonwav.minecraft-dev" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="multidex-config.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="nginx.conf">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin" />
      <plugin pluginId="dev.meanmail.plugin.nginx-intellij-plugin-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="nodeConfig.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="nx.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.iguissouma.nxconsole" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="objc.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="objc.dalmp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="openapi.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="openapi.yaml">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
  <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="openapi.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="org.codehaus.groovy.runtime.ExtensionModule">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.intellij.groovy" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="php.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="php.dalmp">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</plugins>
</entry>
<entry key="phpunit.xml.dist">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.jetbrains.php" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Pipfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.toml.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="platformio.ini">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="intellij.clion.embedded.platformio" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="poetry.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.toml.lang" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="proguard-*.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
<plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="proguard.cfg">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.jetbrains.rider.android" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Puppetfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="Puppetfile.lock">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="python.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="rails">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
  <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="rake">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="rakefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="rcov">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="readme">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="requirements.txt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements" />
      <plugin pluginId="ru.meanmail.plugin.requirements-pro" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="routes">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.intellij.scala" />
      <plugin pluginId="com.github.tomasmilata.intelliroutes" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="ruby.dal">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="dal-mpe" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="serenity.properties">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="setup.txt">
```



```
<plugins>
  <dataSet>
    <plugin pluginId="com.jetbrains.typoscript" />
    <plugin pluginId="de.sgalinski.typoscript.plugin.id" />
  </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="Snakefile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="SnakeCharm" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="spec">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="spork">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="spring.handlers">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.spring" pluginName="Spring Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="spring.schemas">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.spring" pluginName="Spring Support" bundled="true" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="startup-sequence">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.yanncebron.m60kplugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="steepfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="swagger.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="swagger.yaml">
  <plugins>
```

```
<dataSet>
  <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
  <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="swagger.yml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
      <plugin pluginId="com.intellij.swagger" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="tsconfig.app.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="tsconfig.e2e.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="tsconfig.editor.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
```

```
</entry>
<entry key="tsconfig.lib.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="tsconfig.spec.json">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AngularJS" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="tye.yaml">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.rafaelldi.tyepugin" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="vagrantfile">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" pluginName="Ruby" bundled="true" />
      <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.ruby" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="wemi">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.darkyen.wemi.intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
```

```
</dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.awc">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AWSL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.awsI">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="AWSL" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.awt">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="FluentLanguage" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jss">
  <plugins>
    <dataSet>
      <plugin pluginId="com.github.voml.jss_intellij" />
    </dataSet>
  </plugins>
</entry>
<entry key="*.jvm">
  <plugins>
    <dataSet>
```

```
        <plugin pluginId="lu.ewen.minijvm.language" />
    </dataSet>
</plugins>
</entry>
<entry key="*.mgcb">
    <plugins>
        <dataSet>
            <plugin pluginId="me.seclerp.rider.plugins.monogame" />
        </dataSet>
    </plugins>
</entry>
<entry key="*.spritefont">
    <plugins>
        <dataSet>
            <plugin pluginId="me.seclerp.rider.plugins.monogame" />
        </dataSet>
    </plugins>
</entry>
<entry key="*.taml">
    <plugins>
        <dataSet>
            <plugin pluginId="org.lukasj.idea.torquescript" />
        </dataSet>
    </plugins>
</entry>
</featureMap>
<option name="lastUpdateTime" value="၁၆၄၃၁၇၇၀၈၁၃၁" />
</features>
</option>
</component>
<component name="PluginFeatureService">
    <features>
        <entry key="com.intellij.configurationType">
            <features>
```

```
<featureMap>
  <entry key="CompoundRunConfigurationType">
    <featurePlugin displayName="Compound">
      <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="ShConfigurationType">
    <featurePlugin displayName="Shell Script">
      <plugin pluginId="com.jetbrains.sh" pluginName="Shell Script" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="HttpClient.HttpRequestRunConfigurationType">
    <featurePlugin displayName="HTTP Request">
      <plugin pluginId="com.jetbrains.restClient" pluginName="HTTP Client" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="GradleRunConfiguration">
    <featurePlugin displayName="Gradle">
      <plugin pluginId="com.intellij.gradle" pluginName="Gradle" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="Application">
    <featurePlugin displayName="Application">
      <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="JarApplication">
    <featurePlugin displayName="JAR Application">
      <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="Java Scratch">
    <featurePlugin displayName="Java Scratch">
      <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
    </featurePlugin>
  </entry>
```

```
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="Remote">
  <featurePlugin displayName="Remote JVM Debug">
    <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JetRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Kotlin">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="KotlinStandaloneScriptRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Kotlin script">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="XSLT">
  <featurePlugin displayName="XSLT">
    <plugin pluginId="XPathView" pluginName="XPathView + XSLT" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="GroovyScriptRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Groovy">
    <plugin pluginId="org.intellij.groovy" pluginName="Groovy" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="MicronautRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Micronaut">
    <plugin pluginId="com.intellij.micronaut" pluginName="Micronaut" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="TestNG">
  <featurePlugin displayName="TestNG">
```



```
<plugin pluginId="TestNG-J" pluginName="TestNG" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="JUnit">
  <featurePlugin displayName="JUnit">
    <plugin pluginId="JUnit" pluginName="JUnit" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="CucumberJavaRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Cucumber Java">
    <plugin pluginId="cucumber-java" pluginName="Cucumber for Java" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JavaScriptTestRunnerJest">
  <featurePlugin displayName="Jest">
    <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JavaScriptTestRunnerProtractor">
  <featurePlugin displayName="Protractor">
    <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="js.build_tools.grunt">
  <featurePlugin displayName="Grunt.js">
    <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="js.build_tools.gulp">
  <featurePlugin displayName="Gulp.js">
    <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="js.build_tools.npm">
```

```
<featurePlugin displayName="npm">
  <plugin pluginId="JavaScript" pluginName="JavaScript and TypeScript" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="NodeWebKit">
  <featurePlugin displayName="NW.js">
    <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ChromiumRemoteDebugType">
  <featurePlugin displayName="Attach to Node.js/Chrome">
    <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="FirefoxRemoteDebugType">
  <featurePlugin displayName="Firefox Remote">
    <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ReactNative">
  <featurePlugin displayName="React Native">
    <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JavascriptDebugType">
  <featurePlugin displayName="JavaScript Debug">
    <plugin pluginId="JavaScriptDebugger" pluginName="JavaScript Debugger" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JavaScriptTraceType">
  <featurePlugin displayName="Spy-js">
    <plugin pluginId="spy-js" pluginName="Spy-js" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
<entry key="JavaScriptNodeJsTraceType">
  <featurePlugin displayName="Spy-js for Node.js">
    <plugin pluginId="spy-js" pluginName="Spy-js" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="DatabaseScript">
  <featurePlugin displayName="Database Script">
    <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="TSqltConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="tSQLt Test">
    <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="UtPLSqlConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="utPLSQL Test">
    <plugin pluginId="com.intellij.database" pluginName="Database Tools and SQL" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="WebLogic Instance">
  <featurePlugin displayName="WebLogic Server">
    <plugin pluginId="Weblogic" pluginName="WebLogic" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="WebSphereRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="WebSphere/Liberty Server">
    <plugin pluginId="WebSphere" pluginName="WebSphere" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="#com.intellij.jee.web.tomcat.TomcatRunConfigurationFactory">
  <featurePlugin displayName="Tomcat Server">
    <plugin pluginId="Tomcat" pluginName="Tomcat and TomEE" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="TomEEConfiguration">
  <featurePlugin displayName="TomEE Server">
    <plugin pluginId="Tomcat" pluginName="Tomcat and TomEE" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JettyConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Jetty Server">
    <plugin pluginId="Jetty" pluginName="Jetty" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="JBossConfiguration">
  <featurePlugin displayName="JBoss/WildFly Server">
    <plugin pluginId="JBoss" pluginName="WildFly" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="GlassfishConfiguration">
  <featurePlugin displayName="GlassFish Server">
    <plugin pluginId="GlassFish" pluginName="GlassFish" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="NodeJSConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Node.js">
    <plugin pluginId="NodeJS" pluginName="Node.js" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="NodeunitConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Nodeunit">
    <plugin pluginId="NodeJS" pluginName="Node.js" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="mocha-javascript-test-runner">
  <featurePlugin displayName="Mocha">
    <plugin pluginId="NodeJS" pluginName="Node.js" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="AntRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Ant Target">
    <plugin pluginId="AntSupport" pluginName="Ant" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="MavenRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Maven">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.idea.maven" pluginName="Maven" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="KtorApplicationConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Ktor">
    <plugin pluginId="intellij.ktor" pluginName="Ktor" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SwaggerCodegen">
  <featurePlugin displayName="Swagger Codegen">
    <plugin pluginId="com.intellij.swagger" pluginName="OpenAPI Specifications" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="GrailsRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Grails">
    <plugin pluginId="org.intellij.grails" pluginName="Grails" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SpringBootApplicationConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Spring Boot">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.boot" pluginName="Spring Boot" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="QuarkusRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Quarkus">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.quarkus" pluginName="Quarkus" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="AndroidRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Android App">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="AndroidTestRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Android Instrumented Tests">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ComposePreviewRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Compose Preview">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="#org.jetbrains.idea.devkit.run.PluginConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Plugin">
    <plugin pluginId="DevKit" pluginName="Plugin DevKit" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="docker-deploy">
  <featurePlugin displayName="Docker">
    <plugin pluginId="com.intellij" pluginName="IDEA CORE" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SparkSubmitConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Spark Submit">
    <plugin pluginId="com.intellij.bigdatatools" pluginName="Big Data Tools" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="AZURE_SPRING_CLOUD_SUPPORT">
```

```
<featurePlugin displayName="Azure Spring Cloud Services">
  <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="com.microsoft.intellij.run.configuration.WebAppConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Azure Web App">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SubmitSparkJob_Configuration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark on HDInsight">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="CosmosADLSparkConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark on Cosmos">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="CosmosServerlessSparkConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark on Cosmos Serverless">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ArisOnSparkConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark on SQL Server Big Data Cluster">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ArcadiaOnSparkConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark on Azure Synapse">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
<entry key="AZURE_FUNCTION_SUPPORT">
  <featurePlugin displayName="Azure Functions">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SparkFailureLocalDebugConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Apache Spark Failure Debug">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="AZURE_DOCKER_SUPPORT_CONFIGURATION">
  <featurePlugin displayName="Azure Docker Support">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="aws.lambda">
  <featurePlugin displayName="AWS Lambda">
    <plugin pluginId="aws.toolkit" pluginName="AWS Toolkit" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="aws.ecs.cloud-debug">
  <featurePlugin displayName="AWS ECS Service Cloud Debug (Beta)">
    <plugin pluginId="aws.toolkit" pluginName="AWS Toolkit" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Codeforces">
  <featurePlugin displayName="Codeforces">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.edu" pluginName="EduTools" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PhpLocalRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHP Script">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
```



```
</entry>
<entry key="PHPUnitRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHPUnit">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PhpWebAppRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHP Web Page">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PhpHttpRequestRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHP HTTP Request">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PhpRemoteDebugRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHP Remote Debug">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PhpBuiltInWebServerConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="PHP Built-in Web Server">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ComposerRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Composer Script">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.php" pluginName="PHP" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PythonConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Python">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="tests">
  <featurePlugin displayName="Python tests">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Tox">
  <featurePlugin displayName="tox">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PyRemoteDebugConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Python Debug Server">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python.FastAPI">
  <featurePlugin displayName="FastAPI">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python.FlaskServer">
  <featurePlugin displayName="Flask server">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python.DjangoServer">
  <featurePlugin displayName="Django Server">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="DjangoTestsConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Django tests">
```

```
<plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python.PyramidServer">
  <featurePlugin displayName="Pyramid server">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python.AppEngineServer">
  <featurePlugin displayName="App Engine server">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="PyBehaveRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Behave">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ccruntests">
  <featurePlugin displayName="Run Study Tests">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.edu" pluginName="EduTools" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="DartCommandLineRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Dart Command Line App">
    <plugin pluginId="Dart" pluginName="Dart" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="DartRemoteDebugConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Dart Remote Debug">
    <plugin pluginId="Dart" pluginName="Dart" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="DartWebdevConfigurationType">
```

```
<featurePlugin displayName="Dart Web">
  <plugin pluginId="Dart" pluginName="Dart" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="DartTestRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Dart Test">
    <plugin pluginId="Dart" pluginName="Dart" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="FlutterRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Flutter">
    <plugin pluginId="io.flutter" pluginName="Flutter" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="FlutterTestConfigType">
  <featurePlugin displayName="Flutter Test">
    <plugin pluginId="io.flutter" pluginName="Flutter" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="FlutterBazelRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Flutter (Bazel)">
    <plugin pluginId="io.flutter" pluginName="Flutter" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="FlutterBazelTestConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Flutter Test (Bazel)">
    <plugin pluginId="io.flutter" pluginName="Flutter" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ScalaScriptConsoleRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="Scala REPL">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
<entry key="SpecsJRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="SpecsJ">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ScalaTestRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="ScalaTest">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="uTestRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="utest">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="MUnitRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="MUnit">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="SbtRunConfiguration">
  <featurePlugin displayName="sbt Task">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="BSP_TEST_RUN_CONFIGURATION">
  <featurePlugin displayName="BSP test">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ScalaAmmoniteRunConfigurationType">
  <featurePlugin displayName="Ammonite">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="Play |FrameworkRunConfigurations">
  <featurePlugin displayName="Play | App">
    <plugin pluginId="org.intellij.scala" pluginName="Scala" />
  </featurePlugin>
</entry>
</featureMap>
</features>
</entry>
<entry key="dependencySupport">
  <features>
    <featureMap>
      <entry key="java:com.google.protobuf:protobuf-java">
        <featurePlugin displayName="java:com.google.protobuf:protobuf-java">
          <plugin pluginId="idea.plugin.protoeditor" pluginName="Protocol Buffers" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
      <entry key="java:io.grpc:grpc-api">
        <featurePlugin displayName="java:io.grpc:grpc-api">
          <plugin pluginId="com.intellij.grpc" pluginName="gRPC" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
      <entry key="java:org.openjfx:javafx-base">
        <featurePlugin displayName="JavaFX">
          <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.javaFX" pluginName="JavaFX" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
      <entry key="java:io.micronaut:micronaut-core">
        <featurePlugin displayName="Micronaut">
          <plugin pluginId="com.intellij.micronaut" pluginName="Micronaut" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
      <entry key="java:javafx.validation:validation-api">
        <featurePlugin displayName="Java EE Bean Validation">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.beanValidation" pluginName="Java EE: Bean Validation" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:jakarta.validation:jakarta.validation-api">
  <featurePlugin displayName="Jakarta EE Bean Validation">
    <plugin pluginId="com.intellij.beanValidation" pluginName="Java EE: Bean Validation" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.hibernate.validator:hibernate-validator">
  <featurePlugin displayName="Hibernate Validator">
    <plugin pluginId="com.intellij.beanValidation" pluginName="Java EE: Bean Validation" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.testng:testng">
  <featurePlugin displayName="TestNG">
    <plugin pluginId="TestNG-J" pluginName="TestNG" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.projectlombok:lombok">
  <featurePlugin displayName="Lombok">
    <plugin pluginId="Lombok Plugin" pluginName="Lombok" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:junit:junit">
  <featurePlugin displayName="JUnit">
    <plugin pluginId="JUnit" pluginName="JUnit" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.cucumber:cucumber-java">
  <featurePlugin displayName="Cucumber">
    <plugin pluginId="cucumber-java" pluginName="Cucumber for Java" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.cucumber:cucumber-java">
```

```
<featurePlugin displayName="Cucumber">
  <plugin pluginId="cucumber-java" pluginName="Cucumber for Java" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.thymeleaf:thymeleaf">
  <featurePlugin displayName="Thymeleaf">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.thymeleaf" pluginName="Thymeleaf" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.reactivex.rxjava2:rxjava">
  <featurePlugin displayName="RXJava">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.reactivestreams" pluginName="Reactive Streams" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.reactivex.rxjava3:rxjava">
  <featurePlugin displayName="RXJava">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.reactivestreams" pluginName="Reactive Streams" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.projectreactor:reactor-core">
  <featurePlugin displayName="Reactor">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.reactivestreams" pluginName="Reactive Streams" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.smallrye.reactive:mutiny">
  <featurePlugin displayName="Mutiny">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.reactivestreams" pluginName="Reactive Streams" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework:spring-core">
  <featurePlugin displayName="Spring">
    <plugin pluginId="com.intelliJ.spring" pluginName="Spring" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```



```
<entry key="java:org.springframework:spring-messaging">
  <featurePlugin displayName="Spring Messaging">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.messaging" pluginName="Spring Messaging" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework:spring-websocket">
  <featurePlugin displayName="Spring WebSocket">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.websocket" pluginName="Spring WebSocket" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.integration:spring-integration-core">
  <featurePlugin displayName="Spring Integration">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.integration" pluginName="Spring Integration Patterns" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.batch:spring-batch">
  <featurePlugin displayName="Spring Batch">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.batch" pluginName="Spring Batch" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.security:spring-security-core">
  <featurePlugin displayName="Spring Security">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.security" pluginName="Spring Security" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.boot:spring-boot">
  <featurePlugin displayName="Spring Boot">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.boot" pluginName="Spring Boot" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.eclipse.persistence:javax.persistence">
  <featurePlugin displayName="Eclipse JPA">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.jpa" pluginName="Java EE: Persistence (JPA)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="java:javax.persistence:javax.persistence-api">
  <featurePlugin displayName="Java EE JPA">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.jpa" pluginName="Java EE: Persistence (JPA)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:jakarta.persistence:jakarta.persistence-api">
  <featurePlugin displayName="Jakarta EE JPA">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.jpa" pluginName="Java EE: Persistence (JPA)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.data:spring-data-commons">
  <featurePlugin displayName="Spring Data">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.data" pluginName="Spring Data" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:javax.enterprise:cdi-api">
  <featurePlugin displayName="Java EE CDI">
    <plugin pluginId="com.intellij.cdi" pluginName="Java EE: Contexts and Dependency Injection (CDI)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:jakarta.enterprise:jakarta.enterprise.cdi-api">
  <featurePlugin displayName="Jakarta EE CDI">
    <plugin pluginId="com.intellij.cdi" pluginName="Java EE: Contexts and Dependency Injection (CDI)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.jboss.weld:weld-core-impl">
  <featurePlugin displayName="Weld">
    <plugin pluginId="com.intellij.cdi" pluginName="Java EE: Contexts and Dependency Injection (CDI)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:io.quarkus:quarkus-core">
  <featurePlugin displayName="Quarkus">
    <plugin pluginId="com.intellij.quarkus" pluginName="Quarkus" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.glassfish:javax.faces">
  <featurePlugin displayName="Java EE JSF">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.primefaces:primefaces">
  <featurePlugin displayName="Primefaces">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.richfaces.ui:richfaces-ui">
  <featurePlugin displayName="RichFaces">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.omnifaces:omnifaces">
  <featurePlugin displayName="OmniFaces">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.icefaces:icefaces">
  <featurePlugin displayName="ICEFaces">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:jakarta.faces:jakarta.faces-api">
  <featurePlugin displayName="Jakarta EE JSF">
    <plugin pluginId="com.intelij.jsf" pluginName="Java EE: Server Faces (JSF)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework.ws:spring-ws">
  <featurePlugin displayName="java:org.springframework.ws:spring-ws">
```

```
<plugin pluginId="com.intellij.spring.ws" pluginName="Spring Web Services" bundled="true" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:javafx.batch:javafx.batch-api">
  <featurePlugin displayName="Java EE Batch">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.batch" pluginName="Java EE: Batch Applications" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:jakarta.batch:jakarta.batch-api">
  <featurePlugin displayName="Jakarta EE Batch">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.batch" pluginName="Java EE: Batch Applications" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.springframework:spring-webmvc">
  <featurePlugin displayName="Spring MVC">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring.mvc" pluginName="Spring MVC" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:com.azure:azure-core">
  <featurePlugin displayName="Azure SDK client libraries(Track 1)">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:com.microsoft.azure:azure-client-runtime">
  <featurePlugin displayName="Azure SDK client libraries">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:com.microsoft.azure.functions:azure-functions-java-library">
  <featurePlugin displayName="Library for Azure Java Functions">
    <plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intellij.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java:org.seleniumhq.selenium:selenium-java">
```

```

    <featurePlugin displayName="Selenium">
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" pluginName="Selenium UI Testing" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="java:io.qameta.allure:allure-java-commons">
    <featurePlugin displayName="Allure Framework">
      <plugin pluginId="com.intellij.selenium" pluginName="Selenium UI Testing" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="java:io.fabric8:kubernetes-client">
    <featurePlugin displayName="java:io.fabric8:kubernetes-client">
      <plugin pluginId="com.intellij.kubernetes" pluginName="Kubernetes" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="java:org.hibernate:hibernate-core">
    <featurePlugin displayName="Hibernate Core">
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" pluginName="JPA Buddy" />
    </featurePlugin>
  </entry>
  <entry key="java:org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.core">
    <featurePlugin displayName="EclipseLink Core">
      <plugin pluginId="com.haulmont.jpab" pluginName="JPA Buddy" />
    </featurePlugin>
  </entry>
</featureMap>
</features>
</entry>
<entry key="com.intellij.facetType">
  <features>
    <featureMap>
      <entry key="kotlin-language">
        <featurePlugin displayName="Kotlin">
          <plugin pluginId="org.jetbrains.kotlin" pluginName="Kotlin" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
    </featureMap>
  </features>
</entry>

```

```
</entry>
<entry key="javaeeApplication">
  <featurePlugin displayName="JavaEE Application">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="web">
  <featurePlugin displayName="Web">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.web" pluginName="Java EE: Web/Servlets" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="WebServicesClient">
  <featurePlugin displayName="WebServices Client">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.jax.ws" pluginName="Java EE: Web Services (JAX-WS)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="webservices">
  <featurePlugin displayName="WebServices">
    <plugin pluginId="com.jetbrains.jax.ws" pluginName="Java EE: Web Services (JAX-WS)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Spring">
  <featurePlugin displayName="Spring">
    <plugin pluginId="com.intellij.spring" pluginName="Spring" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="jpa">
  <featurePlugin displayName="JPA">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee.jpa" pluginName="Java EE: Persistence (JPA)" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="hibernate">
  <featurePlugin displayName="Hibernate">
    <plugin pluginId="com.intellij.hibernate" pluginName="Hibernate" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="android">
  <featurePlugin displayName="Android">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="android-artifact">
  <featurePlugin displayName="Android Artifact">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="android-gradle">
  <featurePlugin displayName="Android-Gradle">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="native-android-gradle">
  <featurePlugin displayName="Native-Android-Gradle">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="java-gradle">
  <featurePlugin displayName="Java-Gradle">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="apk">
  <featurePlugin displayName="APK">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.android" pluginName="Android" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="AzureFunctions">
  <featurePlugin displayName="AzureFunctions">
```

```
<plugin pluginId="com.microsoft.tooling.msservices.intelliJ.azure" pluginName="Azure Toolkit for IntelliJ" />
</featurePlugin>
</entry>
<entry key="django">
  <featurePlugin displayName="Django">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="google-appengine-python">
  <featurePlugin displayName="Google App Engine (Python)">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="Python">
  <featurePlugin displayName="Python">
    <plugin pluginId="Pythonid" pluginName="Python" />
  </featurePlugin>
</entry>
</featureMap>
</features>
</entry>
<entry key="com.intellij.packaging.artifacts.ArtifactType">
  <features>
    <featureMap>
      <entry key="jar">
        <featurePlugin displayName="JAR">
          <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
      <entry key="jlink">
        <featurePlugin displayName="Run-time image (JLink)">
          <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
        </featurePlugin>
      </entry>
    </featureMap>
  </features>
</entry>
```



```
<entry key="exploded-war">
  <featurePlugin displayName="Web Application: Exploded">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="war">
  <featurePlugin displayName="Web Application: Archive">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="exploded-ear">
  <featurePlugin displayName="Java EE Application: Exploded">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ear">
  <featurePlugin displayName="Java EE Application: Archive">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="exploded-ejb">
  <featurePlugin displayName="EJB Application: Exploded">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="ejb-jar">
  <featurePlugin displayName="EJB Application: Archive">
    <plugin pluginId="com.intellij.javaee" pluginName="Java EE Platform" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="javafx">
  <featurePlugin displayName="JavaFx application">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.javaFX" pluginName="JavaFX" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
```

```
</entry>
<entry key="jpackage">
  <featurePlugin displayName="Platform specific package">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.javaFX" pluginName="JavaFX" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="javafx-preloader">
  <featurePlugin displayName="JavaFx preloader">
    <plugin pluginId="org.jetbrains.plugins.javaFX" pluginName="JavaFX" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
<entry key="plain">
  <featurePlugin displayName="Other">
    <plugin pluginId="com.intellij.java" pluginName="Java" bundled="true" />
  </featurePlugin>
</entry>
</featureMap>
</features>
</entry>
</features>
</component>
<component name="TextMateSettings">
  <bundles>
    <BundleConfigBean>
      <option name="name" value="bat" />
      <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/bat" />
    </BundleConfigBean>
    <BundleConfigBean>
      <option name="name" value="clojure" />
      <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/clojure" />
    </BundleConfigBean>
    <BundleConfigBean>
      <option name="name" value="coffeescript" />
      <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/coffeescript" />
    </BundleConfigBean>
  </bundles>
</component>
```

```
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="cpp" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/cpp" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="csharp" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/csharp" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="css" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/css" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="docker" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/docker" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="fsharp" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/fsharp" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="git" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/git" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="go" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/go" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="groovy" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/groovy" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
```

```
<option name="name" value="handlebars" />
<option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/handlebars" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="hls" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/hls" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="html" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/html" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="ini" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/ini" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="java" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/java" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="javascript" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/javascript" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="json" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/json" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="jsp" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/jsp" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="julia" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/julia" />
```

```
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="kotlin" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/kotlin" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="less" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/less" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="log" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/log" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="lua" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/lua" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="make" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/make" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="markdown-basics" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/markdown-basics" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="mdx" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/mdx" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="objective-c" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/objective-c" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
```

```
<option name="name" value="perl" />
<option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/perl" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="php" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/php" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="powershell" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/powershell" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="pug" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/pug" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="python" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/python" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="r" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/r" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="razor" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/razor" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="ruby" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/ruby" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="rust" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/rust" />
```

```
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="scss" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/scss" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="search-result" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/search-result" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="shaderlab" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/shaderlab" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="shellscript" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/shellscript" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="sql" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/sql" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="swift" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/swift" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="toml" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/toml" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
  <option name="name" value="typescript-basics" />
  <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/typescript-basics" />
</BundleConfigBean>
<BundleConfigBean>
```

```
<option name="name" value="vb" />  
    <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/vb" />  
</BundleConfigBean>  
<BundleConfigBean>  
    <option name="name" value="viml" />  
    <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/viml" />  
</BundleConfigBean>  
<BundleConfigBean>  
    <option name="name" value="xml" />  
    <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/xml" />  
</BundleConfigBean>  
<BundleConfigBean>  
    <option name="name" value="yaml" />  
    <option name="path" value="$APPLICATION_HOME_DIR$/plugins/textmate/lib/bundles/yaml" />  
</BundleConfigBean>  
</bundles>  
</component>  
  
<component name="shared-index-jdk-hash">  
    <option name="entries">  
        <entry>  
            <option name="aliases">  
                <list>  
                    <option value="openjdk-၁၇.0.၁" />  
                    <option value="openjdk-၁၇" />  
                    <option value="၁၇.0.၁" />  
                    <option value="၁၇" />  
                </list>  
            </option>  
            <option name="hash" value="စၻဝေဒုဉာဘဉးခဲဉ်ဖိဝတသ့ၵုသငဝcbbecdပဲဉ်ccccကငါမ်" />  
            <option name="name" value="openjdk-၁၇" />  
            <option name="snapshotHash" value="b၇dfရ္ဘတ်ဖဂျcdမိနုဉ်သabၵုဝငတစoffမိၵတၼ်မိဉ်မူbc၊ရဲဉ်မိဉ်မူbaeဒုဘစbdeရဲဉ်မူဉ်မူၵုၵု" />  
        </entry>  
    </option>  
</component>
```



</application>