

Cómo crear aplicaciones con Claude Code

Diez pasos, de la configuración del entorno al trabajo multi-agente y multisuperficie.

Claude Code es la herramienta de programación agéntica de Anthropic: lee el repositorio, edita archivos, ejecuta comandos, gestiona Git e integra herramientas, todo con instrucciones en lenguaje natural. Funciona en terminal, IDE (VS Code, JetBrains), escritorio y web.

1 Configura el entorno

- **Requisitos:** Node.js, plan Claude Pro/Max o créditos de API, Git y un editor. Instala y lanza `claude` :

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code (o el instalador nativo)
$ cd mi-proyecto && claude
```

2 Escribe el PRD antes de tocar código

Empieza con un `PRD.md` de una página en la raíz: una hora aquí ahorra semanas de reescritura.

¿Quién es el usuario?

Y qué problema le resuelve la aplicación.

¿Cuáles son los flujos principales?

Los dos o tres recorridos de usuario que más importan.

¿Qué es un resultado exitoso?

Criterios medibles para dar el trabajo por bueno.

¿Qué limitaciones hay?

Plataforma, stack tecnológico, cumplimiento normativo.

3 Crea el archivo CLAUDE.md

Memoria del proyecto (`/init` genera una base) que Claude lee en cada sesión:

Stack y frameworks Base de datos y APIs Convenciones de código Nomenclatura y formato
Comandos de test y despliegue Flujo CI/CD Permisos y restricciones

4 Esqueleto primero, 5 funcionalidades después

Valida la base antes de añadir funcionalidades: primero rutas, componentes, modelos de datos y un flujo básico de extremo a extremo.

Esqueleto › Validar › Una funcionalidad › Tests › Revisar diff › Commit › Siguiente

6 Conecta herramientas externas con MCP

- **MCP** (Model Context Protocol) conecta Claude Code con servicios externos.
- Ejemplos: GitHub, Jira, Slack, Postgres, Playwright, Google Drive. Se añaden con `claude mcp add`, a nivel de usuario o de proyecto (`.mcp.json`, versionable con el equipo).

7 Multi-agente · 8 Rutinas

Multi-agente para tareas grandes

Varios subagentes trabajan en paralelo sobre partes independientes (investigar, implementar, revisar) y el agente principal coordina.

Rutinas programadas

Tareas que se ejecutan por calendario o disparadas por eventos: revisión de PRs, triaje de fallos de CI, auditorías de dependencias.

9 Flujos de Git nativos

Ramas › Cambios › Commits descriptivos › Pull request › Revisión (GitHub / GitLab)

10 Cambia de superficie sin perder el hilo

Lanza tareas largas en la web o el móvil y retómalas en la terminal con todo el contexto.

Terminal

VS Code / JetBrains

App de escritorio

Web

Móvil

Consejos profesionales

- Define `CLAUDE.md` antes de la primera sesión seria y usa `/compact` en sesiones largas.
- Crea comandos propios en `.claude/commands/` (p. ej. un `/review` que revise el diff buscando fallos de seguridad).
- No te saltes los *hooks* de pre-commit.
- En sectores regulados (salud, fintech), revisión humana siempre: Claude Code no garantiza por sí solo el cumplimiento de HIPAA o SOC 2.

En resumen · Claude Code rinde mejor con **preparación** (PRD + CLAUDE.md), **avance incremental** (esqueleto, luego funcionalidades) y **extensión** vía MCP, multi-agente y rutinas: maneja tareas multiarchivo, ejecuta comandos en tu flujo y se integra con el **ecosistema de desarrollo**.



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Aula de Transformación Digital FIWARE · Universidad de Córdoba

Fuente: infografía «Cómo crear aplicaciones con Claude Code» (Mindstream). Varios textos del original eran ilegibles; se han reconstruido a partir de su estructura y de la documentación pública de Claude Code.