



Setup Managed + *agente respondendo.*

Em *~16min* você sai de "comprei o curso" pra "tenho um agente respondendo no meu celular". 6 blocos · 2 fases de credencial · 1 comando no terminal · Telegram funcional pra desbloquear a próxima aula. *Zero código.*

A-HA DESTA AULA

A-HA #1 ENTREGUE

"Meu agente respondeu + se conhece + tá no meu celular."

PRE-FLIGHT CHECK

Antes de *apertar play.*

A1 é sequencial — não dá pra pular passo. Reserva 30-45 minutos sem interrupção (idealmente A1 + A2 em sequência) e tem em mãos:

- ✓ cartão de crédito (pra OpenAI API)
- ✓ conta ChatGPT Plus criada e logada (recomendado, não obrigatório no day 1)
- ✓ navegador atualizado
- ✓ celular com Telegram instalado
- ✓ link da comunidade aberto (t.me/cursoopenclaw) pra travar em algum passo

⚠ **Pegadinha clássica:** aluno PME confunde `platform.openai.com` (onde você gera API key) com `chatgpt.com` (onde você assina ChatGPT Plus). SÃO SITES DIFERENTES. Se você cadastrou cartão no chatgpt.com pensando que era pra API, abriu assinatura ChatGPT Plus — não API. Cancela e vai pro platform.openai.com.

ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

O que você vai fazer em *6 blocos*.

🕒 1 MIN

Bloco 1 — Por que Managed

Recap A0 da escolha de stack. Analogia "alugar apartamento mobiliado" vs "comprar casa". VPS standalone vira bônus técnico (R1-R4) — não é trilha do curso MAIN.

🕒 3 MIN

Bloco 2 — Os 2 caminhos da Hostinger

Visual: 2 prints lado a lado das landings · Caminho A (Managed OpenClaw — usado no curso) · Caminho B (VPS standalone — não cancela, é útil pra outros usos depois). Cupom `BRUNOOKAMOTO` · reembolso via chat com agente Hostinger se errar.

🕒 6 MIN

Bloco 3 — Setup em 2 fases

Fase A (credencial OpenAI API · 5 cliques · sem terminal): conta · cartão · crédito · API key · contrato Managed · login painel. **Fase B** (OAuth ChatGPT · 1 comando no terminal Managed): destrava GPT 5.5/5.4 da assinatura.

🕒 3 MIN

Bloco 4 — Agente responde + Onboarding

Primeira mensagem · agente confirma quem é · cola prompt de onboarding do Kit · agente lê `llms-full.txt` · cria `MEMORY.md` com auto-conhecimento estruturado. **A-ha #1** conquistado.

🕒 2 MIN

Bloco 5 — Conectar Telegram pro Quick Win

@BotFather · cria bot · pega token · cola comando no terminal Managed · agente responde no seu celular. Vitória visível: agente saiu da web pro mobile. Habilita A4 (Starter Kit precisa de upload de zip que só Telegram aceita).

🕒 1 MIN

Bloco 6 — Recap + amarração A2

Você tem: Managed contratado · API key · OAuth ativo · agente respondendo · MEMORY.md auto-criado · Telegram DM funcionando. **Amarração A2:** "você entrou no terminal só pra rodar 1 comando — na A2 vai morar lá 15min e descobrir que é o cockpit do seu agente."

BLOCO 3 · FASE A

Configurar credencial *OpenAI API*.

Esses 5 passos são **todos clicáveis no painel** — sem terminal, sem comando. Pega ~5 minutos se você for com calma.

1

Criar conta no platform.openai.com

Abre platform.openai.com (NÃO confundir com chatgpt.com). Cria conta com email pessoal ou Google. Pula questionário "what brings you to OpenAI?" — qualquer resposta serve.

2

Cadastrar cartão + comprar crédito (US\$ 5-10)

Settings → **Billing** → **Add payment method** (cartão de crédito internacional) → **Add credit balance** (US\$ 5-10). Pagamento processa em ~30 segundos.

3

Gerar API key

API Keys → **+ Create new secret key**. Nome: `openc law-managed`.
Permissions: All. **Copia a chave** — começa com `sk-proj-...`. Cola num lugar seguro temporariamente (vai usar no Passo 5).

4

Contratar Hostinger Managed OpenClaw

Abre hostg.xyz/SHJMI · aplica cupom `BRUNOOKAMOTO` · finaliza · aguarda provisionamento (3-5 min). Email da Hostinger chega quando OpenClaw estiver pronto.

5

Logar painel OpenClaw com API key

Email Hostinger → link de acesso → painel OpenClaw → setup wizard pede API key → cola a chave do Passo 3. Painel ativa · agente já consegue responder.



Atenção: a API key só aparece UMA VEZ. Se fechar a janela sem copiar, precisa gerar outra. Cola num lugar seguro AGORA — bloco de notas, password manager, Slack do you mesmo. Princípio A10 (segurança): NÃO compartilha · NÃO commita em repo público.



Por que US\$ 5-10? Cobre meses de uso PME normal (Whisper + embeddings + algumas chamadas DALL-E). Se acabar, você só recarrega quando o saldo cair — sem assinatura mensal automática.



Caiu na landing errada? Se o site oferecer VPS standalone em vez de Managed OpenClaw, NÃO CANCELA — VPS é útil pra outras coisas depois (rodar outros OpenClaw, Claude direto, MCPs). Mas pra esse curso você precisa **especificamente do Managed OpenClaw**. Pega o Managed pelo link acima também. Se errou e quer reembolso do VPS: chat com agente Hostinger no painel deles.



Validação Fase A: agente respondendo no Gateway do Managed OpenClaw via API key. Manda `oi, quem é vc?` e ele responde. Se respondeu, **Fase A OK** — pronto pra Fase B (OAuth no terminal).

BLOCO 3 · FASE B

Ativar OAuth ChatGPT — *segundo passo crítico.*

Aqui você abre o terminal Managed pela **primeira (e provavelmente única) vez** no curso. No V2, esse é o **ÚNICO** comando que você cola manualmente — daqui em diante o agente faz tudo via Telegram.

Por que esse comando é manual

Comandos de elevação de privilégio (mudar autenticação do agente) **JAMAIS passam pelo próprio agente** — é princípio defensivo do OpenClaw. Você decide quando ativar OAuth. Aprofunda na A10 (segurança operacional).

Passo 1 — Abrir terminal Managed

1. Painel Hostinger → menu OpenClaw → seu OpenClaw
2. Botão "**Abrir linha de comando (CLI)**" abaixo do nome do seu OpenClaw
3. Abre janela com terminal preto · aguarda 2-3s até aparecer o prompt (`$`)



Aluno PME nunca usou terminal? Tudo bem — esse é o único comando manual que você cola no day 1. Esse terminal não é Linux completo · é uma versão restrita (`lshell`) que só aceita comandos `openclaw *`. Não tem como você quebrar nada com comando errado — o sistema bloqueia tudo que não é OpenClaw.

Passo 2 — Rodar comando OAuth

Cola o comando abaixo no terminal e dá Enter:

▶ **TERMINAL MANAGED HOSTINGER**

COLA E DÁ ENTER

```
$ openclaw models auth login --provider openai-codex --set-default
```

▶ Resultado: o agente passa a usar **GPT 5.5/5.4 da sua assinatura ChatGPT Plus via OpenAI Codex** (mais barato + melhor pra agentic). API key da Fase A fica como **rede de segurança automática** — se OAuth falhar, agente cai nela sem você precisar fazer nada.

Passo 3 — Validar Fase B

▶ **TERMINAL MANAGED**

VALIDAÇÃO

```
$ openclaw models auth list
```

```
$ openclaw status
```

✅ **Resultado:** agente passa a usar **GPT 5.5/5.4 da sua assinatura ChatGPT Plus via OpenAI Codex** (mais barato + melhor pra agentic). API key da Fase A fica como **rede de segurança automática** — se OAuth falhar, agente cai nela sem você precisar fazer nada.

CONCEITO-CHAVE

Por que 2 credenciais — *API key + OAuth.*

Aluno frequentemente pergunta: "se já tenho API key, pra que OAuth?". Resposta: **cada uma cobre coisas diferentes**. Não substituem — complementam.

CREDENCIAL	O QUE COBRE	CUSTO
API key		
OAuth ChatGPT		



Frase-mãe da A1: API key autentica seu OpenClaw e libera Whisper + embeddings. OAuth dá acesso ao GPT 5.5 da sua subscription. Você precisa das duas — uma não substitui a outra.



Sem ChatGPT Plus? Pula Fase B · agente roda só com API key da Fase A · funciona, mas paga TUDO via crédito pré-pago (mais caro pra agentic).
Recomendação: assina ChatGPT Plus (R\$ 100/mês) e faz Fase B — economia significativa em uso intenso.

BLOCO 4 · A-HA #1

Agente responde + *se conhece*.

Com Fase A + Fase B prontas, você pode falar com o agente. Esse é o **momento mais forte da A1** — não dilui em cliques, é onde aluno PME para de pensar "comprei um curso" e começa a pensar "tenho um agente".

Primeira mensagem

Pelo painel Gateway (chat web do OpenClaw), manda:



PROMPT #1 · PRIMEIRA MENSAGEM

COLA NO GATEWAY

oi, quem é vc?



Esse prompt é o primeiro passo para gerar o "auto-conhecimento do agente" e salvar em `MEMORY.md` baseado na documentação.

Onboarding — agente cria auto-conhecimento

Cola este prompt em seguida — agente vai ler a documentação oficial do OpenClaw e gerar `MEMORY.md` com auto-conhecimento estruturado. Agente **passa a saber o que é, o que faz e o que não faz**.



PROMPT #2 · ONBOARDING CANÔNICO

COLA NO GATEWAY · PRIMEIRA
MENSAGEM SÉRIA

Leia <https://docs.openclaw.ai/llms-full.txt>

Em português simples me explique:

1. O que vc é e como funciona
2. O que consegue fazer hoje (canais, ferramentas, integrações)
3. O que NÃO consegue fazer (limitações reais)
4. Comandos principais que eu posso usar pra te configurar
5. Onde guarda memórias, skills, configurações e logs

Salve esse resumo em `MEMORY.md` como "auto-conhecimento do agente" e me mostre o resultado.



Esse prompt é o segundo passo para gerar o "auto-conhecimento do agente" e salvar em `MEMORY.md` baseado na documentação.

`MEMORY.md`



Por que esse prompt funciona: ele cobre os 4 elementos que o agente precisa pra ser útil: identidade ("o que sou"), capacidades ("o que faço"), limitações ("o que NÃO faço"), navegação ("como você me opera"). Salvar em `MEMORY.md` garante que o agente consulta isso sempre — não esquece. Princípio do curso: *"seu agente lê documentação"*.

Agente *no seu celular.*

Antes de fechar a aula, mais 1 setup essencial: conectar o Telegram. Razão: o chat do painel Hostinger (Gateway) **não aceita upload de arquivo**. E na próxima aula sequencial (A4), você vai precisar enviar arquivo pro seu agente — o Starter Kit em zip. Telegram resolve isso. Setup leva 2 minutos.

Passo 1 – Criar bot no @BotFather

1. Abre [@BotFather](#) no Telegram
2. Digita `/newbot`
3. Escolhe nome amigável (ex: “*Meu Agente*”)
4. Escolhe handle único terminado em `_bot` (ex: `meu_agente_2026_bot`)
5. BotFather retorna o token (formato `123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11`) · **copia**

● **Token = senha do bot.** Não compartilha em chat público · não comita em GitHub · se vaziar, no @BotFather: `/revoke` → gera novo token → atualiza no agente. Princípio A10.

Passo 1.5 – Disable Privacy (CRÍTICO pra grupo)

Por **default**, o bot só recebe mensagens onde é mencionado (`@meu_agente_bot`) ou comandos (`/start`). Em DM 1-1 isso não importa. Mas no momento que você for colocar o bot num **grupo da equipe ou supergrupo com tópicos** (A4 modular cobre), ele vai ficar **mudo** — não consegue ler conversa pra entrar em contexto, monitorar, ou aplicar allowlist por contexto.

Solução: desabilitar privacy mode AGORA, no @BotFather, antes de adicionar o bot em qualquer grupo. Faz parte do setup mínimo.

/ setprivacy

Se o bot não estiver no grupo, a privacy não afeta. Mas se o bot já estiver no grupo, a privacy só aplica a partir da próxima vez que o bot for adicionado. Se mudou privacy DEPOIS de já ter colocado o bot no grupo: **remove o bot do grupo + adiciona de novo**. Aí privacy nova passa a valer.

▶ Se quiser que o bot não responda em DMs, desative a privacy no grupo onde foi adicionado. Isso não afeta a privacy no grupo, mas só no agente em grupo mesmo.

⚠ Bot já tá num grupo? Privacy só aplica a partir da próxima vez que o bot for adicionado. Se mudou privacy DEPOIS de já ter colocado o bot no grupo: **remove o bot do grupo + adiciona de novo**. Aí privacy nova passa a valer.

i Por que isso é setup, não tweak avançado: Telegram em DM 1-1 sempre funciona (privacy não afeta DM). Mas grupo é o canal mais útil pra agente PME — equipe inteira marca o agente, ele lê contexto, responde no canal certo. Sem privacy disabled, esse caso de uso morre. Faz agora pra não esquecer depois.

Passo 2 — Conectar bot ao agente

No terminal Managed, cola:

```
$ openclaw channels add --channel telegram --token <token-do-botfather>
$ openclaw channels add --channel telegram --token 123456:ABC-DEF...
$ openclaw channels list
```

▶ Se quiser que o bot não responda em DMs, desative a privacy no grupo onde foi adicionado. Isso não afeta a privacy no grupo, mas só no agente em grupo mesmo.

`channels list`

Passo 3 — Testar no celular

1. Abre teu novo bot no Telegram (busca pelo handle que você escolheu)
2. Manda `/start` ou qualquer mensagem
3. Agente responde no Telegram em segundos

- ✓ **Vitória visível:** agente respondendo no celular do aluno (não só no terminal/painel). Saiu da web pro mobile sem fricção. **Quick Win conquistado** — pronto pra A3 (Starter Kit).

A aula **A4** (modular) vai aprofundar Telegram (tópicos por tema · grupo da equipe · allowlist por comando natural · ressalva sobre WhatsApp). Aqui foi só DM funcional — o suficiente pra A3 jogar o zip do Starter Kit.

BLOCO 6 · RECAP

O que você tem *depois da A1*.

- ✓ Hostinger Managed contratado

Plano com cupom `BRUNOOKAMOTO` · 1 OpenClaw provisionado · acesso ao painel.

- ✓ OpenAI API key configurada

Conta em `platform.openai.com` · cartão · US\$ 5-10 de crédito · API key colada no painel OpenClaw. Cobre Whisper · embeddings · memória semântica · fallback OAuth.

- ✓ OAuth ChatGPT Plus ativo

Comando OAuth rodado · agente usando GPT 5.5/5.4 da assinatura ChatGPT Plus. Mais barato pra agentic.

- ✓ Agente respondendo + MEMORY.md auto-criado

Onboarding completo · agente lê doc oficial · sabe o que é, o que faz, o que não faz. Não é mais folha em branco.



Telegram DM funcionando

Bot criado no @BotFather · token configurado · agente respondendo no celular.
Habilita Quick Win da A3 (Starter Kit). Aprofundamento de tópicos · grupo
equipe · allowlist natural fica pra A4 (modular).



Falta pra A2

Cockpit do terminal · 10 comandos essenciais · Autopilot · Health check semanal
· plano de restore. Próxima aula sequencial.

TRAVOU? ANTES DE PEDIR AJUDA

Top *problemas comuns da A1.*

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO
		<code>openclaw models auth paste-token</code>
<code>openclaw</code>		terminal do painel Hostinger
<code>lshell: forbidden character</code>		<code>lshell</code> <code>openclaw *</code>
		<code>openclaw channels list</code> <code>channels add</code>
<code>getUpdates</code> <code>409</code>		
	<code>llms-full.txt</code>	<code>https://docs.openclaw.ai/llms.txt</code>



Cheatsheet completo: [onboarding-do-seu-agente.md](#) – comandos detalhados, 4 prompts prontos pra colar, troubleshooting profundo de todos os erros conhecidos da A1.



Não conseguiu resolver com a tabela acima? Joga screenshot/ áudio/vídeo no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

Próximo passo: *A2 — Cockpit do terminal*

14 minutos · sequencial · você morou no terminal Managed por 30s pra rodar OAuth. A A2 é onde você descobre que esse terminal é o **cockpit do seu agente** — 10 comandos essenciais · autopilot · health check semanal automático · plano de restore. Sai dela sabendo consertar qualquer coisa que quebrar.

→ Ir pra Aula 2

TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — t.me/cursoopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.