

*OpenClaw*



## Terminal é *cockpit, não Linux.*

Em *~14min* você vira piloto do próprio agente. 10 comandos pra dominar · autopilot pra ele resolver sozinho · health check semanal automático no Telegram · plano de restore se algo quebrar. Sai daqui sabendo que *tem rede de segurança* — tudo o que vier depois é evolução, não risco.

### A-HA DESTA AULA

#### A-HA ENTREGUE

*"Sei consertar se quebrar + tenho rede de segurança + agente avisa antes que algo dê errado."*

### PRE-FLIGHT CHECK

## Antes de abrir o *terminal.*

A2 assume que você terminou a A1 inteira — agente respondendo, OAuth ativo, Telegram DM funcionando. Sem isso, vários comandos da aula vão dar erro.

- ✓ **A1 concluída** — agente responde, OAuth ChatGPT ativo, Telegram DM linkado
- ✓ **Painel Hostinger aberto** — você vai precisar voltar nele algumas vezes
- ✓ **Celular do lado** com Telegram aberto pra ver health check chegar
- ✓ **Reserva 20-25 min** sem interrupção (aula 14min + você executa em paralelo)
- ✓ **Cheatsheet completo do kit:** [comandos-completos-openclaw.md](#) — sintaxe, flags e exemplos dos 10 comandos cobertos aqui

**i Reframe importante:** esse terminal NÃO é Linux profundo. É `lshell` (limited shell) que só aceita comandos `openclaw *`. Você não tem como quebrar o servidor com comando errado — o sistema bloqueia tudo que não é OpenClaw. Pensa nele como controle remoto da TV: 10 botões úteis, o resto não existe.

## ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

### O que você vai dominar em *9 blocos*.

A2 é a aula que **mata o medo**. Sai daqui sabendo que tem cockpit, autopilot, monitoramento e plano B. Toda lógica é pesada nos blocos 4 (10 comandos) e 7 (cron de saúde semanal) — esses 2 são o coração.

🕒 1 MIN

#### Bloco 1 — Abertura amarrando A1

Recap: na A1 você entrou no terminal só pra rodar 1 comando OAuth. Agora vai morar nele 15min e descobrir que é o **cockpit do agente**. Não é Linux, não é VPS — é uma janela do navegador.

🕒 2 MIN

### Bloco 2 — Tour painel Hostinger

Onde está o OpenClaw · onde fica o terminal Managed · onde fica snapshot/backups (Bloco 7+8) · onde fica o suporte (chat com agente Hostinger no painel · última saída).

🕒 1 MIN

### Bloco 3 — Terminal = cockpit

Reframe: CLI ≠ Linux profundo. É só o *jeito mais direto de falar com seu agente*. Não precisa decorar — só os 10 comandos do cheatsheet (Tier 1+2). O resto vai pro kit.

🕒 5 MIN

### Bloco 4 — 10 comandos com tiering

**Tier 1** (5 essenciais com demo na tela): status · doctor · doctor -fix · agent -message · exec-policy preset yolo. **Tier 2** (5 úteis com menção + cheatsheet): devices · security audit · config · restart.

🕒 30 S

### Bloco 5 — Autopilot framing

`exec-policy preset yolo` libera autonomia operacional dentro do Docker. Agente não vira root do servidor — só mexe em workspace, config, skills, credenciais. Se preferir conservador, pula esse passo. Liga depois.

🕒 1 MIN

### Bloco 6 — Tranquilidade Managed

Hostinger só serve versões estáveis do OpenClaw. Eles testam antes. Você não precisa se preocupar com update quebrando tudo do nada. **Não rode** `openclaw update` **sem motivo** — bypassa o filtro de estáveis.

🕒 2 MIN

### Bloco 7 — Cron de health check ⭐

**Coração da aula.** Prompt único pro agente criar cron semanal (segunda 09:00 BRT) que roda `openclaw doctor` e te avisa pelo Telegram (tópico Operação) se algo está errado. *Você não vai checar saúde — ele faz isso por você.*

🕒 1 MIN

### Bloco 8 — Restore + suporte

Se algo quebrar: painel Hostinger → restaura snapshot. Última saída: chat com agente Hostinger no painel. Limite Managed: 1 OpenClaw por plano — quer outro? Upgrade ou bônus VPS (R1-R4).

🕒 1 MIN

### Bloco 9 — Recap + amarração A3

Você tem: terminal dominado · Tier 1 com demo · autopilot ativo (ou conservador) · health check semanal · plano de restore. **Próxima (A3):** meta-aula do curso — joga o zip do Starter Kit pro agente, ele lê os prompts e te avisa no Telegram quando termina cada item da checklist. *A-ha #0 — o mais forte do produto inteiro.*

## BLOCO 4 · TIER 1 (ESSENCIAIS)

### Os 5 comandos que *seu agente já usa.*

**Inversão importante:** esses comandos não são o seu trabalho do dia a dia. Quem roda eles é o seu agente — ele faz `openclaw doctor` toda segunda 9h via cron de health check (Bloco 7), aplica fixes seguros sozinho, e te avisa pelo Telegram só quando precisa de você. **Você só conhece esses 5 pra 2 momentos:** (1) curiosidade — ver o que ele tá fazendo · (2) emergência — quando ele tá com problema e você precisa diagnosticar manual. Decorar não é necessário — cheatsheet completo tá no Kit.



**Default operacional:** agente cuida do próprio ambiente. Cron semanal + auto-fix + alerta no Telegram = você só age quando ele te chama. Os comandos abaixo são fallback manual – não rotina.

## 1. `openssl status` – vê se tá tudo OK

Comando padrão de "tá tudo bem aí?". Mostra estado dos módulos críticos (gateway, modelos, canais, skills) num resumo de 1 tela. É o primeiro comando que você roda quando algo parece estranho.



▶ **TERMINAL MANAGED**

```
$ openssl status
```

## 2. openclaw doctor – diagnóstico

Vai mais fundo que status. Lista tudo que está quebrado ou meio quebrado, com explicação do problema. Não conserta nada — só diagnostica. É o segundo comando da sequência *status* → *doctor* → *doctor --fix*.



▶ **TERMINAL MANAGED**

```
$ openclaw doctor
```

### 3. `openclaw doctor --fix --auto-conserta`

Aplica os fixes seguros automaticamente. Faz **backup do config antes** – se algo der errado, dá pra reverter. Não tenta consertar coisas sensíveis sem aviso (token revogado, credencial expirada). Pra isso, agente humano (você) decide.

▶ **TERMINAL MANAGED**

COLA E DÁ ENTER

```
$ openclaw doctor --fix
```

👉 *Se quiser, pode fazer o mesmo com o comando `openclaw doctor --fix --help` para saber mais sobre o comando.*

#### 4. `openclaw agent --message "..."` — fala com agente direto

Manda mensagem pro agente sem precisar abrir Gateway/Telegram. Útil em scripts, debug, ou quando você quer testar uma resposta direto do terminal. Saída sai inline no próprio terminal.

▶ **TERMINAL MANAGED**

COLA E DÁ ENTER

```
$ openclaw agent --message "tá tudo bem aí? roda doctor e me explica o resultado"
```

👉 *Se quiser, pode fazer o mesmo com o comando `openclaw agent --message --help` para saber mais sobre o comando.*

#### 5. `openclaw exec-policy preset yolo` — autopilot

Libera o agente pra executar qualquer comando dentro do Docker dele. **NÃO vira root do servidor** — só mexe em workspace, config, skills, credenciais. Como tudo está containerizado, risco real é baixo. Trade-off: mais autonomia × menos controle granular.

## BLOCO 4 · TIER 2 (ÚTEIS)

Esses 5 ficam na aula só com 1 frase de explicação cada — a sintaxe completa, flags e exemplos avançados estão no [cheatsheet do kit](#). Reconhece o nome, sabe quando vai precisar.

| COMANDO                                                          | PRA QUE SERVE | QUANDO USA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <code>openclaw<br/>devices list</code>                           |               |            |
| <code>openclaw<br/>devices approve<br/>&lt;id&gt;</code>         |               |            |
| <code>openclaw<br/>security audit</code>                         |               |            |
| <code>openclaw<br/>security audit<br/>--fix</code>               |               |            |
| <code>openclaw<br/>config file</code>                            |               |            |
| <code>openclaw<br/>config get<br/>&lt;key&gt;</code>             |               |            |
| <code>openclaw<br/>config set<br/>&lt;key&gt; &lt;val&gt;</code> |               |            |
| <code>openclaw<br/>restart</code>                                |               |            |



**Princípio do curso:** *"seu agente lê documentação"*. Se travar em algum desses, manda pro agente *"explica como funciona"* `openclaw security audit` *e me dá um exemplo* — ele consulta a doc oficial e te ensina.



## Por que você *não precisa se preocupar com update.*

Aluno PME geralmente chega aqui com medo de "atualizar e quebrar tudo". No Managed, esse medo é desnecessário — Hostinger só serve versões estáveis do OpenClaw. Eles testam antes. Quando uma atualização chega no seu painel, é porque já passou pelo filtro deles.



**NÃO rode** `openclaw update` **sem motivo.** O comando funciona, mas *bypassa o filtro de estáveis* da Hostinger. Você pode pegar uma versão broken que ainda não foi promovida. Default é estável — deixa quieto.

### Se algo travar pós-update

Pode acontecer (raro, mas acontece) que você ou a Hostinger empurrem nova versão e algo quebre. Rollback é via CLI: `openclaw update --tag <versão-anterior>`. O cheatsheet [comandos-completos-openclaw.md](#) cobre o fluxo completo de rollback.



**Boa notícia bônus:** Hostinger está lançando atualização do painel Managed com **snapshot/backup nativo** — restore em 1 clique pelo painel. Quando essa feature ativar, esse material vai ser atualizado pra cobrir o fluxo. Por enquanto, snapshot fica via comando + skill `backup-workspace-github` (próximo passo do curso, ativada via Item Integrações da CHECKLIST do Kit).



**Princípio que entra aqui:** Managed te protege do que dá pra automatizar (testes de versão, isolamento Docker, rede), mas você fica responsável pelo que *só humano decide* — quando ligar autopilot, quando fazer snapshot manual, quando aprovar device novo. Boas notícias por enquanto.

## BLOCO 7 · CORAÇÃO DA AULA ☆

### Cron semanal de *health check.*

Esse é o entregável mais forte da A2. Em vez de você lembrar de checar saúde do agente, **ele checa sozinho toda segunda às 09:00 BRT** e te avisa pelo Telegram.

Se tudo OK, manda 1 linha. Se tiver issue, detalha e sugere fix. Você só age quando ele te chama.



**Princípio reforçado:** *"Seu agente cuida do próprio ambiente."* Versão Managed: monitora + avisa, você decide quando agir. Versão VPS (R1-R4): monitora + aplica fixes seguros automaticamente. Aqui no curso MAIN, ficamos no Managed-first.

## Prompt pro agente criar o cron

Cola esse prompt no Telegram (ou Gateway, mas Telegram é melhor pra ver resultado depois). O agente lê, entende, propõe configuração, pede confirmação, e cria o cron. Não precisa mexer em arquivo nenhum.



### PROMPT #1 · CRON DE HEALTH CHECK SEMANAL

COLA NO TELEGRAM (OU GATEWAY)

Cria um cron semanal (toda segunda 09:00 BRT) que:

1. Roda `openclaw doctor` e me manda o resultado pelo Telegram (tópico Operação)
2. Se tudo OK: 1 linha "tudo certo, agente saudável"
3. Se tiver issue: detalha o que tá errado e sugere fix
4. Lembra: "se passou de 30 dias sem backup do workspace pro GitHub,  
roda skill backup-workspace-github" (snapshot Hostinger nativo no  
painel chega numa atualização futura – quando vier, atualizo este  
prompt pra mencionar restore em 1 clique pelo painel)

NUNCA aplicar fix automaticamente em coisa sensível – só me avisar.

Confirma comigo antes de criar o cron.



## Por que o tópico Operação

Adiantei pra você: na A3 (próxima aula) você vai aprender a estruturar Telegram com **4 tópicos por tema** – Conteúdo, Operação, Aprendizado, Financeiro. Health

check é assunto de *Operação*. Esse cron já tá pronto pra postar no tópico certo quando você criar — ou no DM, se preferir começar simples e migrar depois.

 **Aluno que ainda não viu A3:** tudo bem. O agente vai postar no DM padrão do Telegram por enquanto. Quando você criar o supergrupo + tópicos na A3, é só pedir "*move o cron de health check pra postar no tópico Operação*" que ele ajusta sem recriar nada.

 **Vitória visível:** próxima segunda 09:00 BRT, mensagem do agente chega no seu Telegram com o status. Você não precisou lembrar. Não precisou abrir o painel. Não precisou rodar comando. *Esse* é o tipo de relacionamento que o curso constrói com seu agente.

## BLOCO 8 · PLANO B

### Se algo *quebrar*.

Em ordem do mais comum pro mais raro. Pra cada cenário, ação clara — sem você ter que pesquisar.

1

#### Algo soa estranho · agente lento ou meio confuso

Roda `openclaw status` · se aparecer warning, vai pra `openclaw doctor` · aplica `openclaw doctor --fix` se as issues forem seguras (auto-corrigíveis). Resolve 80% dos casos sem você precisar de mais nada.

2

#### Doctor não resolve · agente não responde

Roda `openclaw restart` · reinicia gateway. 99% dos travamentos somem aqui. Se ainda assim não voltar, vai pro próximo passo.

3

#### Restart não resolve · suspeita que é problema de versão

Cheatsheet do kit cobre rollback: `openclaw update --tag <versão-anterior>`. Volta pra última versão estável que você sabia que funcionava. Anota qual versão você tava antes em algum lugar — vale a pena.

4

#### Restore via snapshot

Painel Hostinger → seu OpenClaw → área de backups/snapshots → restore. Volta pro estado anterior. **Snapshot nativo do painel chega numa**

**atualização futura** — atualmente snapshots ficam via comando + skill

`backup-workspace-github` do kit.

5

## Última saída · suporte Hostinger

Painel Hostinger tem chat com agente da Hostinger. Resposta < 5min. É a saída pra quando algo do **servidor** quebrou (não do OpenClaw). Cobre 100% dos casos que você não consegue resolver no terminal.



**Limite Managed:** 1 OpenClaw por plano. Quer rodar um segundo agente independente (ex: agente de cliente diferente, ou separar pessoal x trabalho)? Caminhos: upgrade pro plano superior da Hostinger OU bônus VPS standalone (R1-R4 do curso). MAIN cobre 1 OpenClaw multi-agente — vários papéis no mesmo workspace.

TRAVOU? ANTES DE PEDIR AJUDA

## Top *problemas comuns da A2.*

| SINTOMA                                                                  | CAUSA PROVÁVEL                                  | AÇÃO                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>openclaw status</code>                                             |                                                 | <code>openclaw doctor</code><br><code>channels add</code>                     |
| <code>doctor --fix</code>                                                |                                                 | <code>openclaw agent --message</code><br><code>"lista os crons ativos"</code> |
| <code>exec-policy</code><br><code>preset yolo</code>                     |                                                 |                                                                               |
| <code>restart</code>                                                     |                                                 |                                                                               |
| <code>lshell:</code><br><code>forbidden</code><br><code>character</code> | <code> </code> <code>&gt;</code> <code>;</code> | <code>openclaw *</code>                                                       |



**Cheatsheet completo:** [comandos-completos-openclaw.md](#) – sintaxe e flags dos 10 comandos · exemplos avançados · troubleshooting profundo.



**Não conseguiu resolver com a tabela acima?** Joga screenshot/ áudio/vídeo no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em < 30 segundos · humanos em < 5 minutos.

## Próximo passo: *A3 — Como o Starter Kit funciona*

8 minutos · sequencial · **fim das 4 aulas obrigatórias**. Você dominou Hostinger, OAuth, terminal e cockpit — agora bora ver a meta-aula: *joga o zip pro agente, ele lê os prompts e te avisa no Telegram quando termina cada item da checklist*. A-ha #0 — o mais forte do produto inteiro. Daqui em diante o curso é modular: você pula pra qualquer aula.

→ Ir pra Aula 3

### TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — [t.me/cursoopenclaw](https://t.me/cursoopenclaw) — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

### PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.